

ANEXO I

Lista de Espécies Arbóreas para Compensação Ambiental em Sítios Aeroportuários

Nº	FAMÍLIA	ESPÉCIE - NOME CIENTÍFICO	Sinônimo (encontrado na literatura)	Nome Popular	plântio interno	plântio externo (exceto calçada)		plântio externo (calçada)	COPA	PORTE	SOLO (ÚMIDO/BREJO)	CILIAR	PIONEIRA	SECUNDÁRIA	CLÍMAX
						x	x								
1	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.		guatambu-mirim	x	x	x	es	M						x
2	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll.Arg.		perobinha-branca	x	x			P						
3	APOCYNACEAE	<i>Himatanthus obovatus</i> (Müll.Arg.) Woodson			x	x			P						
4	ASTERACEAE	<i>Baccharis singularis</i> (Vell.) G.M.Barroso	<i>Baccharis cassinifolia</i> DC.	vassoura	x	x	x	es	P	Um.			x		
5	ASTERACEAE	<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera		vassourão branco, cambará	x	x	x	la	M				x		
6	ASTERACEAE	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker		vassourão	x	x	x	es	M				x		
7	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura discolor</i> (Vell.) H.Rob.	<i>Vermonia discolor</i> (Spreng.) Less.	vassourão-preto	x	x	x	es	M				x		
8	BIGNONIACEAE	<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.		ipê-verde	x	x	x								
9	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda cuspidifolia</i> Mart.		Caroba	x	x	x	la	P				x		
10	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda brasiliana</i> (Lam.) Pers.		jacarandá-boca-de-sapo	x										
11	BORAGINACEAE	<i>Tournefortia paniculata</i> Cham.	<i>Tournefortia elegans</i> Cham.		x	x			P						
12	CUNONIACEAE	<i>Weinmannia discolor</i> Gardner		copiúva	x	x			M						
13	CUNONIACEAE	<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl ex Ser.			x	x			M						
14	CUNONIACEAE	<i>Weinmannia pinnata</i> L.		copiúva	x	x			M						
15	FABACEAE (CAESALPINEOIDEAE)	<i>Cassia leptophylla</i> Vogel		canafístula	x	x	x	la	M					x	
16	FABACEAE (CERCIDEAE)	<i>Bauhinia forficata</i> Link		pata-de-vaca	x	x	x								
17	FABACEAE (CERCIDEAE)	<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.		pata-de-vaca	x	x	x								
18	FABACEAE (CAESALPINEOIDEAE)	<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	<i>Cassia splendida</i> Vogel	fedegoso	x	x			M						
19	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	<i>Machaerium angustifolium</i> Vogel	bico-de-pato-de-folha-miúda	x	x			M						
20	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.		bico-de-pato	x	x		la	M			x	x		
21	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Machaerium oblongifolium</i> Vogel		jacarandá-de-cipó	x	x			M						
22	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Machaerium paraguariense</i>		jacarandá-branco	x										
23	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Sesbania exasperata</i> Kunth			x	x			P						
24	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart		acácia-de-folhas-vermelhas	x	x			P						
25	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	<i>Sesbania marginata</i> Benth.	cambaí	x	x			P						
26	FABACEAE (FABOIDEAE)	<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	<i>Zollernia vogelii</i> Tul.	espinheira-santa	x	x			M						