

| ANEXO I         |                     |                       |               |           |               |             |         |             |                   |               |           |                            |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| Volvo do Brasil |                     |                       |               |           |               |             |         |             |                   |               |           |                            |
| Nº              | Marca/Modelo/Versão | Marca/Modelo de Motor | RPM corte min | RPM corte | RPM corte max | RPM M L min | RPM M L | RPM M L max | Limite - SP (m-1) | RPM Ens Ruído | Lim Ruído | OBS                        |
| 1               | VOLVO/ FH 400 4x2   | D13A400               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1                 | 1800          | 92        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 2               | VOLVO/ FH 400 6x2   | D13A400               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1                 | 1800          | 92        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 3               | VOLVO/ FH 400 6x4   | D13A400               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1                 | 1800          | 92        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 4               | VOLVO/ FH 420 4x2   | D13C420               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 92.1      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 5               | VOLVO/ FH 420 6x2   | D13C420               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 92.1      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 6               | VOLVO/ FH 420 6x4   | D13C420               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 92.1      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 7               | VOLVO/ FH 440 4x2   | D13A440               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 8               | VOLVO/ FH 440 6x2   | D13A440               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 9               | VOLVO/ FH 440 6x4   | D13A440               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 10              | VOLVO/ FH 460 4x2   | D13C460               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 94.3      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 11              | VOLVO/ FH 460 6x2   | D13C460               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 94.3      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 12              | VOLVO/ FH 460 6x4   | D13C460               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 94.3      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 13              | VOLVO/ FH 480 4x2   | D13A480               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.13              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 14              | VOLVO/ FH 480 6x2   | D13A480               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.13              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 15              | VOLVO/ FH 480 6x4   | D13A480               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.13              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 16              | VOLVO/ FH 500 4x2   | D13C500               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 93.4      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 17              | VOLVO/ FH 500 6x2   | D13C500               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 93.4      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 18              | VOLVO/ FH 500 6x4   | D13C500               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 93.4      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 19              | VOLVO/ FH 520 4x2   | D13A520               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.13              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 20              | VOLVO/ FH 520 6x2   | D13A520               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.13              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 21              | VOLVO/ FH 520 6x4   | D13A520               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.13              | 1800          | 91        | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 22              | VOLVO/ FH 540 4x2   | D13C540               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 93.3      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 23              | VOLVO/ FH 540 6x2   | D13C540               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 93.3      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 24              | VOLVO/ FH 540 6x4   | D13C540               | 2100          | 2150      | 2200          | 550         | 600     | 700         | 0.93              | 1350          | 93.3      | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 25              | VOLVO/ FH12 340 4x2 | D12C340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 94        | ano fabricação 2001 a 2003 |
| 26              | VOLVO/ FH12 340 4x2 | D12D340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 27              | VOLVO/ FH12 340 6x2 | D12C340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 94        | ano fabricação 2003        |
| 28              | VOLVO/ FH12 340 6x2 | D12D340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 29              | VOLVO/ FH12 340 6x4 | D12C340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 94        | ano fabricação 2001 a 2003 |
| 30              | VOLVO/ FH12 340 6x4 | D12D340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 31              | VOLVO/ FH12 380 4x2 | D12A380               | 2015          | 2065      | 2115          | 500         | 575     | 650         | 1.7               | 2070          | 94        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 32              | VOLVO/ FH12 380 4x2 | D12C380               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 94        | ano fabricação 1998 e 2003 |
| 33              | VOLVO/ FH12 380 4x2 | D12D380               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 34              | VOLVO/ FH12 380 6x2 | D12C380               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 94        | ano fabricação 2003        |
| 35              | VOLVO/ FH12 380 6x2 | D12D380               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 36              | VOLVO/ FH12 380 6x4 | D12A380               | 2015          | 2065      | 2115          | 500         | 575     | 650         | 1.7               | 2070          | 94        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 37              | VOLVO/ FH12 380 6x4 | D12C380               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 94        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 38              | VOLVO/ FH12 380 6x4 | D12D380               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 39              | VOLVO/ FH12 420 4x2 | D12C420               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 95        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 40              | VOLVO/ FH12 420 4x2 | D12D420               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 95        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 41              | VOLVO/ FH12 420 6x2 | D12C420               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 95        | ano fabricação 2003        |
| 42              | VOLVO/ FH12 420 6x2 | D12D420               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 95        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 43              | VOLVO/ FH12 420 6x4 | D12C420               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.7               | 1800          | 95        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 44              | VOLVO/ FH12 420 6x4 | D12D420               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 95        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 45              | VOLVO/ FH12 460 4x2 | D12D460               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 46              | VOLVO/ FH12 460 6x2 | D12D460               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 47              | VOLVO/ FH12 460 6x4 | D12D460               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | 1800          | 94        | ano fabricação 2003 a 2005 |

| Volvo do Brasil |                     |         |      |      |      |     |     |     |      |      |      |                            |
|-----------------|---------------------|---------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|----------------------------|
| 48              | VOLVO/ FM 370 4x2   | D11A370 | 2150 | 2200 | 2250 | 500 | 600 | 650 | 1.35 | 1450 | 90   | ano fabricação 2008 a 2011 |
| 49              | VOLVO/ FM 370 4x2   | D11C370 | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | 1350 | 91.4 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 50              | VOLVO/ FM 370 6x2   | D11A370 | 2150 | 2200 | 2250 | 500 | 600 | 650 | 1.35 | 1450 | 90   | ano fabricação 2008 a 2011 |
| 51              | VOLVO/ FM 370 6x2   | D11C370 | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | 1350 | 91.4 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 52              | VOLVO/ FM 370 6x4   | D11A370 | 2150 | 2200 | 2250 | 500 | 600 | 650 | 1    | 1425 | 94   | ano fabricação 2010 e 2011 |
| 53              | VOLVO/ FM 370 6x4   | D11C370 | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | 1350 | 91.5 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 54              | VOLVO/ FM 400 4x2   | D13A400 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1    | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 55              | VOLVO/ FM 400 6x4   | D13A400 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1    | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 56              | VOLVO/ FM 400 8x4   | D13A400 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1    | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 57              | VOLVO/ FM 420 4x2   | D13C420 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 92.1 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 58              | VOLVO/ FM 420 6x4   | D13C420 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 92.7 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 59              | VOLVO/ FM 420 8x4   | D13C420 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 92.7 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 60              | VOLVO/ FM 440 4x2   | D13A440 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.03 | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 61              | VOLVO/ FM 440 6x4   | D13A440 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.03 | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 62              | VOLVO/ FM 440 8x4   | D13A440 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.03 | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 63              | VOLVO/ FM 460 4x2   | D13C460 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 94.3 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 64              | VOLVO/ FM 460 6x4   | D13C460 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 92.7 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 65              | VOLVO/ FM 460 8x4   | D13C460 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 92.7 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 66              | VOLVO/ FM 480 4x2   | D13A480 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.13 | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 67              | VOLVO/ FM 480 6x4   | D13A480 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.13 | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 68              | VOLVO/ FM 480 8x4   | D13A480 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.13 | 1800 | 92   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 69              | VOLVO/ FM 500 4x2   | D13C500 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 93.4 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 70              | VOLVO/ FM 500 6x4   | D13C500 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 93.4 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 71              | VOLVO/ FM 500 8x4   | D13C500 | 2100 | 2150 | 2200 | 550 | 600 | 700 | 0.93 | 1350 | 93.4 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 72              | VOLVO/ FM10 320 4x2 | D10B320 | 2120 | 2170 | 2220 | 480 | 530 | 580 | 0.93 | 2050 | 102  | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 73              | VOLVO/ FM10 320 6x4 | D10B320 | 2120 | 2170 | 2220 | 480 | 530 | 580 | 0.93 | 2050 | 102  | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 74              | VOLVO/ FM12 340 4x2 | D12C340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 95   | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 75              | VOLVO/ FM12 340 4x2 | D12D340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 76              | VOLVO/ FM12 340 6x4 | D12C340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 95   | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 77              | VOLVO/ FM12 340 6x4 | D12D340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 78              | VOLVO/ FM12 340 8x4 | D12C340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 95   | ano fabricação 2003        |
| 79              | VOLVO/ FM12 340 8x4 | D12D340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 80              | VOLVO/ FM12 380 4x2 | D12C380 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 2000 a 2002 |
| 81              | VOLVO/ FM12 380 4x2 | D12D380 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 93   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 82              | VOLVO/ FM12 380 6x4 | D12C380 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 83              | VOLVO/ FM12 380 6x4 | D12D380 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 93   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 84              | VOLVO/ FM12 380 8x4 | D12C380 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 93   | ano fabricação 2003        |
| 85              | VOLVO/ FM12 380 8x4 | D12D380 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 93   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 86              | VOLVO/ FM12 420 4x2 | D12C420 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 2000        |
| 87              | VOLVO/ FM12 420 4x2 | D12D420 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 93   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 88              | VOLVO/ FM12 420 6x4 | D12C420 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 93   | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 89              | VOLVO/ FM12 420 6x4 | D12D420 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 93   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 90              | VOLVO/ FM12 420 8x4 | D12C420 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 93   | ano fabricação 2003        |
| 91              | VOLVO/ FM12 420 8x4 | D12D420 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 93   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 92              | VOLVO/ FM12 460 4x2 | D12D460 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 92   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 93              | VOLVO/ FM12 460 6x2 | D12D460 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 92   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 94              | VOLVO/ FM12 460 8x4 | D12D460 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 92   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 95              | VOLVO/ NH12 340 4x2 | D12C340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 96   | ano fabricação 1999 a 2003 |
| 96              | VOLVO/ NH12 340 4x2 | D12D340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 97              | VOLVO/ NH12 340 6x2 | D12C340 | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 96   | ano fabricação 2003        |

| Volvo do Brasil |                     |               |      |      |      |     |     |     |      |      |      |                            |
|-----------------|---------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|----------------------------|
| 98              | VOLVO/ NH12 340 6x2 | D12D340       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 99              | VOLVO/ NH12 340 6x4 | D12C340       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 96   | ano fabricação 1999 a 2003 |
| 100             | VOLVO/ NH12 340 6x4 | D12D340       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 101             | VOLVO/ NH12 380 4x2 | D12C380       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 102             | VOLVO/ NH12 380 4x2 | D12D380       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 94   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 103             | VOLVO/ NH12 380 6x2 | D12C380       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 2003        |
| 104             | VOLVO/ NH12 380 6x2 | D12D380       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 94   | ano fabricação 2003        |
| 105             | VOLVO/ NH12 380 6x4 | D12C380       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 106             | VOLVO/ NH12 380 6x4 | D12D380       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 94   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 107             | VOLVO/ NH12 420 4x2 | D12C420       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 108             | VOLVO/ NH12 420 4x2 | D12D420       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 94   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 109             | VOLVO/ NH12 420 6x2 | D12C420       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 2003        |
| 110             | VOLVO/ NH12 420 6x2 | D12D420       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 94   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 111             | VOLVO/ NH12 420 6x4 | D12C420       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.7  | 1800 | 94   | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 112             | VOLVO/ NH12 420 6x4 | D12D420       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 94   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 113             | VOLVO/ NH12 460 4x2 | D12D460       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 114             | VOLVO/ NH12 460 6x2 | D12D460       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 115             | VOLVO/ NH12 460 6x4 | D12D460       | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | 1800 | 95   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 116             | VOLVO/ NL10 320 4x2 | D10A320       | 2120 | 2170 | 2220 | 480 | 530 | 580 | 0.93 | 2070 | 102  | ano fabricação 1996 a 2000 |
| 117             | VOLVO/ NL10 320 6x4 | D10A320       | 2120 | 2170 | 2220 | 480 | 530 | 580 | 0.93 | 2070 | 102  | ano fabricação 1996 a 2000 |
| 118             | VOLVO/ NL12 360 4x2 | TD123E        | 2030 | 2080 | 2130 | 480 | 530 | 580 | 1.11 | 1900 | 103  | ano fabricação 1996 a 2001 |
| 119             | VOLVO/ NL12 360 6x4 | TD123E        | 2030 | 2080 | 2130 | 480 | 530 | 580 | 1.11 | 1900 | 103  | ano fabricação 1996 a 2001 |
| 120             | VOLVO/ NL12 410 4x2 | TD123ES       | 2120 | 2170 | 2220 | 480 | 530 | 580 | 0.84 | 1900 | 103  | ano fabricação 1996 a 2001 |
| 121             | VOLVO/ NL12 410 6x4 | TD123ES       | 2120 | 2170 | 2220 | 480 | 530 | 580 | 0.84 | 1900 | 103  | ano fabricação 1996 a 2001 |
| 122             | VOLVO/ VM 210 4x2   | MWM7A206      | 2600 | 2650 | 2700 | 700 | 750 | 800 | 1.55 | 2200 | 90   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 123             | VOLVO/ VM 210 6x2   | MWM7A206      | 2600 | 2650 | 2700 | 700 | 750 | 800 | 1.55 | 2200 | 90   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 124             | VOLVO/ VM 220 4x2   | MWM7B220      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 88   | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 125             | VOLVO/ VM 220 6x2   | MWM7B220      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 88   | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 126             | VOLVO/ VM 260 4x2   | MWM7A260      | 2500 | 2550 | 2600 | 700 | 750 | 800 | 1.55 | 2200 | 93   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 127             | VOLVO/ VM 260 6x2   | MWM7A260      | 2500 | 2550 | 2600 | 700 | 750 | 800 | 1.55 | 2200 | 93   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 128             | VOLVO/ VM 260 6x4   | MWM7A260      | 2500 | 2550 | 2600 | 700 | 750 | 800 | 1.55 | 2200 | 93   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 129             | VOLVO/ VM 270 4x2   | MWM7B270      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 89.8 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 130             | VOLVO/ VM 270 6x2   | MWM7B270      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 89.8 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 131             | VOLVO/ VM 270 6x4   | MWM7B270      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 89.8 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 132             | VOLVO/ VM 310 4x2   | MWM7A310      | 2600 | 2650 | 2700 | 700 | 750 | 800 | 1.69 | 2200 | 94   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 133             | VOLVO/ VM 310 6x4   | MWM7A310      | 2600 | 2650 | 2700 | 700 | 750 | 800 | 1.69 | 2200 | 94   | ano fabricação 2006 a 2011 |
| 134             | VOLVO/ VM 330 4x2   | MWM7B330      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 90.6 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 134             | VOLVO/ VM 330 6x2   | MWM7B330      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 90.6 | ano fabricação 2013        |
| 136             | VOLVO/ VM 330 6x4   | MWM7B330      | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | 1650 | 90.6 | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 137             | VOLVO/ VM17 210 4x2 | MWM6.10TCA206 | 2850 | 2900 | 2950 | 650 | 700 | 750 | 2.15 | 2400 | 92   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 138             | VOLVO/ VM17 240 4x2 | MWM6.10TCA240 | 2850 | 2900 | 2950 | 650 | 700 | 750 | 2.15 | 2400 | 98   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 139             | VOLVO/ VM23 210 6x2 | MWM6.10TCA206 | 2850 | 2900 | 2950 | 650 | 700 | 750 | 2.15 | 2400 | 92   | ano fabricação 2003 a 2005 |
| 140             | VOLVO/ VM23 240 6x2 | MWM6.10TCA240 | 2850 | 2900 | 2950 | 650 | 700 | 750 | 2.15 | 2400 | 98   | ano fabricação 2003 a 2005 |

Anexo II

Volvo do Brasil (ônibus)

| Nº | Marca/Modelo/Versão      | Marca/Modelo de Motor | RPM corte min | RPM corte | RPM corte max | RPM M L min | RPM M L | RPM M L max | Limite - SP (m-1) | RPM Ens Ruído | Lim Ruído | OBS                        |
|----|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 1  | VOLVO/ B7R 230 4x2       | D7B230                | 2250          | 2350      | 2450          | 550         | 600     | 650         | 0.95              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2005 |
| 2  | VOLVO/ B7R 260 4X2       | D7B260                | 2250          | 2350      | 2450          | 550         | 600     | 650         | 1.62              | NI            | NI        | ano fabricação 2001 a 2005 |
| 3  | VOLVO/ B7R 285 4x2       | D7A285                | 2250          | 2350      | 2450          | 550         | 600     | 650         | 0.95              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2005 |
| 4  | VOLVO/ B7R 290 4x2       | D7E290                | 2545          | 2645      | 2745          | 550         | 600     | 650         | 1.77              | NI            | NI        | ano fabricação 2007 a 2011 |
| 5  | VOLVO/ B9 SALF 360 ARTIC | D9B360                | 2150          | 2200      | 2250          | 590         | 650     | 710         | 1.65              | NI            | NI        | ano fabricação 2007 a 2011 |
| 6  | VOLVO/ B9 SALF 360 BIART | D9B360                | 2150          | 2200      | 2250          | 590         | 650     | 710         | 1.65              | NI            | NI        | ano fabricação 2009 a 2011 |
| 7  | VOLVO/ B9R 340 4x2       | D9B340                | 2150          | 2200      | 2250          | 590         | 650     | 710         | 1.42              | NI            | NI        | ano fabricação 2007 a 2011 |
| 8  | VOLVO/ B9R 380 4x2       | D9B380                | 2150          | 2200      | 2250          | 590         | 650     | 710         | 1.89              | NI            | NI        | ano fabricação 2007 a 2011 |
| 9  | VOLVO/ B10M 245          | DH10A245              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 0.8               | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 10 | VOLVO/ B10M 285          | DH10A285              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 0.8               | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 11 | VOLVO/ B10M 285 ART      | DH10A285              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 0.8               | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 12 | VOLVO/ B10M 285 BIART    | DH10A285              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 0.8               | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 13 | VOLVO/ B10M 310 4x2      | THD101KC              | 2280          | 2330      | 2380          | 575         | 625     | 675         | 3.19              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 e 1999 |
| 14 | VOLVO/ B10M 310 6x2      | THD101KC              | 2280          | 2330      | 2380          | 575         | 625     | 675         | 3.19              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 e 1999 |
| 15 | VOLVO/ B10M 340 4x2      | DH10A340              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 16 | VOLVO/ B10M 340 6x2      | DH10A340              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 17 | VOLVO/ B10M 340 ARTIC    | DH10A340              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 18 | VOLVO/ B10M 340 BIART    | DH10A340              | 2150          | 2200      | 2250          | 550         | 600     | 650         | 1.03              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2003 |
| 19 | VOLVO/ B10M 4x2          | THD101KC              | 2280          | 2330      | 2380          | 575         | 625     | 675         | 3.19              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 20 | VOLVO/ B10M 6x2          | THD101KC              | 2280          | 2330      | 2380          | 575         | 625     | 675         | 3.19              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 21 | VOLVO/ B10M ECO ARTIC    | THD102KF              | 2200          | 2250      | 2300          | 550         | 600     | 650         | 2.24              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 a 1998 |
| 22 | VOLVO/ B10R 360 4x2      | D10A360               | 2120          | 2170      | 2220          | 480         | 530     | 580         | 0.93              | NI            | NI        | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 23 | VOLVO/ B10R 360 6x2      | D10A360               | 2120          | 2170      | 2220          | 480         | 530     | 580         | 0.93              | NI            | NI        | ano fabricação 2000 a 2003 |
| 24 | VOLVO/ B12 360 4x2       | TD 122FH              | 2050          | 2100      | 2150          | 500         | 530     | 560         | 3.31              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 25 | VOLVO/ B12 360 6x2       | TD 122FH              | 2050          | 2100      | 2150          | 500         | 530     | 560         | 3.31              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 26 | VOLVO/ B12 400 4x2       | TD 122FL              | 2220          | 2270      | 2320          | 500         | 530     | 560         | 3.86              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 27 | VOLVO/ B12 400 6x2       | TD 122FL              | 2220          | 2270      | 2320          | 500         | 530     | 560         | 3.86              | NI            | NI        | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 28 | VOLVO/ B12B 360 4x2      | TD 122FH              | 2050          | 2100      | 2150          | 500         | 530     | 560         | 3.31              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 e 1999 |
| 29 | VOLVO/ B12B 360 6x2      | TD 122FH              | 2050          | 2100      | 2150          | 500         | 530     | 560         | 3.31              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2001 |
| 30 | VOLVO/ B12B 400 4x2      | TD 122FL              | 2220          | 2270      | 2320          | 500         | 530     | 560         | 3.86              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2000 |
| 31 | VOLVO/ B12B 400 6x2      | TD 122FL              | 2220          | 2270      | 2320          | 500         | 530     | 560         | 3.86              | NI            | NI        | ano fabricação 1998 a 2001 |
| 32 | VOLVO/ B12M 340 ARTIC    | DH12D340              | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | NI            | NI        | ano fabricação 2004 a 2011 |
| 33 | VOLVO/ B12M 340 BIART    | DH12D340              | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | NI            | NI        | ano fabricação 2004 a 2011 |
| 34 | VOLVO/ B12R 340 4x2      | D12D340               | 2020          | 2070      | 2120          | 550         | 600     | 650         | 1.49              | NI            | NI        | ano fabricação 2003 a 2010 |

## Volvo do Brasil (ônibus)

|    |                      |          |      |      |      |     |     |     |      |    |    |                            |
|----|----------------------|----------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|----------------------------|
| 35 | VOLVO/ B12R 340 6x2  | D12D340  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2003 a 2010 |
| 36 | VOLVO/ B12R 380 4x2  | D12D380  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2003 a 2011 |
| 37 | VOLVO/ B12R 380 6x2  | D12D380  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2003 a 2011 |
| 38 | VOLVO/ B12R 380 8x2  | D12D380  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2010 e 2011 |
| 39 | VOLVO/ B12R 420 4x2  | D12D420  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2003 a 2010 |
| 40 | VOLVO/ B12R 420 6x2  | D12D420  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2003 a 2011 |
| 41 | VOLVO/ B12R 420 8x2  | D12D420  | 2020 | 2070 | 2120 | 550 | 600 | 650 | 1.49 | NI | NI | ano fabricação 2010 e 2011 |
| 42 | VOLVO/ B58 4x2       | THD101GC | 2260 | 2310 | 2360 | 575 | 625 | 675 | 2.55 | NI | NI | ano fabricação 1996 a 1998 |
| 43 | VOLVO/ B58 ARTIC     | THD101GD | 2260 | 2310 | 2360 | 575 | 625 | 675 | 2.55 | NI | NI | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 44 | VOLVO/ B58 BIART     | THD101KB | 2280 | 2330 | 2380 | 575 | 625 | 675 | 3.15 | NI | NI | ano fabricação 1996 e 1997 |
| 45 | VOLVO/ B58 ECO 4x2   | THD102KF | 2200 | 2250 | 2300 | 550 | 600 | 650 | 2.24 | NI | NI | ano fabricação 1996 a 1998 |
| 46 | VOLVO/ B58 ECO ARTIC | THD102KF | 2200 | 2250 | 2300 | 550 | 600 | 650 | 2.24 | NI | NI | ano fabricação 1996 a 1998 |
| 47 | VOLVO/ B270F 4x2     | MWM7A260 | 2600 | 2650 | 2700 | 700 | 750 | 800 | 1.55 | NI | NI | ano fabricação 2011        |
| 48 | VOLVO/ B270F 4x2     | MWM7B270 | 2500 | 2550 | 2600 | 650 | 700 | 750 | 0.93 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 49 | VOLVO/ B290R 4x2     | D7E290   | 2475 | 2575 | 2675 | 550 | 600 | 650 | 0.93 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 50 | VOLVO/ B340M ARTIC   | DH12E340 | 2050 | 2100 | 2150 | 550 | 600 | 650 | 0.93 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 51 | VOLVO/ B340M BIART   | DH12E340 | 2050 | 2100 | 2150 | 550 | 600 | 650 | 0.93 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 52 | VOLVO/ B340R 4x2     | D11C330  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 53 | VOLVO/ B360S ARTIC   | D9B360   | 2350 | 2400 | 2450 | 590 | 600 | 710 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 54 | VOLVO/ B360S BIART   | D9B360   | 2350 | 2400 | 2450 | 590 | 600 | 710 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 55 | VOLVO/ B380R 4x2     | D11C370  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 56 | VOLVO/ B380R 6x2     | D11C370  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 57 | VOLVO/ B380R 8x2     | D11C370  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 58 | VOLVO/ B420R 6x2     | D11C410  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 59 | VOLVO/ B420R 8x2     | D11C410  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 60 | VOLVO/ B450R 6x2     | D11C450  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 61 | VOLVO/ B450R 8x2     | D11C450  | 2250 | 2300 | 2350 | 500 | 600 | 650 | 0.88 | NI | NI | ano fabricação 2012 a 2013 |
| 62 | VOLVO/ B215RH 4x2    | D5F215   | 2250 | 2650 | 2750 | 500 | 700 | 900 | 0.59 | NI | NI | ano fabricação 2013        |

| ANEXO III     |                             |                       |               |           |               |             |         |             |                              |               |           |      |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|------------------------------|---------------|-----------|------|
| Mercedes Benz |                             |                       |               |           |               |             |         |             |                              |               |           |      |
| Nº            | MARCA / MODELO/VERSÃO       | MARCA/MODELO DE MOTOR | RPM corte min | RPM corte | RPM corte max | RPM M L min | RPM M L | RPM M L max | LIMITE SP (m <sup>-2</sup> ) | RPM Ens Ruído | Lim Ruído | OBS  |
| A1            | I/M.BENZ 311CDI STREET F    | OM 611 LA.III/21      | 4150          | 4200      | 4250          | 630         | 680     | 730         | 1,35                         |               | 2850      | 88,2 |
| A2            | I/M.BENZ 311CDISTREET F     | OM 651 LA.V/5         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 87,3 |
| A3            | I/M.BENZ 311CDISTREET F     | OM 651 LA.V/5         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 87,3 |
| A4            | I/M.BENZ 312D SPRINTER C    | OM 014 LA             | 4480          | 4520      | 4560          | 750         | 800     | 850         | 1,94                         |               | 2850      | 87,3 |
| A5            | I/M.BENZ 312D SPRINTER F    | OM 014 LA             | 4480          | 4520      | 4560          | 750         | 800     | 850         | 1,94                         |               | 2850      | 87,3 |
| A6            | I/M.BENZ 312D SPRINTER M    | OM 014 LA             | 4480          | 4520      | 4560          | 750         | 800     | 850         | 1,94                         |               | 2850      | 87,3 |
| A7            | I/M.BENZ 412D C             | OM 014 LA             | 4480          | 4520      | 4560          | 750         | 800     | 850         | 1,94                         |               | 2850      | 90,0 |
| A8            | I/M.BENZ 412D M             | OM 014 LA             | 4480          | 4520      | 4560          | 750         | 800     | 850         | 1,94                         |               | 2850      | 90,0 |
| A9            | I/M.BENZ 412D SPRINTER C    | OM 014 LA             | 4480          | 4520      | 4560          | 750         | 800     | 850         | 1,94                         |               | 2850      | 90,0 |
| A10           | I/M.BENZ 415CDISPRINTERC    | OM 651 LA.V/4         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 86,0 |
| A11           | I/M.BENZ 415CDISPRINTERC    | OM 651 LA.V/4         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 86,0 |
| A12           | I/M.BENZ 415CDISPRINTERM    | OM 651 LA.V/4         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 86,0 |
| A13           | I/M.BENZ 515CDISPRINTERC    | OM 651 LA.V/4         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 86,0 |
| A14           | I/M.BENZ 515CDISPRINTERF    | OM 651 LA.V/4         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 86,0 |
| A15           | I/M.BENZ 515CDISPRINTERM    | OM 651 LA.V/4         | 4050          | 4200      | 4350          | 750         | 760     | 860         | 0,68                         |               | 2850      | 86,0 |
| A16           | I/M.BENZ ACTROS 1844 LS     | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 93,0 |
| A17           | I/M.BENZ ACTROS 1846 LS     | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,90                         |               | 1350      | 95,0 |
| A18           | I/M.BENZ ACTROS 1946LS      | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A19           | I/M.BENZ ACTROS 1946LS      | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A20           | I/M.BENZ ACTROS 2046 S      | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A21           | I/M.BENZ ACTROS 2546 LS     | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A22           | I/M.BENZ ACTROS 2546 LS     | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A23           | I/M.BENZ ACTROS 2546 LS     | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A24           | I/M.BENZ ACTROS 2546 S      | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A25           | I/M.BENZ ACTROS 2644 LS     | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A26           | I/M.BENZ ACTROS 2644 S      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A27           | I/M.BENZ ACTROS 2644LS6X4   | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A28           | I/M.BENZ ACTROS 2646 LS     | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A29           | I/M.BENZ ACTROS 2646 LS 6X4 | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A30           | I/M.BENZ ACTROS 2646 S      | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A31           | I/M.BENZ ACTROS 2646 S 6X4  | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A32           | I/M.BENZ ACTROS 2646LS6X4   | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A33           | I/M.BENZ ACTROS 2646LS6X4   | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A34           | I/M.BENZ ACTROS 2646S6X4    | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A35           | I/M.BENZ ACTROS 3344        | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A36           | I/M.BENZ ACTROS 3344 K      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A37           | I/M.BENZ ACTROS 3344 S      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A38           | I/M.BENZ ACTROS 4044        | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A39           | I/M.BENZ ACTROS 4044 K      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A40           | I/M.BENZ ACTROS 4044 S      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A41           | I/M.BENZ ACTROS 4144 K      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 1,89                         |               | 1350      | 86,0 |
| A42           | I/M.BENZ ACTROS 4144 K      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A43           | I/M.BENZ ACTROS 4144 K 6X4  | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A44           | I/M.BENZ ACTROS 4146 K 6X4  | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A45           | I/M.BENZ ACTROS 4844 K      | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A46           | I/M.BENZ ACTROS1944LS       | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A47           | I/M.BENZ ACTROS1944LS       | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A48           | I/M.BENZ ACTROS2044S        | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A49           | I/M.BENZ ACTROS2044S        | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A50           | I/M.BENZ ACTROS2044S        | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 93,0 |
| A51           | I/M.BENZ ACTROS2046S        | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A52           | I/M.BENZ ACTROS2046S        | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A53           | I/M.BENZ ACTROS2444LS       | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A54           | I/M.BENZ ACTROS2444LS       | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A55           | I/M.BENZ ACTROS2446LS       | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A56           | I/M.BENZ ACTROS2446LS       | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A57           | I/M.BENZ ACTROS2644LS       | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A58           | I/M.BENZ ACTROS2644LS       | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A59           | I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4    | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A60           | I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4    | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A61           | I/M.BENZ ACTROS2644S6X4     | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A62           | I/M.BENZ ACTROS2644S6X4     | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A63           | I/M.BENZ ACTROS2644S6X4     | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A64           | I/M.BENZ ACTROS2646LS6X4    | OM 501 LA.III/9       | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,93                         |               | 1350      | 95,0 |
| A65           | I/M.BENZ ACTROS2646S6X4     | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A66           | I/M.BENZ ACTROS2646S6X4     | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A67           | I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4    | OM 502 LA.V/1         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A68           | I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4    | OM 502 LA.V/1         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A69           | I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4    | OM 502 LA.V/1         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 93,0 |
| A70           | I/M.BENZ ACTROS2655LS6X4    | OM 502 LA.V/2         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A71           | I/M.BENZ ACTROS2655LS6X4    | OM 502 LA.V/2         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A72           | I/M.BENZ ACTROS2655LS6X4    | OM 502 LA.V/2         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 93,0 |
| A73           | I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4    | OM 502 LA.V/3         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 90,0 |
| A74           | I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4    | OM 502 LA.V/3         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 92,0 |
| A75           | I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4    | OM 502 LA.V/3         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 93,0 |
| A76           | I/M.BENZ ACTROS4844K8X4     | OM 501 LA.V/4         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A77           | I/M.BENZ ACTROS4844K8X4     | OM 501 LA.III/18      | 2240          | 2300      | 2360          | 500         | 560     | 620         | 0,68                         |               | 1350      | 91,0 |
| A78           | I/M.BENZ ACTROS4846K8X4     | OM 501 LA.V/5         | 2240          | 2300      | 2360          | 510         | 560     | 610         | 0,68                         |               | 1350      | 88,0 |
| A79           | I/M.BENZ ML 320 CDI         | OM 642                | 4400          | 4600      | 4600          | 650         | 700     | 750         | 0,85                         |               | 2850      | 78,0 |

| Mercedes Benz |                           |                  |      |      |      |     |     |     |      |      |       |                                                                                                        |
|---------------|---------------------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A80           | I/M BENZ ML 350 CDI       | OM 642           | 4400 | 4500 | 4600 | 650 | 700 | 750 | 0,85 | 2850 | 79,0  |                                                                                                        |
| A81           | I/M BENZ U 3000           | OM 904 LA.III/2  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,22 | 1650 | 85,0  | Ponteira de escape saida vertical esquerd                                                              |
| A82           | I/M BENZ U 3000           | OM 904 LA.II/2   | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,22 | 1650 | 87,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A83           | I/M BENZ U 3000 CD        | OM 904 LA.III/2  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,22 | 1650 | 87,0  | Ponteira de escape saida vertical esquerd                                                              |
| A84           | I/M BENZ U 3000 CD        | OM 904 LA.III/2  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,22 | 1650 | 87,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A85           | I/M BENZ U 400            | OM 904 LA.III/5  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,01 | 1650 | 83,0  | Ponteira de escape saida vertical direit                                                               |
| A86           | I/M BENZ U 400            | OM 906 LA.II/2   | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,04 | 1650 | 86,0  | Ponteira de escape saida vertical direit                                                               |
| A87           | I/M BENZ U 400            | OM 904 LA.III/5  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,01 | 1650 | 97,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A88           | I/M BENZ U 400            | OM 906 LA.III/2  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,04 | 1650 | 102,0 | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A89           | I/M BENZ U 4000           | OM 904 LA.III/5  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,01 | 1650 | 85,0  | Ponteira de escape saida vertical esquerd                                                              |
| A90           | I/M BENZ U 4000           | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 86,0  | Ponteira de escape saida vertical esquerd                                                              |
| A91           | I/M BENZ U 4000           | OM 904 LA.III/5  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,01 | 1650 | 87,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A92           | I/M BENZ U 4000           | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 91,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A93           | I/M BENZ U 4000 CD        | OM 904 LA.III/5  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,01 | 1650 | 85,0  | Ponteira de escape saida vertical esquerd                                                              |
| A94           | I/M BENZ U 4000 CD        | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 86,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A95           | I/M BENZ U 4000 CD        | OM 904 LA.III/5  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,01 | 1650 | 97,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A96           | I/M BENZ U 4000 CD        | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 91,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A97           | I/M BENZ U 5000           | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 86,0  | Ponteira de escape saida vertical esquerd                                                              |
| A98           | I/M BENZ U 5000           | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 91,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A99           | I/M BENZ U 5000 CD        | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 91,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A100          | I/M BENZ U 5000 CD        | OM 924 LA.III/1  | 2450 | 2700 | 2760 | 600 | 600 | 720 | 1,35 | 1650 | 91,0  | Ponteira de escape saida lateral entre eixc                                                            |
| A101          | I/M BENZ311CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.III/21 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,35 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A102          | I/M BENZ311CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.II/21  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 1,03 | 2850 | 88,7  |                                                                                                        |
| A103          | I/M BENZ311CDI SPRINTERF  | OM 611 LA.II/21  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 1,03 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A104          | I/M BENZ311CDI SPRINTERF  | OM 611 LA.III/21 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,35 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A105          | I/M BENZ311CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.II/21  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 1,03 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A106          | I/M BENZ311CDI SPRINTERM  | OM 611 LA.III/21 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,35 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A107          | I/M BENZ313CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.III/22 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,51 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A108          | I/M BENZ313CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.II/22  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 0,96 | 2850 | 88,7  |                                                                                                        |
| A109          | I/M BENZ313CDI SPRINTERF  | OM 611 LA.III/22 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,51 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A110          | I/M BENZ313CDI SPRINTERF  | OM 611 LA.II/22  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 0,96 | 2850 | 88,7  |                                                                                                        |
| A111          | I/M BENZ313CDI SPRINTERM  | OM 611 LA.III/22 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,51 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A112          | I/M BENZ313CDI SPRINTERM  | OM 611 LA.II/22  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 0,96 | 2850 | 88,7  |                                                                                                        |
| A113          | I/M BENZ411CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.II/21  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 1,03 | 2850 | 87,4  |                                                                                                        |
| A114          | I/M BENZ411CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.III/21 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,35 | 2850 | 88,2  |                                                                                                        |
| A115          | I/M BENZ413CDI SPRINTERF  | OM 611 LA.III/22 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,51 | 2850 | 87,4  |                                                                                                        |
| A116          | I/M BENZ413CDI SPRINTERM  | OM 611 LA.III/22 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,51 | 2850 | 87,4  |                                                                                                        |
| A117          | I/M BENZ413CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.III/22 | 4150 | 4200 | 4250 | 630 | 680 | 730 | 1,51 | 2850 | 87,4  |                                                                                                        |
| A118          | I/M BENZ413CDI SPRINTERC  | OM 611 LA.II/22  | 4150 | 4200 | 4250 | 700 | 750 | 800 | 0,96 | 2850 | 88,7  |                                                                                                        |
| A119          | IMP/M BENZ 310D SPRINTERC | OM 014 A         | 4460 | 4510 | 4560 | 780 | 800 | 820 | 2,03 | 2850 | 86,3  |                                                                                                        |
| A120          | IMP/M BENZ 310D SPRINTERF | OM 014 A         | 4460 | 4510 | 4560 | 780 | 800 | 820 | 2,03 | 2850 | 86,3  |                                                                                                        |
| A121          | IMP/M BENZ 310D SPRINTERM | OM 014 A         | 4460 | 4510 | 4560 | 780 | 800 | 820 | 2,03 | 2850 | 86,3  |                                                                                                        |
| A122          | IMP/M BENZ 709            | OM 364           | 2800 | 3000 | 3200 | 500 | 600 | 600 | 1,36 | 2800 | 101,7 |                                                                                                        |
| A123          | IMP/M BENZ MB 180D        | OM 616           | 4800 | 4850 | 4900 | 700 | 750 | 800 | 1,80 | 3525 | 93,6  |                                                                                                        |
| A124          | IMP/M BENZ OF 1318        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2,07 | (A)  | A)    | (A) Veiculo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art |
| A125          | IMP/M BENZ OF 1620        | OM 366 LA.I/21   | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 2,25 | (A)  | A)    | (A) Veiculo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art |
| A126          | M BENZ ACTROS2660L S6X4   | OM 502 LA.V/3    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610 | 0,68 | 1350 | 90,0  | Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114                                                   |
| A127          | M BENZ ACTROS2660L S6X4   | OM 502 LA.V/3    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610 | 0,68 | 1350 | 92,0  | Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 3714                                                     |
| A128          | M BENZ ACTROS2660L S6X4   | OM 502 LA.V/3    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610 | 0,68 | 1350 | 93,0  | Código do silencioso A 958 490 1114                                                                    |
| A129          | M BENZ ACTROS2660S6X4     | OM 502 LA.V/3    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610 | 0,68 | 1350 | 92,0  | Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714                                                   |
| A130          | M BENZ/1114               | OM 364 LA        | 2930 | 2980 | 3030 | 550 | 600 | 650 | 2,03 | 2600 | 102,1 |                                                                                                        |
| A131          | M BENZ/1214               | OM 364 LA.I/22   | 2900 | 2950 | 3000 | 600 | 600 | 650 | 2,11 | 2900 | 102,9 |                                                                                                        |
| A132          | M BENZ/1214 C             | OM 364 LA.I/22   | 2900 | 2950 | 3000 | 600 | 600 | 650 | 2,11 | 2900 | 102,9 |                                                                                                        |
| A133          | M BENZ/1214 K             | OM 364 LA.I/22   | 2900 | 2950 | 3000 | 600 | 600 | 650 | 2,11 | 2900 | 102,9 |                                                                                                        |
| A134          | M BENZ/1215 C             | OM 904 LA.II/23  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 0,68 | 1725 | 93,6  |                                                                                                        |
| A135          | M BENZ/1215 C             | OM 904 LA.II/29  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 1,01 | 1725 | 93,6  |                                                                                                        |
| A136          | M BENZ/1218               | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2,07 | 2900 | 102,0 |                                                                                                        |
| A137          | M BENZ/1318               | OM 904 LA.II/30  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 0,95 | 1725 | 90,2  |                                                                                                        |
| A138          | M BENZ/1414               | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1,14 | 2800 | 103,5 |                                                                                                        |
| A139          | M BENZ/1418               | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2,07 | 2600 | 105,3 |                                                                                                        |
| A140          | M BENZ/1418 R             | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2,07 | 2900 | 103,1 |                                                                                                        |
| A141          | M BENZ/1420               | OM 366 LA.II/23  | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,58 | 1950 | 93,6  |                                                                                                        |
| A142          | M BENZ/1618               | OM 904 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 1,56 | 1650 | 86,0  |                                                                                                        |
| A143          | M BENZ/1618 M             | OM 904 LA.II/30  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 0,95 | 1725 | 92,6  |                                                                                                        |
| A144          | M BENZ/1618 M             | OM 904 LA.II/24  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 0,68 | 1725 | 92,6  |                                                                                                        |
| A145          | M BENZ/1714 K             | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1,14 | 2800 | 104,4 |                                                                                                        |
| A146          | M BENZ/1718               | OM 904 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 1,56 | 1650 | 85,6  |                                                                                                        |
| A147          | M BENZ/1718 A             | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2,07 | 2900 | 103,1 |                                                                                                        |
| A148          | M BENZ/1718 K             | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2,07 | 2900 | 103,1 |                                                                                                        |
| A149          | M BENZ/1718 M             | OM 904 LA.II/30  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 600 | 0,95 | 1725 | 92,6  |                                                                                                        |
| A150          | M BENZ/1720               | OM 366 LA.I/21   | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 2,25 | 2600 | 104,8 |                                                                                                        |
| A151          | M BENZ/1720               | OM 366 LA.II/23  | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,58 | 1950 | 93,6  |                                                                                                        |
| A152          | M BENZ/1720               | OM 366 LA.II/21  | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 1,01 | 1950 | 94,2  |                                                                                                        |
| A153          | M BENZ/1720 A             | OM 366 LA.II/23  | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,58 | 1950 | 93,6  |                                                                                                        |
| A154          | M BENZ/1720 K             | OM 366 LA.I/21   | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 2,25 | 2600 | 104,8 |                                                                                                        |
| A155          | M BENZ/1720 K             | OM 366 LA.II/23  | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,58 | 1950 | 93,6  |                                                                                                        |
| A156          | M BENZ/1720 K             | OM 366 LA.II/21  | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 1,01 | 1950 | 94,2  |                                                                                                        |
| A157          | M BENZ/1721               | OM 366 LA        | 2890 | 2970 | 3050 | 650 | 650 | 700 | 1,58 | 2600 | 105,6 |                                                                                                        |
| A158          | M BENZ/1721 S             | OM 366 LA        | 2890 | 2970 | 3050 | 650 | 650 | 700 | 1,58 | 2600 | 105,6 |                                                                                                        |
| A159          | M BENZ/1723               | OM 366 LA.I/22   | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 2,28 | 1950 | 92,5  |                                                                                                        |

| Mercedes Benz |                           |                  |      |      |      |     |     |      |      |      |       |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------|------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A160          | M.BENZ/1723 S             | OM 366 LA I/22   | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650  | 2.28 | 1950 | 92.5  |                                                                                                                                 |
| A161          | M.BENZ/1728               | OM 906 LA II/26  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.19 | 1725 | 91.2  |                                                                                                                                 |
| A162          | M.BENZ/1728 S             | OM 906 LA II/26  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.19 | 1725 | 91.2  |                                                                                                                                 |
| A163          | M.BENZ/1938               | OM 457 LA I/22   | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600  | 0.85 | 1425 | 93.5  |                                                                                                                                 |
| A164          | M.BENZ/1938               | OM 457 LA II/25  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600  | 0.70 | 1425 | 95.1  |                                                                                                                                 |
| A165          | M.BENZ/1938               | OM 457 LA II/30  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600  | 0.85 | 1425 | 95.1  |                                                                                                                                 |
| A166          | M.BENZ/1938 S             | OM 457 LA II/25  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600  | 0.70 | 1425 | 95.1  |                                                                                                                                 |
| A167          | M.BENZ/1938 S             | OM 457 LA I/30   | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600  | 0.85 | 1425 | 95.1  |                                                                                                                                 |
| A168          | M.BENZ/1944 S             | OM 457 LA II/26  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600  | 1.08 | 1425 | 91.4  |                                                                                                                                 |
| A169          | M.BENZ/1944 S             | OM 457 LA II/29  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600  | 0.85 | 1425 | 91.4  |                                                                                                                                 |
| A170          | M.BENZ/2038 S             | OM 442 LA        | 2250 | 2350 | 2450 | 570 | 600 | 700  | 1.08 | 1575 | 92.0  |                                                                                                                                 |
| A171          | M.BENZ/2414               | OM 366           | 2520 | 2670 | 3020 | 550 | 600 | 650  | 1.14 | 2800 | 104.4 |                                                                                                                                 |
| A172          | M.BENZ/2418               | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650  | 2.07 | 2600 | 106.3 |                                                                                                                                 |
| A173          | M.BENZ/2423 B             | OM 906 LA II/27  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.19 | 1725 | 91.0  |                                                                                                                                 |
| A174          | M.BENZ/2423 B             | OM 906 LA II/28  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.22 | 1725 | 91.0  |                                                                                                                                 |
| A175          | M.BENZ/2423 B             | OM 906 LA II/21  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.04 | 1650 | 94.1  |                                                                                                                                 |
| A176          | M.BENZ/2423 B             | OM 906 LA II/23  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.49 | 1725 | 90.5  |                                                                                                                                 |
| A177          | M.BENZ/2423 K             | OM 906 LA II/27  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.19 | 1725 | 91.0  |                                                                                                                                 |
| A178          | M.BENZ/2423 K             | OM 906 LA II/28  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.22 | 1725 | 93.0  |                                                                                                                                 |
| A179          | M.BENZ/2423 K             | OM 906 LA II/21  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.04 | 1650 | 89.6  |                                                                                                                                 |
| A180          | M.BENZ/2423 K             | OM 906 LA II/23  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.49 | 1725 | 92.5  |                                                                                                                                 |
| A181          | M.BENZ/2426               | OM 906 LA II/26  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.19 | 1725 | 91.7  |                                                                                                                                 |
| A182          | M.BENZ/2638               | OM 442 LA        | 2250 | 2350 | 2450 | 570 | 600 | 700  | 1.08 | 1575 | 92.0  |                                                                                                                                 |
| A183          | M.BENZ/2726               | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 91.0  |                                                                                                                                 |
| A184          | M.BENZ/2726 6x4           | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 91.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                         |
| A185          | M.BENZ/2726 B             | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 85.0  |                                                                                                                                 |
| A186          | M.BENZ/2726 B             | OM 906 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 86.0  | Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburk                                                                                          |
| A187          | M.BENZ/2726 B             | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 87.0  | Silencioso A 693 490 0201 - West                                                                                                |
| A188          | M.BENZ/2726 6x4           | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 85.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                         |
| A189          | M.BENZ/2726 6x4           | OM 906 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 86.0  | Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburk; (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art. |
| A190          | M.BENZ/2726 6x4           | OM 906 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 87.0  | Silencioso A 693 490 0201 - West; (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.       |
| A191          | M.BENZ/2726 K             | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 89.0  | Silencioso A 693 490 0401 - West                                                                                                |
| A192          | M.BENZ/2726 K             | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 90.0  | Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburk                                                                                          |
| A193          | M.BENZ/2726 K             | OM 906 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 91.0  |                                                                                                                                 |
| A194          | M.BENZ/2726 K6X4          | OM 906 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 89.0  |                                                                                                                                 |
| A195          | M.BENZ/2726 K6X4          | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 90.0  | Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburk; (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art. |
| A196          | M.BENZ/2726 K6X4          | OM 906 LA III/25 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.35 | 1650 | 91.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                         |
| A197          | M.BENZ/709                | OM 364           | 2800 | 3000 | 3200 | 500 | 500 | 600  | 1.36 | 2800 | 101.7 |                                                                                                                                 |
| A198          | M.BENZ/710                | OM 364 LA II/21  | 2800 | 2850 | 2900 | 800 | 850 | 900  | 0.97 | 1725 | 89.0  |                                                                                                                                 |
| A199          | M.BENZ/710                | OM 364 LA III/22 | 2750 | 2800 | 2850 | 750 | 800 | 850  | 1.19 | 1800 | 94.0  |                                                                                                                                 |
| A200          | M.BENZ/710                | OM 364 LA II/23  | 2900 | 2950 | 3000 | 700 | 700 | 800  | 1.85 | 1950 | 89.3  |                                                                                                                                 |
| A201          | M.BENZ/710                | OM 364 LA II/21  | 2900 | 2950 | 3000 | 800 | 800 | 1000 | 1.19 | 1950 | 94.7  |                                                                                                                                 |
| A202          | M.BENZ/710                | OM 364 A I/21    | 2900 | 2950 | 3000 | 550 | 600 | 650  | 2.20 | 2600 | 100.8 |                                                                                                                                 |
| A203          | M.BENZ/712 C              | OM 904 LA II/21  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.01 | 1950 | 94.7  |                                                                                                                                 |
| A204          | M.BENZ/712 C              | OM 904 LA II/28  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.01 | 1950 | 94.7  |                                                                                                                                 |
| A205          | M.BENZ/712 E              | OM 364 LA II/23  | 2900 | 2950 | 3000 | 700 | 700 | 800  | 1.85 | (A)  | (A)   | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art                          |
| A206          | M.BENZ/712 E              | OM 364 LA II/21  | 2800 | 2850 | 2900 | 800 | 850 | 900  | 0.97 | (A)  | (A)   | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art                          |
| A207          | M.BENZ/712 E              | OM 364 LA III/22 | 2750 | 2800 | 2850 | 750 | 800 | 850  | 1.19 | (A)  | (A)   | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art                          |
| A208          | M.BENZ/715C               | OM 612 LA II/21  | 4050 | 4200 | 4350 | 630 | 680 | 730  | 0.97 | 2850 | 88.4  |                                                                                                                                 |
| A209          | M.BENZ/715C               | OM 612 LA III/21 | 4050 | 4200 | 4350 | 630 | 680 | 730  | 1.08 | 2850 | 88.4  |                                                                                                                                 |
| A210          | M.BENZ/914 C              | OM 904 LA II/28  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.01 | 2700 | 100.8 |                                                                                                                                 |
| A211          | M.BENZ/914 C              | OM 904 LA II/22  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 0.68 | 2700 | 100.8 |                                                                                                                                 |
| A212          | M.BENZ/915 E              | OM 904 LA II/29  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.01 | (A)  | (A)   | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art                          |
| A213          | M.BENZ/915 E              | OM 924 LA V/21   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800  | 0.68 | (A)  | (A)   | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art                          |
| A214          | M.BENZ/915C               | OM 904 LA III/21 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.42 | 1650 | 94.7  |                                                                                                                                 |
| A215          | M.BENZ/915C               | OM 904 LA II/29  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.01 | 1725 | 100.8 |                                                                                                                                 |
| A216          | M.BENZ/ACCCELQ 1016       | OM 924 LA V/22   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800  | 0.68 | 1650 | 89.7  |                                                                                                                                 |
| A217          | M.BENZ/ACCCELQ 815        | OM 924 LA V/21   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800  | 0.68 | 1650 | 88.6  |                                                                                                                                 |
| A218          | M.BENZ/ACTROS 2544L S     | OM 501 LA V/4    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 91.0  | Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 431+                                          |
| A219          | M.BENZ/ACTROS 2544L S     | OM 501 LA V/4    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 958 490 011+                                                                                             |
| A220          | M.BENZ/ACTROS 2546L S     | OM 501 LA V/5    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 91.0  | Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 431+                                          |
| A221          | M.BENZ/ACTROS 2546L S     | OM 501 LA V/5    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 958 490 011+                                                                                             |
| A222          | M.BENZ/ACTROS 2644L S6X4  | OM 501 LA V/4    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 91.0  | Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 391+                                                                            |
| A223          | M.BENZ/ACTROS 2644L S6X4  | OM 501 LA V/4    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 006 490 0814 / A 958 490 0114 / A 006 490 431+                                                           |
| A224          | M.BENZ/ACTROS 2646 L S6X4 | OM 501 LA V/5    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 91.0  | Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 391+                                                                            |
| A225          | M.BENZ/ACTROS 2646 L S6X4 | OM 501 LA V/5    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A 006 490 431+                                                           |
| A226          | M.BENZ/ACTROS 2651L S6X4  | OM 502 LA V/1    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 91.0  | Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 411+                                                                            |
| A227          | M.BENZ/ACTROS 2651L S6X4  | OM 502 LA V/1    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 371+                                                                            |
| A228          | M.BENZ/ACTROS 2651L S6X4  | OM 502 LA V/1    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 93.0  | Código do silencioso A 958 490 111+                                                                                             |
| A229          | M.BENZ/ACTROS 2651L S6X4  | OM 502 LA V/1    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 90.0  | Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 411+                                                                            |
| A230          | M.BENZ/ACTROS 2655L S6X4  | OM 502 LA V/2    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 371+                                                                              |
| A231          | M.BENZ/ACTROS 2655L S6X4  | OM 502 LA V/2    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 93.0  | Código do silencioso A 958 490 111+                                                                                             |
| A232          | M.BENZ/ACTROS 2655L S6X4  | OM 502 LA V/2    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 90.0  | Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 411+                                                                            |
| A233          | M.BENZ/ACTROS 2655L S6X4  | OM 502 LA V/2    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  | Código do silencioso A 958 490 111+                                                                                             |
| A234          | M.BENZ/ACTROS 4844K8X4    | OM 501 LA V/4    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 88.0  | Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 411+                                                                            |
| A235          | M.BENZ/ACTROS 4846K8X4    | OM 501 LA V/5    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 88.0  |                                                                                                                                 |
| A236          | M.BENZ/ACTROS 2646S6X4    | OM 501 LA V/5    | 2240 | 2300 | 2360 | 510 | 560 | 610  | 0.68 | 1350 | 92.0  |                                                                                                                                 |
| A237          | M.BENZ/ATEGO 1315         | OM 904 LA III/21 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.42 | 1725 | 88.6  |                                                                                                                                 |
| A238          | M.BENZ/ATEGO 1418         | OM 904 LA II/22  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800  | 1.08 | 1650 | 88.6  |                                                                                                                                 |
| A239          | M.BENZ/ATEGO 1419         | OM 924 LA V/23   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800  | 0.68 | 1650 | 89.3  |                                                                                                                                 |



| Mercedes Benz |                         |                  |      |      |      |     |     |     |      |      |      |                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A240          | M.BENZ/ATEGO 1518       | OM 904 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.56 | 1650 | 88,6 |                                                                                                                                 |
| A241          | M.BENZ/ATEGO 1718       | OM 904 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.56 | 1650 | 88,6 |                                                                                                                                 |
| A242          | M.BENZ/ATEGO 1719       | OM 924 LA.III/23 | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,1 |                                                                                                                                 |
| A243          | M.BENZ/ATEGO 1725       | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,3 |                                                                                                                                 |
| A244          | M.BENZ/ATEGO 1725       | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 97,1 | Silencioso A 970 490 0001                                                                                                       |
| A245          | M.BENZ/ATEGO 1726       | OM 926 LA.V/22   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,2 |                                                                                                                                 |
| A246          | M.BENZ/ATEGO 1726 4x4   | OM 926 LA.V/22   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,2 |                                                                                                                                 |
| A247          | M.BENZ/ATEGO 1726 S     | OM 926 LA.V/22   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,2 |                                                                                                                                 |
| A248          | M.BENZ/ATEGO 1728 S     | OM 926 LA.III/23 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 97,7 |                                                                                                                                 |
| A249          | M.BENZ/ATEGO 1729       | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89,6 | Escapamento vertica                                                                                                             |
| A250          | M.BENZ/ATEGO 1729       | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,1 |                                                                                                                                 |
| A251          | M.BENZ/ATEGO 1729 S     | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,1 |                                                                                                                                 |
| A252          | M.BENZ/ATEGO 2425       | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,3 | Silencioso A 970 490 0001                                                                                                       |
| A253          | M.BENZ/ATEGO 2425       | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 97,1 | Silencioso A 958 490 0501                                                                                                       |
| A254          | M.BENZ/ATEGO 2426       | OM 926 LA.V/22   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,2 |                                                                                                                                 |
| A255          | M.BENZ/ATEGO 2428       | OM 926 LA.III/23 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 95,1 | Silencioso A 973 490 0001                                                                                                       |
| A256          | M.BENZ/ATEGO 2428       | OM 926 LA.III/23 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 95,8 | Silencioso A 958 490 0501                                                                                                       |
| A257          | M.BENZ/ATEGO 2429       | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,1 |                                                                                                                                 |
| A258          | M.BENZ/ATRON 1319       | OM 924 LA.V/23   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,7 |                                                                                                                                 |
| A259          | M.BENZ/ATRON 1319 K     | OM 924 LA.V/23   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,7 |                                                                                                                                 |
| A260          | M.BENZ/ATRON 1624       | OM 926 LA.V/21   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.68 | 1650 | 90,0 |                                                                                                                                 |
| A261          | M.BENZ/ATRON 1635       | OM 457 LA.V/21   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 90,0 |                                                                                                                                 |
| A262          | M.BENZ/ATRON 1635 S     | OM 457 LA.V/21   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 90,0 |                                                                                                                                 |
| A263          | M.BENZ/ATRON 1719       | OM 924 LA.V/23   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,1 |                                                                                                                                 |
| A264          | M.BENZ/ATRON 1719 K     | OM 924 LA.V/23   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 90,1 |                                                                                                                                 |
| A265          | M.BENZ/ATRON 2324       | OM 926 LA.V/21   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.68 | 1650 | 90,0 |                                                                                                                                 |
| A266          | M.BENZ/ATRON 2729 6X4   | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,0 |                                                                                                                                 |
| A267          | M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4 | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,0 |                                                                                                                                 |
| A268          | M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 | OM 926 LA.V/24   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 91,0 |                                                                                                                                 |
| A269          | M.BENZ/AXOR 1933        | OM 926 LA.V/26   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89,0 |                                                                                                                                 |
| A270          | M.BENZ/AXOR 1933 LS     | OM 926 LA.V/26   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89,0 |                                                                                                                                 |
| A271          | M.BENZ/AXOR 1933 S      | OM 926 LA.V/26   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89,0 |                                                                                                                                 |
| A272          | M.BENZ/AXOR 1933 S      | OM 926 LA.III/21 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.04 | 1650 | 92,2 |                                                                                                                                 |
| A273          | M.BENZ/AXOR 2035 S      | OM 457 LA.III/22 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A274          | M.BENZ/AXOR 2036 LS     | OM 457 LA.V/23   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A275          | M.BENZ/AXOR 2036 S      | OM 457 LA.V/23   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A276          | M.BENZ/AXOR 2040 S      | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A277          | M.BENZ/AXOR 2041 S      | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A278          | M.BENZ/AXOR 2044 S      | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A279          | M.BENZ/AXOR 2533        | OM 926 LA.V/26   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.68 | 1650 | 89,0 |                                                                                                                                 |
| A280          | M.BENZ/AXOR 2533        | OM 926 LA.III/21 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.04 | 1650 | 92,2 |                                                                                                                                 |
| A281          | M.BENZ/AXOR 2533 L      | OM 926 LA.V/26   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.68 | 1650 | 89,0 |                                                                                                                                 |
| A282          | M.BENZ/AXOR 2536 LS     | OM 457 LA.V/23   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A283          | M.BENZ/AXOR 2536 S      | OM 457 LA.V/23   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A284          | M.BENZ/AXOR 2540 S      | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 94,0 | Silencioso A 942 490 2701 - Eberspäche                                                                                          |
| A285          | M.BENZ/AXOR 2540 S      | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A286          | M.BENZ/AXOR 2541 LS     | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A287          | M.BENZ/AXOR 2541 S      | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A288          | M.BENZ/AXOR 2544 LS     | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A289          | M.BENZ/AXOR 2544 S      | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A290          | M.BENZ/AXOR 2544 S      | OM 457 LA.V/21   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A291          | M.BENZ/AXOR 2640 S      | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A292          | M.BENZ/AXOR 2640 S6X4   | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 | (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.                                         |
| A293          | M.BENZ/AXOR 2641 LS 6X4 | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 94,0 |                                                                                                                                 |
| A294          | M.BENZ/AXOR 2641 S 6X4  | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 94,0 |                                                                                                                                 |
| A295          | M.BENZ/AXOR 2644 LS 6X4 | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95,8 |                                                                                                                                 |
| A296          | M.BENZ/AXOR 2644 S      | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 |                                                                                                                                 |
| A297          | M.BENZ/AXOR 2644 S6X4   | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95,0 | (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.                                         |
| A298          | M.BENZ/AXOR 2644S6X4    | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 94,0 |                                                                                                                                 |
| A299          | M.BENZ/AXOR 2826        | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,4 | Ponteira de escape com saída longitudinal                                                                                       |
| A300          | M.BENZ/AXOR 2826        | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,5 | Ponteira de escape com saída lateral no entreeix                                                                                |
| A301          | M.BENZ/AXOR 2826 B      | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,4 | Ponteira de escape com saída longitudinal                                                                                       |
| A302          | M.BENZ/AXOR 2826 B      | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,5 | Ponteira de escape com saída lateral no entreeix                                                                                |
| A303          | M.BENZ/AXOR 2826 B6X4   | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,4 | Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 a |
| A304          | M.BENZ/AXOR 2826 B6X4   | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,5 | Ponteira de escape com saída lateral no entreeix; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contr  |
| A305          | M.BENZ/AXOR 2826 K      | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,4 | Ponteira de escape com saída longitudinal                                                                                       |
| A306          | M.BENZ/AXOR 2826 K      | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,5 | Ponteira de escape com saída lateral no entreeix                                                                                |
| A307          | M.BENZ/AXOR 2826 K6X4   | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,4 | Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 a |
| A308          | M.BENZ/AXOR 2826 K6X4   | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,5 | Ponteira de escape com saída lateral no entreeix; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contr  |
| A309          | M.BENZ/AXOR 2826K4      | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,4 | Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 a |
| A310          | M.BENZ/AXOR 2826K4      | OM 906 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | 1650 | 90,5 | Ponteira de escape com saída lateral no entreeix; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contr  |
| A311          | M.BENZ/AXOR 2831        | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 92,0 |                                                                                                                                 |
| A312          | M.BENZ/AXOR 2831        | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 93,0 | Silencioso A 940 490 0501 - Gille                                                                                               |
| A313          | M.BENZ/AXOR 2831 B      | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 92,0 |                                                                                                                                 |
| A314          | M.BENZ/AXOR 2831 B      | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 93,0 | Silencioso A 940 490 0501 - Gille                                                                                               |
| A315          | M.BENZ/AXOR 2831 B6X4   | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 92,0 | (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.                                         |

| Mercedes Benz |                        |                  |      |      |      |     |     |     |      |      |       |                                                                                                                             |
|---------------|------------------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A316          | M.BENZ/AXOR 2831 B6X4  | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 93.0  | Silencioso A 940 490 0501 - Gillet. (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art  |
| A317          | M.BENZ/AXOR 2831 K     | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 92.0  |                                                                                                                             |
| A318          | M.BENZ/AXOR 2831 K     | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 93.0  | Silencioso A 940 490 0501 - Gillet                                                                                          |
| A319          | M.BENZ/AXOR 2831 K6X4  | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 92.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A320          | M.BENZ/AXOR 2831 K6X4  | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 93.0  | Silencioso A 940 490 0501 - Gillet. (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art. |
| A321          | M.BENZ/AXOR 28316X4    | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 92.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A322          | M.BENZ/AXOR 28316X4    | OM 926 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | 1650 | 93.0  | Silencioso A 940 490 0501 - Gillet. (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art. |
| A323          | M.BENZ/AXOR 28316X4    | OM 926 LA.V/25   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89.5  |                                                                                                                             |
| A324          | M.BENZ/AXOR 28316X4    | OM 926 LA.V/25   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89.5  |                                                                                                                             |
| A325          | M.BENZ/AXOR 28316X4    | OM 926 LA.V/25   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | 1650 | 89.5  |                                                                                                                             |
| A326          | M.BENZ/AXOR 3340       | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A327          | M.BENZ/AXOR 3340 K     | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A328          | M.BENZ/AXOR 3340 K6X4  | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A329          | M.BENZ/AXOR 3340 S     | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A330          | M.BENZ/AXOR 3340 S6X4  | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A331          | M.BENZ/AXOR 3344       | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A332          | M.BENZ/AXOR 3341 6X4   | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A333          | M.BENZ/AXOR 3341 K 6X4 | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A334          | M.BENZ/AXOR 3341 S 6X4 | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A335          | M.BENZ/AXOR 3344       | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A336          | M.BENZ/AXOR 3344 K     | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A337          | M.BENZ/AXOR 3344 K6X4  | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A338          | M.BENZ/AXOR 3344 S     | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A339          | M.BENZ/AXOR 3344 S6X4  | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A340          | M.BENZ/AXOR 33446X4    | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A341          | M.BENZ/AXOR 33446X4    | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A342          | M.BENZ/AXOR 33446X4    | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A343          | M.BENZ/AXOR 3344S6X4   | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A344          | M.BENZ/AXOR 4140       | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A345          | M.BENZ/AXOR 4140 K     | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A346          | M.BENZ/AXOR 4140 K6X4  | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A347          | M.BENZ/AXOR 4140 S     | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A348          | M.BENZ/AXOR 4140 S6X4  | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A349          | M.BENZ/AXOR 41406X4    | OM 457 LA.III/23 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A350          | M.BENZ/AXOR 4141 6X4   | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A351          | M.BENZ/AXOR 4141 K 6X4 | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A352          | M.BENZ/AXOR 4141 S 6X4 | OM 457 LA.V/24   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A353          | M.BENZ/AXOR 4144       | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A354          | M.BENZ/AXOR 4144 K     | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A355          | M.BENZ/AXOR 4144 K6X4  | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A356          | M.BENZ/AXOR 4144 S     | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A357          | M.BENZ/AXOR 4144 S6X4  | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A358          | M.BENZ/AXOR 41446X4    | OM 457 LA.III/24 | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.97 | 1425 | 95.0  | (B) Nova nomenclatura. a partir de janeiro de 2011. conforme Resolução Contran 326 art.                                     |
| A359          | M.BENZ/AXOR 41446X4    | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A360          | M.BENZ/AXOR 4144K6X4   | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A361          | M.BENZ/AXOR 4144S6X4   | OM 457 LA.V/27   | 2250 | 2270 | 2290 | 510 | 510 | 560 | 0.85 | 1425 | 95.0  |                                                                                                                             |
| A362          | M.BENZ/L 1214          | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1.14 | 2800 | 104.8 |                                                                                                                             |
| A363          | M.BENZ/L 1218          | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.9 |                                                                                                                             |
| A364          | M.BENZ/L 1218 EL       | OM 904 LA.II/30  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0.95 | 1725 | 89.2  |                                                                                                                             |
| A365          | M.BENZ/L 1218 R        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2900 | 102.0 |                                                                                                                             |
| A366          | M.BENZ/L 1318          | OM 904 LA.III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.56 | 1650 | 85.0  |                                                                                                                             |
| A367          | M.BENZ/L 1414          | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1.14 | 2800 | 105.3 |                                                                                                                             |
| A368          | M.BENZ/L 1418          | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 105.4 |                                                                                                                             |
| A369          | M.BENZ/L 1418 EL       | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.8 |                                                                                                                             |
| A370          | M.BENZ/L 1418 EL       | OM 904 LA.II/30  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0.95 | 1725 | 89.2  |                                                                                                                             |
| A371          | M.BENZ/L 1418 R        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2900 | 102.0 |                                                                                                                             |
| A372          | M.BENZ/L 1614          | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1.14 | 2800 | 104.4 |                                                                                                                             |
| A373          | M.BENZ/L 1618          | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.8 |                                                                                                                             |
| A374          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.III/21 | 2700 | 2750 | 2800 | 650 | 750 | 850 | 1.35 | 1650 | 85.0  | Silencioso A 685 490 0901                                                                                                   |
| A375          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.III/21 | 2700 | 2750 | 2800 | 650 | 750 | 850 | 1.35 | 1650 | 85.0  | Silencioso A 695 490 0901 - ponteira longa;                                                                                 |
| A376          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.III/21 | 2700 | 2750 | 2800 | 650 | 750 | 850 | 1.35 | 1650 | 86.0  | Silencioso A 384 490 0501                                                                                                   |
| A377          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.III/21 | 2700 | 2750 | 2800 | 650 | 750 | 850 | 1.35 | 1650 | 86.0  | Silencioso A 695 490 0901 ponteira longa ; Elxo traseiro Merit                                                              |
| A378          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.III/21 | 2700 | 2750 | 2800 | 650 | 750 | 850 | 1.35 | 1650 | 86.0  | Silencioso A 695 490 1501 ponteira curta ; Elxo traseiro Merit                                                              |
| A379          | M.BENZ/L 1620          | OM 506 LA.III/21 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.04 | 1650 | 87.0  |                                                                                                                             |
| A380          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.II/21  | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 2.25 | 3000 | 103.7 |                                                                                                                             |
| A381          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.II/21  | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 1.01 | 3000 | 103.7 |                                                                                                                             |
| A382          | M.BENZ/L 1620          | OM 366 LA.II/23  | 2920 | 3050 | 3150 | 650 | 650 | 700 | 1.58 | 1950 | 93.1  |                                                                                                                             |
| A383          | M.BENZ/L 1621          | OM 366 LA        | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 3.19 | 2600 | 105.4 |                                                                                                                             |
| A384          | M.BENZ/L 1622          | OM 924 LA.II/21  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0.97 | 1725 | 90.4  |                                                                                                                             |
| A385          | M.BENZ/L 1625          | OM 449 A         | 2170 | 2230 | 2280 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | 2100 | 106.1 |                                                                                                                             |
| A386          | M.BENZ/L 1632          | OM 449 LA.II/22  | 2070 | 2230 | 2280 | 550 | 600 | 650 | 1.80 | 2200 | 98.6  |                                                                                                                             |
| A387          | M.BENZ/L 1938          | OM 457 LA.II/30  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 89.8  |                                                                                                                             |
| A388          | M.BENZ/L 1938          | OM 457 LA.II/22  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 1425 | 91.6  |                                                                                                                             |
| A389          | M.BENZ/L 2318          | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.3 |                                                                                                                             |
| A390          | M.BENZ/L 2325          | OM 449 A         | 2170 | 2230 | 2280 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | 2100 | 106.0 |                                                                                                                             |
| A391          | M.BENZ/L 2635 6X4      | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.67 | 2100 | 101.4 |                                                                                                                             |
| A392          | M.BENZ/L 2638          | OM 457 LA.II/22  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 1425 | 92.8  |                                                                                                                             |
| A393          | M.BENZ/L 2638          | OM 457 LA.II/28  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 600 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.8  |                                                                                                                             |
| A394          | M.BENZ/L 2638          | OM 457 LA.II/31  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.8  |                                                                                                                             |

| Mercedes Benz |                       |                  |      |      |      |     |     |     |      |      |       |                                                                                                        |  |
|---------------|-----------------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A395          | M BENZ/LA 1418        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 103.0 |                                                                                                        |  |
| A396          | M BENZ/LAK 1418       | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 103.0 |                                                                                                        |  |
| A397          | M BENZ/LB 2318        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 108.9 |                                                                                                        |  |
| A398          | M BENZ/LB 2325        | OM 449 A         | 2170 | 2220 | 2230 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | 2100 | 106.3 |                                                                                                        |  |
| A399          | M BENZ/LK 1214        | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1.14 | 2800 | 105.7 |                                                                                                        |  |
| A400          | M BENZ/LK 1218        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.9 |                                                                                                        |  |
| A401          | M BENZ/LK 1218 EL     | OM 904 LA II/30  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 650 | 0.95 | 1725 | 89.2  |                                                                                                        |  |
| A402          | M BENZ/LK 1218 R      | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 102.0 |                                                                                                        |  |
| A403          | M BENZ/LK 1414        | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1.14 | 2800 | 105.1 |                                                                                                        |  |
| A404          | M BENZ/LK 1418        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.5 |                                                                                                        |  |
| A405          | M BENZ/LK 1418 E      | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.5 |                                                                                                        |  |
| A406          | M BENZ/LK 1418 R      | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 102.0 |                                                                                                        |  |
| A407          | M BENZ/LK 1614        | OM 366           | 2920 | 2970 | 3020 | 550 | 600 | 650 | 1.14 | 2800 | 105.2 |                                                                                                        |  |
| A408          | M BENZ/LK 1618        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 104.6 |                                                                                                        |  |
| A409          | M BENZ/LK 1620        | OM 366 LA II/21  | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 2.25 | 3000 | 103.7 |                                                                                                        |  |
| A410          | M BENZ/LK 1620        | OM 366 LA II/21  | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 1.01 | 3000 | 103.7 |                                                                                                        |  |
| A411          | M BENZ/LK 1620        | OM 366 LA II/23  | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1.58 | 1950 | 93.1  |                                                                                                        |  |
| A412          | M BENZ/LK 1621        | OM 366 LA        | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 3.19 | 2600 | 104.8 |                                                                                                        |  |
| A413          | M BENZ/LK 2318        | OM 366 A         | 2920 | 2970 | 3020 | 600 | 600 | 650 | 2.07 | 2600 | 108.1 |                                                                                                        |  |
| A414          | M BENZ/LK 2325        | OM 449 A         | 2170 | 2220 | 2230 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | 2100 | 107.8 |                                                                                                        |  |
| A415          | M BENZ/LK 2635 6X4    | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.67 | 2100 | 101.4 |                                                                                                        |  |
| A416          | M BENZ/LK 2638        | OM 457 LA II/22  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 1425 | 92.8  |                                                                                                        |  |
| A417          | M BENZ/LK 2638        | OM 457 LA II/28  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.8  |                                                                                                        |  |
| A418          | M BENZ/LK 2638        | OM 457 LA II/31  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.8  |                                                                                                        |  |
| A419          | M BENZ/LO 610         | OM 364 A II/21   | 2900 | 2950 | 3000 | 550 | 600 | 650 | 2.20 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A420          | M BENZ/LO 610         | OM 364 LA II/21  | 2900 | 2950 | 3000 | 600 | 600 | 800 | 1.19 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A421          | M BENZ/LO 610         | OM 364 LA II/23  | 2900 | 2950 | 3000 | 700 | 700 | 800 | 1.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A422          | M BENZ/LO 712         | OM 364 LA II/23  | 2900 | 2950 | 3000 | 700 | 700 | 800 | 1.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A423          | M BENZ/LO 712         | OM 364 LA III/21 | 2800 | 2850 | 2900 | 800 | 850 | 900 | 0.97 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A424          | M BENZ/LO 809         | OM 364           | 3000 | 3100 | 3200 | 550 | 600 | 650 | 1.36 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A425          | M BENZ/LO 812         | OM 364 LA II/23  | 2900 | 2950 | 3000 | 700 | 700 | 800 | 1.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A426          | M BENZ/LO 812         | OM 364 LA III/21 | 2800 | 2850 | 2900 | 800 | 850 | 900 | 0.97 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A427          | M BENZ/LO 814         | OM 364 LA II/21  | 2930 | 2980 | 3030 | 550 | 600 | 650 | 2.23 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A428          | M BENZ/LO 815         | ISF 3.150 P7-0   | 2500 | 2850 | 2950 | 550 | 750 | 900 | 0.77 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A429          | M BENZ/LO 914         | OM 904 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 650 | 1.01 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A430          | M BENZ/LO 914         | OM 904 LA II/27  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A431          | M BENZ/LO 915         | OM 904 LA II/29  | 2470 | 2700 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A432          | M BENZ/LO 915         | OM 904 LA III/21 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.42 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A433          | M BENZ/LO 916         | OM 924 LA II/21  | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 650 | 0.68 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A434          | M BENZ/LS 1625        | OM 449 A         | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | 2100 | 111.3 |                                                                                                        |  |
| A435          | M BENZ/LS 1630        | OM 449 LA        | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.71 | 2100 | 112.4 |                                                                                                        |  |
| A436          | M BENZ/LS 1630 E      | OM 449 LA        | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.71 | 2100 | 112.4 |                                                                                                        |  |
| A437          | M BENZ/LS 1632        | OM 449 LA II/22  | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.80 | 2200 | 98.6  |                                                                                                        |  |
| A438          | M BENZ/LS 1634        | OM 447 LA II/21  | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.80 | 1425 | 97.0  |                                                                                                        |  |
| A439          | M BENZ/LS 1634        | OM 457 LA III/27 | 2130 | 2150 | 2170 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.5  |                                                                                                        |  |
| A440          | M BENZ/LS 1935        | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.67 | 2100 | 108.9 |                                                                                                        |  |
| A441          | M BENZ/LS 1938        | OM 457 LA II/30  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 89.8  |                                                                                                        |  |
| A442          | M BENZ/LS 1938        | OM 457 LA II/22  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 1425 | 91.6  |                                                                                                        |  |
| A443          | M BENZ/LS 1938        | OM 457 LA        | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 2200 | 94.9  | CAMBIO ZF 16 S 1650/15.39                                                                              |  |
| A444          | M BENZ/LS 1938        | OM 457 LA        | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 2100 | 100.2 | CAMBIO ZF 16 S 1650/13.68                                                                              |  |
| A445          | M BENZ/LS 1941        | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.28 | 2100 | 108.9 |                                                                                                        |  |
| A446          | M BENZ/LS 2635 6X4    | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.67 | 2100 | 101.4 |                                                                                                        |  |
| A447          | M BENZ/LS 2638        | OM 457 LA II/28  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.8  |                                                                                                        |  |
| A448          | M BENZ/LS 2638        | OM 457 LA II/31  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | 1425 | 92.8  |                                                                                                        |  |
| A449          | M BENZ/LS 2638        | OM 457 LA II/22  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | 1425 | 92.8  |                                                                                                        |  |
| A450          | M BENZ/O 400 R        | OM 449 A         | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A451          | M BENZ/O 400 RS       | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.67 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A452          | M BENZ/O 400 RSD      | OM 457 LA II/33  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A453          | M BENZ/O 400 RSD PL   | OM 447 LA II/21  | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 2.03 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A454          | M BENZ/O 400 RSD PL   | OM 457 LA II/33  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A455          | M BENZ/O 400 RSE PL   | OM 447 LA II/21  | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.96 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A456          | M BENZ/O 400 RSE PL   | OM 457 LA II/21  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.69 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A457          | M BENZ/O 400 RSE PL   | OM 457 LA II/33  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A458          | M BENZ/O 400 RSE PL   | OM 457 LA II/33  | 2070 | 2170 | 2280 | 550 | 550 | 600 | 0.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A459          | M BENZ/O 400 RSL      | OM 447 LA        | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1.67 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A460          | M BENZ/O 400 UP       | OM 449 A         | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A461          | M BENZ/O 400 UP PL    | OM 449 A         | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.76 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A462          | M BENZ/O 400 UPA PL E | OM 449 LA II/22  | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1.80 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A463          | M BENZ/O 500 M 1725   | OM 906 LA II/25  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.24 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A464          | M BENZ/O 500 M 1725   | OM 906 LA II/29  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.22 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A465          | M BENZ/O 500 M 1725   | OM 906 LA II/22  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.01 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A466          | M BENZ/O 500 M 1726   | OM 906 LA III/24 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.35 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A467          | M BENZ/O 500 M 1826   | OM 926 LA V/22   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.88 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A468          | M BENZ/O 500 MA 2836  | OM 457 LA II/22  | 2070 | 2170 | 2280 | 510 | 510 | 560 | 0.88 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A469          | M BENZ/O 500 MA 2836  | OM 457 LA II/21  | 2070 | 2170 | 2280 | 500 | 550 | 580 | 0.85 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A470          | M BENZ/O 500 MDA 3736 | OM 457 LA V/22   | 2170 | 2170 | 2190 | 510 | 510 | 560 | 0.88 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A471          | M BENZ/O 500 R 1632   | OM 926 LA II/21  | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.22 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A472          | M BENZ/O 500 R 1830   | OM 926 LA III/22 | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1.08 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |
| A473          | M BENZ/O 500 R 1830   | OM 926 LA V/25   | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0.69 | (A)  | A)    | (A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95. art |  |

[illegible]

## ANEXO IV

Hyundai Motor Brasil - REV. 01

| Nº | Marca/Modelo/Versão                   | Modelo de Motor | Ano / Modelo   | RPM Ensaio Ruído | Limite Ruído | OBS                                     |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1  | HYUNDAI HB20 1.0M (Todas as versões)  | F3LA            | 2013 em diante | 4.650            | 81.8         | ML de 720 a 820, Transmissão Manual     |
| 2  | HYUNDAI HB20 1.6M (Todas as versões)  | F4FA            | 2013 em diante | 4.500            | 82.7         | ML de 560 a 760, Transmissão Manual     |
| 3  | HYUNDAI HB20 1.6A (Todas as versões)  | F4FA            | 2013 em diante | 4.500            | 82.0         | ML de 560 a 760, Transmissão Automática |
| 4  | HYUNDAI HB20X 1.6M (Todas as versões) | F4FA            | 2013 em diante | 4.500            | 83.4         | ML de 560 a 760, Transmissão Manual     |
| 5  | HYUNDAI HB20X 1.6A (Todas as versões) | F4FA            | 2013 em diante | 4.500            | 83.2         | ML de 560 a 760, Transmissão Automática |
| 6  | HYUNDAI HB20S 1.0M (Todas as versões) | F3LA            | 2013 em diante | 4.650            | 80.1         | ML de 560 a 760, Transmissão Manual     |
| 7  | HYUNDAI HB20S 1.6M (Todas as versões) | F4FA            | 2013 em diante | 4.500            | 81.1         | ML de 560 a 760, Transmissão Manual     |
| 8  | HYUNDAI HB20S 1.6A (Todas as versões) | F4FA            | 2013 em diante | 4.500            | 81.8         | ML de 560 a 760, Transmissão Automática |

ANEXO V  
**MITSUBISHI - Rev. 5**

| Nº | Marca/Modelo/Versão      | Marca/Modelo de Motor      | rpm corte min | rpm corte | rpm corte max | rpm M L min | rpm M L | rpm M L max | Limite - SP (m-1) | rpm Ens Ruído | Lim Ruído | OBS                             |
|----|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 1  | L200 4x2                 | 4D56 2.5L 72CV             | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.45              | 3150          | 101.9     | 1994 em diante                  |
| 2  | L200 4x4                 | 4D56 2.5L 87CV             | 4650          | 4750      | 4850          | 700         | 800     | 900         | 1.59              | 3150          | 89.7      | 1998 em diante                  |
| 3  | L200 4x4                 | 4D56 2.5L 100CV            | 5200          | 5300      | 5400          | 700         | 800     | 900         | 1.81              | 3000          | 89.7      | 2002 em diante                  |
| 4  | L200 4x4 GL              | 4D56 2.5L 87CV             | 4650          | 4750      | 4850          | 700         | 800     | 900         | 1.59              | 3150          | 89.7      | 1998 em diante                  |
| 5  | L200 4x4 GL              | 4D56 2.5L 100CV            | 5200          | 5300      | 5400          | 700         | 800     | 900         | 1.81              | 3000          | 89.7      | 2002 em diante                  |
| 6  | L200 4x4 GL              | 4D56 2.5L 121CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.81              | 3000          | 84.6      | 2008 em diante                  |
| 7  | L200 4x4 GL              | 4D56 2.5L 141CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.13              | 3000          | 85        | 2008 em diante                  |
| 8  | L200 4x4 GLS             | 4D56 2.5L 87CV             | 4650          | 4750      | 4850          | 700         | 800     | 900         | 1.59              | 3150          | 89.7      | 1998 em diante                  |
| 9  | L200 4x4 GLS             | 4D56 2.5L 100CV            | 5200          | 5300      | 5400          | 700         | 800     | 900         | 1.81              | 3000          | 89.7      | 2002 em diante                  |
| 10 | L200 4x4 HPE             | 4D56 2.5L 95CV             | 4400          | 4500      | 4600          | 700         | 800     | 900         | 1.53              | 3150          | 87.2      | 2001 em diante                  |
| 11 | L200 4x4 HPE             | 4D56 2.5L 118CV            | 4400          | 4500      | 4600          | 700         | 800     | 900         | 1.82              | 3150          | 87.2      | 2001 em diante                  |
| 12 | L200 4x4 L               | 4D56 2.5L 87CV             | 4650          | 4750      | 4850          | 700         | 800     | 900         | 1.59              | 3150          | 89.7      | 1998 em diante                  |
| 13 | L200 4x4 L               | 4D56 2.5L 100CV            | 5200          | 5300      | 5400          | 700         | 800     | 900         | 1.81              | 3000          | 89.7      | 2002 em diante                  |
| 14 | L200 4x4 Sport           | 4D56 2.5L 118CV            | 4400          | 4500      | 4600          | 700         | 750     | 800         | 1.82              | 3150          | 87.2      | 2001 em diante                  |
| 15 | L200 OutDoor A/T GLS     | 4D56 2.5L 121CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.81              | 3000          | 84.6      | 2008 em diante                  |
| 16 | L200 OutDoor A/T HPE     | 4D56 2.5L 141CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.15              | 3000          | 85        | 2008 em diante                  |
| 17 | L200 OutDoor M/T GLS     | 4D56 2.5L 121CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.81              | 3000          | 84.6      | 2008 em diante                  |
| 18 | L200 OutDoor M/T HPE     | 4D56 2.5L 141CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.15              | 3000          | 85        | 2008 em diante                  |
| 19 | L200 Sport A/T GLS       | 4D56 2.5L 121CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.81              | 3000          | 84.6      | 2004 a 2007                     |
| 20 | L200 Sport A/T HPE       | 4D56 2.5L 141CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.15              | 3000          | 85        | 2004 a 2007                     |
| 21 | L200 Sport M/T GLS       | 4D56 2.5L 121CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.81              | 3000          | 84.6      | 2004 a 2007                     |
| 22 | L200 Sport M/T HPE       | 4D56 2.5L 141CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 700         | 750     | 800         | 1.15              | 3000          | 85        | 2004 a 2007                     |
| 23 | L200 Triton A/T          | 4M41 3.2L C.R. 165CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.95              | 2850          | 86        | 2008 a 2012                     |
| 24 | L200 Triton A/T          | 4M41 3.2L C.R. 170CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.83              | 2625          | 85.2      | 2012 em diante                  |
| 25 | L200 Triton M/T          | 4M41 3.2L C.R. 165CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.95              | 2850          | 84.8      | 2008 a 2012                     |
| 26 | L200 Triton M/T          | 4M41 3.2L C.R. 170CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.83              | 2625          | 84.6      | 2012 em diante                  |
| 27 | L300                     | 4D56 2.5L 72CV             | 4400          | 4500      | 4600          | 700         | 800     | 900         | 1.39              | 3150          | 99.2      | 1995 em diante                  |
| 28 | Pajero Dakar A/T         | 4M41 3.2L C.R. 165CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.95              | 2850          | 86        | 2009 a 2012                     |
| 29 | Pajero Dakar A/T         | 4M41 3.2L C.R. 170CV       | 4550          | 4700      | 4850          | 600         | 650     | 700         | 0.91              | 2625          | 85.6      | 2012 em diante                  |
| 30 | Pajero Dakar M/T         | 4M41 3.2L C.R. 165CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.95              | 2850          | 84.8      | 2009 a 2012                     |
| 31 | Pajero Dakar M/T         | 4M41 3.2L C.R. 170CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 0.91              | 2625          | 85.6      | 2012 em diante                  |
| 32 | Pajero GLS               | 4M41 3.2L 165CV            | 4500          | 4600      | 4700          | 700         | 750     | 800         | 1.35              | 2850          | 81.8      | 2001 a 2007                     |
| 33 | Pajero GLS               | 4M41 3.2L C.R. 165CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 650         | 750     | 850         | 1.51              | 2625          | 80.3      | 2008 a 2010                     |
| 34 | Pajero GLS-B             | 4M40 2.8L 125CV            | 5100          | 5200      | 5300          | 700         | 800     | 900         | 1.74              | 3125          | 86.4      | 1999                            |
| 35 | Pajero GLS-B 10L         | 4M40 2.8L 125CV            | 5100          | 5200      | 5300          | 700         | 800     | 900         | 1.74              | 3125          | 86.4      | 1999                            |
| 36 | Pajero GLX-B             | 4M40 2.8L 97CV             | 4775          | 4875      | 4975          | 700         | 800     | 900         | 1.19              | 3000          | 92        | 1994                            |
| 37 | Pajero HD                | 4D56 2.5L 121CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.81              | 2850          | 84        | 2010 a 2011                     |
| 38 | Pajero HD                | 4D56 2.5L 150CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.31              | 3000          | 82.6      | 2010                            |
| 39 | Pajero HPE               | 4M41 3.2L 195CV            | 4500          | 4600      | 4700          | 700         | 750     | 800         | 1.43              | 2810          | 88.3      | 2004 a 2007                     |
| 40 | Pajero HPE               | 4M41 3.2L C.R. 165CV       | 4600          | 4700      | 4800          | 700         | 750     | 800         | 1.51              | 2810          | 80.4      | 2008 a 2010                     |
| 41 | Pajero HPE               | 4M41 3.2L C.R. 200CV       | 4500          | 4600      | 4700          | 650         | 750     | 850         | 1.43              | 2810          | 88.3      | 2010 a 2011                     |
| 42 | Pajero HPE               | 4M41 3.2L C.R. 200CV       | 4500          | 4600      | 4700          | 650         | 750     | 850         | 1.43              | 2810          | 88.3      | Ano Fab/Mod 2011/2012           |
| 43 | Pajero HPE               | 4M41 3.2L C.R. 200CV (PL6) | 3850          | 4000      | 4150          | 600         | 650     | 750         | 0.82              | 2850          | 84.6      | Ano Fab/Mod 2012/2012 em diante |
| 44 | Pajero Sport 4x4 2.8     | 4M40 2.8L 125CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.85              | 3000          | 84.1      | 2000 em diante                  |
| 45 | Pajero Sport 4x4 HPE 2.8 | 4M40 2.8L 145CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.67              | 2600          | 85.6      | 2004 em diante                  |
| 46 | Pajero Sport HPE 2.5 A/T | 4D56 2.5L 143CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.67              | 3000          | 83        | 2007 em diante                  |
| 47 | Pajero Sport HPE 2.5 A/T | 4D56 2.5L 150CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.31              | 3000          | 88.9      | 2009 em diante                  |
| 48 | Pajero Sport HPE 2.5 M/T | 4D56 2.5L 143CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.67              | 3000          | 83        | 2007 em diante                  |
| 49 | Pajero Sport HPE 2.5 M/T | 4D56 2.5L 150CV            | 4900          | 5000      | 5100          | 650         | 750     | 850         | 1.31              | 3000          | 82.6      | 2009 em diante                  |