

Anexo I

BMW / BMW do Brasil

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
B01	BMW / 116i / 1A11	N13B16A	A partir 2012	3300	76.0	
B02	BMW / 118i / 1A31	N13B16A	A partir 2012	3600	75.4	
B03	BMW / 118i / UA31	N46B20B	A partir 2011	4800	78.9	
B04	BMW / 118i / UE71	N46B20B	A partir 2009	4800	78.9	
B05	BMW / 120i / Cabrio UL51 (A6)	N46B20	A partir 2008	4800	90.7	
B06	BMW / 120i / Cabrio UL51 (M6)	N46B20	A partir 2008	4800	91.7	
B07	BMW / 120i / UA51 (A-6)	N46B20	A partir 2008	4800	90.7	
B08	BMW / 120i / UA51 (M-6)	N46B20	A partir 2008	4800	91.7	
B09	BMW / 120i / UD31 (A-6)	N46B20	A partir 2007	4800	90.7	
B10	BMW / 120i / UD31 (M-6)	N46B20	A partir 2007	4800	91.7	
B11	BMW / 125i / 1A51	N20B20A	A partir 2013	3750	81.6	
B12	BMW / 135i / Coupe UC91 (A7)	N55B30A	A partir 2010	4350	88.3	
B13	BMW / 135i / Coupe UC91 (M6)	N55B30A	A partir 2010	4350	89.0	
B14	BMW / 135i / UC71 (A6)	N54B30A	A partir 2009	4350	88.5	
B15	BMW / 135i / UC71 (M6)	N54B30A	A partir 2009	4350	88.3	
B16	BMW / 318i / PF71	N46B20B	A partir 2011	4312	90.2	
B17	BMW / 320i / 3B11	N20B20B	A partir 2012	3750	78.0	
B18	BMW / 320i / PG51	N46B20B	A partir 2008	4800	88.3	
B19	BMW / 320i / VG71 (A6)	N46B20B	A partir 2008	4800	88.3	
B20	BMW / 320i / VG71 (M6)	N46B20B	A partir 2008	4800	88.5	
B21	BMW / 325i / PH31	N52B25	A partir 2008	4875	85.0	
B22	BMW / 325i / VB11	N52B25	A partir 2005	4875	85.0	
B23	BMW / 325i / VH31	N52B25	A partir 2007	4875	85.0	
B24	BMW / 328i / 3A51	N20B20A	A partir 2012	3750	82.8	
B25	BMW / 335i / 3A91	N55B30A	A partir 2012	4350	81.3	
B26	BMW / 335i / Ca WL71 (A-6)	N54B30	A partir 2007	4350	90.5	
B27	BMW / 335i / Ca WL71 (M-6)	N54B30	A partir 2007	4350	90.5	
B28	BMW / 335i / Cabrio DX71 (A7)	N55B30A	A partir 2010	4350	84.3	
B29	BMW / 335i / Cabrio DX71 (M6)	N55B30A	A partir 2010	4350	84.7	
B30	BMW / 335i / Coupe KG71 (A7)	N55B30A	A partir 2010	4350	84.3	
B31	BMW / 335i / Coupe KG71 (M6)	N55B30A	A partir 2010	4350	84.7	
B32	BMW / 335i / PM51 (A-6)	N55B30A	A partir 2010	4350	93.0	
B33	BMW / 335i / PM51 (M-6)	N55B30A	A partir 2010	4350	84.7	
B34	BMW / 335i / PM71 (A-6)	N54B30	A partir 2009	4350	90.5	
B35	BMW / 335i / PM71 (M-6)	N54B30	A partir 2009	4350	90.5	
B36	BMW / 335i / VB71 (A-6)	N54B30	A partir 2007	4350	90.5	
B37	BMW / 335i / VB71 (M-6)	N54B30	A partir 2007	4350	90.5	
B38	BMW / 528i / XG31	N20B20A	A partir 2012	3750	82.0	
B39	BMW / 530i / NU91 (A-6)	N52B30	A partir 2007	4988	89.3	
B40	BMW / 530i / NU91 (M-6)	N52B30	A partir 2007	4988	84.8	
B41	BMW / 530i / NU91 Security (A-6)	N52B30	A partir 2008	4988	89.3	
B42	BMW / 530i / NU91 Security (M-6)	N52B30	A partir 2008	4988	84.8	
B43	BMW / 535i / FR71	N55B30A	A partir 2010	4350	81.8	
B44	BMW / 535i / GT SN21	N55B30A	A partir 2010	4350	81.8	
B45	BMW / 550i / FR91	N63B44A	A partir 2010	4125	82.0	
B46	BMW / 550i / NB51	N62B48	A partir 2009	4725	86.4	
B47	BMW / 550i / NB51 Security	N62B48	A partir 2006	4725	86.4	
B48	BMW / 550i / NW51	N62B48	A partir 2007	4725	86.4	
B49	BMW / 550i / NW51 Security	N62B48	A partir 2009	4725	86.4	
B50	BMW / 640i / GC 6A01	N55B20A	A partir 2013	4350	83.3	
B51	BMW / 650i / Cabrio LZ31	N63B44A	A partir 2011	4312	85.6	
B52	BMW / 650i / Coupe LX31	N63B44A	A partir 2011	4312	85.6	
B53	BMW / 650i / EA51	N62B48	A partir 2007	4725	86.4	
B54	BMW / 650i / GC 6B21	N63B44A	A partir 2013	4125	86.6	
B55	BMW / 750i / Li Hybrid KX81	N63B44A	A partir 2008	3750	78.6	
B56	BMW / 750i / HL81	N63N48	A partir 2005	4725	86.4	
B57	BMW / 750i / KA81	N63B44A	A partir 2012	3750	78.6	
B58	BMW / 760 / Li HN01	N73B60	A partir 2005	3950	74.0	
B59	BMW / 760 / Li KB01	N74B60A	A partir 2010	3950	78.0	
B60	BMW / M Coupe / UR91	N54B30A	A partir 2011	4425	88.4	
B61	BMW / M135i / 1B71	N55B30A	A partir 2013	4350	89.6	
B62	BMW / M3 / Cabrio WL91	S65B40	A partir 2008	6225	94.6	
B63	BMW / M3 / Coupe KG91	S65B40	A partir 2008	6225	94.6	
B64	BMW / M3 / PM91	S65B40	A partir 2008	6225	94.6	
B65	BMW / M3 / VA91	S65B40	A partir 2008	6225	94.6	
B66	BMW / M3 / WD91	S65B40	A partir 2007	6225	94.6	
B67	BMW / M5 / FV91	S63B44B	A partir 2013	3750	96.0	
B68	BMW / M5 / NB91	S85B50A	A partir 2005	5800	92.0	
B69	BMW / M6 / Coupe LX91	S63B44B	A partir 2013	3750	95.6	
B70	BMW / M6 / EH91	S85B50A	A partir 2005	5800	92.0	

[illegible]

Anexo II

BMW / BMW do Brasil

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
B01	BMW / F650 / GS	80 2E A	A partir 2008	3500	88.1	
B02	BMW / F800 / GS	80 2E A	A partir 2008	3750	89.2	
B03	BMW / F800 / R	80 2E A	A partir 2009	3750	89.2	
B04	BMW / F800 / S	Boxer 80 2E A	A partir 2006	4000	93.0	
B05	BMW / F800 / ST	Boxer 80 2E A	A partir 2006	4000	93.0	
B06	BMW / G650 / X Challenge	65 1E A	A partir 2007	3500	93.0	
B07	BMW / G650 / X Moto	65 1E A	A partir 2007	3500	93.0	
B08	BMW / HP2 /	Boxer 12 2E D	A partir 2005	3875	89.0	
B09	BMW / K1200 / GT	12 4E E	A partir 2008	4750	97.0	
B10	BMW / K1200 / S	12 4E D	A partir 2005	4750	94.0	
B11	BMW / K1300 / GT	13 4E A	A partir 2009	4500	93.8	
B12	BMW / K1300 / R	13 4E A	A partir 2009	4625	93.6	
B13	BMW / K1300 / S	13 4E A	A partir 2009	4625	95.3	
B14	BMW / K1600 / GT	16 6E A	A partir 2012	3875	95.6	
B15	BMW / K1600 / GTL	16 6E A	A partir 2012	3875	95.6	
B16	BMW / R1200 / GS	12 2E J	A partir 2010	3875	94.9	
B17	BMW / R1200 / GS Adventure	12 2E J	A partir 2010	3875	94.9	
B18	BMW / R1200 / GS Adventure M.u	Boxer 12 2E F	A partir 2008	3750	92.0	
B19	BMW / R1200 / GS M.u	Boxer 12 2E F	A partir 2009	3750	92.0	
B20	BMW / R1200 / R	BOXER	A partir 2011	3875	89.4	
B21	BMW / R1200 / RT	12 2E J	A partir 2010	3875	94.0	
B22	BMW / S1000 / RR	10 4E A	A partir 2010	6510	99.9	

Anexo III

Ferrari / Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda.

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
F01	FERRARI / 458 / Itália	F136FB	A partir 2010	3500	102.0	
F02	FERRARI / 458 / Spider	F136FB	A Partir 2011	3500	102.0	
F03	FERRARI / 599 / GTB	F140C	A Partir 2008	5700	109.0	
F04	FERRARI / 612 / Scaglietti	F133F	A Partir 2008	5700	109.0	
F05	FERRARI / California /	F136IB	A Partir 2009	5800	108.0	
F06	FERRARI / F430 /	F136E	A Partir 2008	6375	98.0	
F07	FERRARI / F430 / Scude SPI	F136E	A Partir 2009	6375	98.0	
F08	FERRARI / F430 / Scuderia	F136E	A Partir 2008	6375	98.0	
F09	FERRARI / F430 / Spider	F136E	A Partir 2008	6375	98.0	
F10	FERRARI / FF /	F140C	A Partir 2011	5700	109.0	

Anexo IV

Hyundai / Caoa Montadora de Veiculos

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
H01	HYUNDAI / Accent 1.6L / GLS (A4)	G4ED	A Partir 2006	4500	85.7	
H02	HYUNDAI / Accent 1.6L / GLS (M5)	G4ED	A Partir 2006	4500	86.4	
H03	HYUNDAI / Azera 3.0 / V6	G6DE	A Partir 2011	4800	85.4	
H04	HYUNDAI / Azera 3.3L / V6	G6DB	A Partir 2009	4500	83.5	
H05	HYUNDAI / Elantra / GLS (A-6)	G4NB	A Partir 2011	4875	82.3	
H06	HYUNDAI / Elantra / GLS (M-6)	G4NB	A Partir 2011	4875	82.3	
H07	HYUNDAI / Equus / VS460	G8BA	A Partir 2012	4785	85.2	
H08	HYUNDAI / Genesis / 3.8 BH	G6DA	A Partir 2009	4650	86.0	
H09	HYUNDAI / Genesis / 3.8L V6	G6DB	A Partir 2011	4650	86.0	
H10	HYUNDAI / Getz / 1.6L GLS (M5)	G4ED	A Partir 2006	4350	86.4	
H11	HYUNDAI / Getz / 1.6L GLS (A4)	G4ED	A Partir 2006	4350	86.7	
H12	HYUNDAI / HD 78 /	F1CE0481N*A	A Partir 2011	2625	97.5	
H13	HYUNDAI / HR / HDB	D4CB	A Partir 2013	2850	80.3	
H14	HYUNDAI / I30 / 1.6 Flex (A4)	F4FA	A Partir 2013	4500	80.1	
H15	HYUNDAI / I30 / 1.6 Flex (M5)	F4FA	A Partir 2013	4500	82.8	
H16	HYUNDAI / I30 / 2.0 (M-5)	G4GC	A Partir 2009	4500	84.6	
H17	HYUNDAI / I30 / 2.0 (A-4)	G4ED	A Partir 2009	4500	83.5	
H18	HYUNDAI / I30 / Wagon (A-4)	G4ED	A Partir 2009	4500	83.5	
H19	HYUNDAI / I30 / Wagon (M-5)	G4GC	A Partir 2009	4500	84.6	
H20	HYUNDAI / Ix 35 / 2.0 Flex (A-6)	F4NA	A Partir 2012	4650	88.3	
H21	HYUNDAI / Ix 35 / 2.0 Flex (M-6)	F4NA	A Partir 2012	4650	87.7	
H22	HYUNDAI / Ix35 / 2.0 (A-6)	G4KD	A Partir 2010	4640	79.1	
H23	HYUNDAI / Ix35 / 2.0 (M-5)	G4KD	A Partir 2010	4681	81.0	
H24	HYUNDAI / Ix35 / 2.4	G4KE	A Partir 2010	4499	78.5	
H25	HYUNDAI / Matrix 1.6L / GLS (A4)	G4GB	A Partir 2006	4350	88.8	
H26	HYUNDAI / Matrix 1.6L / GLS (A-4)	G4ED	A Partir 2006	4350	88.8	
H27	HYUNDAI / Matrix 1.6L / GLS (M5)	G4ED	A Partir 2006	4350	87.4	
H28	HYUNDAI / Matrix 1.6L / GLS (M-5)	G4ED	A Partir 2006	4350	87.4	
H29	HYUNDAI / Santa Fé / 2.4	G4KE	A Partir 2010	4500	80.9	
H30	HYUNDAI / Santa Fé / 2.7L V6	G6EA	A Partir 2009	4500	85.1	
H31	HYUNDAI / Santa Fé / 3.5	G6DC	A Partir 2010	4725	88.5	
H32	HYUNDAI / Sonata / (NEW)	G4AP	A partir de 1995	4350	84.4	
H33	HYUNDAI / Sonata / 2.0	G4KD	A Partir 2011	4500	85.6	
H34	HYUNDAI / Sonata / 2.4	G4KE	A Partir 2010	4500	87.6	
H35	HYUNDAI / Sonata 6 cilindros (old)	G6AT	A partir de 1995	4500	82.5	
H36	HYUNDAI / Tucson / Flex	F4GA	A Partir 2013	4500	84.8	
H37	HYUNDAI / Tucson / V6B	G6BA	A Partir 2009	4500	81.6	
H38	HYUNDAI / Tucson 2.0L / GL (A4)	G4GC	A Partir 2009	4500	86.4	
H39	HYUNDAI / Tucson 2.0L / GLB (A4)	G4GC	A Partir 2009	4500	86.6	
H40	HYUNDAI / Tucson 2.0L / GLS (M5)	G4GC	A Partir 2009	4500	85.7	
H41	HYUNDAI / Tucson 2.0L / GLSB (M5)	G4GC	A Partir 2009	4500	84.3	
H42	HYUNDAI / Tucson 2.7L / GL	G6BA	A Partir 2009	4500	82.5	
H43	HYUNDAI / Tucson 2.7L / GLS	G6BA	A Partir 2009	4500	82.5	
H44	HYUNDAI / Veloster /	G4FG	A Partir 2011	4725	83.4	
H45	HYUNDAI / Vera Cruz 3.8L / V6	G6DA	A Partir 2009	4500	82.1	

Anexo V

Lamborghini / Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda.

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
L01	LAMBORGHINI / Aventador /	L539	A partir 2013	3000	93.6	
L02	LAMBORGHINI / Gallardo / C4	CEH	A partir 2009	6000	112.3	
L03	LAMBORGHINI / Gallardo / C2	CEH	A partir 2009	6000	112.3	
L04	LAMBORGHINI / Gallardo / CS	CEH	A partir 2009	6000	112.3	
L05	LAMBORGHINI / Gallardo / SP	CEH	A partir 2009	6000	112.3	
L06	LAMBORGHINI / Gallardo / SS	CEH	A partir 2010	6000	112.3	

Anexo VI

Maserati / Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda.

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
M01	MASERATI / GranCabrio /	M 139S	A partir 2010	5000	97.2	
M02	MASERATI / Granturismo /	M 139A	A partir 2008	5325	95.6	
M03	MASERATI / Granturismo / S	M 139S	A partir 2010	5000	97.2	
M04	MASERATI / GT Stradale	M 139S	A partir 2011	5000	97.2	
M05	MASERATI / GTMC / Stradale	M 139S	A partir 2011	5000	97.2	
M06	MASERATI / Quattroporte /	M 139A	A partir 2008	5325	95.6	
M07	MASERATI / Quattroporte / S	M 139R	A partir 2011	5000	97.2	

Anexo VII

Mini / BMW do Brasil

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
M01	Mini / Cooper / (A-6)	N16B16A	A partir 2011	4500	81.6	
M02	Mini / Cooper / (A-6)	N12B16A	A partir 2009	4500	81.4	
M03	Mini / Cooper / (M-6)	N16B16A	A partir 2011	4500	81.6	
M04	Mini / Cooper / (M-6)	N12B16A	A partir 2009	4500	83.0	
M05	Mini / Cooper / CA	N16B16A	A partir 2011	4500	81.6	
M06	Mini / Cooper / Clubman	N16B16A	A partir 2011	4500	81.6	
M07	Mini / Cooper / Coupe (A-6)	N12B16A	A partir 2011	4500	81.4	
M08	Mini / Cooper / Coupe (M-6)	N12B16A	A partir 2011	4500	83.0	
M09	Mini / Cooper / Cyman	N16B16A	A partir 2011	4500	86.5	
M10	Mini / Cooper / Roadster (A-6)	N12B16A	A partir 2012	4500	81.4	
M11	Mini / Cooper / Roadster (M-6)	N12B16A	A partir 2012	4500	83.0	
M12	Mini / Cooper / S	N18B16A	A partir 2011	4125	90.5	
M13	Mini / Cooper / S Clubman	N14B16A	A partir 2009	4125	82.7	
M14	Mini / Cooper / S Coupe	N18B16A	A partir 2011	4125	90.5	
M15	Mini / Cooper / S Goodwood	N18B16A	A partir 2010	4125	86.0	
M16	Mini / Cooper / S Roadster	N18B16A	A partir 2012	4125	90.5	
M17	Mini / Cooper / SCA	N18B16A	A partir 2011	4125	90.7	
M18	Mini / Cooper / SCyman	N18B16A	A partir 2011	4125	87.8	
M19	Mini / Cooper / Scyman ALL4	N18B16A	A partir 2011	4125	88.0	
M20	Mini / JCW / Coupe	N14B16A	A partir 2012	4125	86.0	
M21	Mini / JCW / Roadster	N14B16A	A partir 2012	4125	86.0	
M22	Mini / John Cooper Works /	N14B16A	A partir 2010	4125	86.0	
M23	Mini / John Cooper Works / CA	N14B16A	A partir 2011	4125	86.0	
M24	Mini / One /	N16B16A	A partir 2011	4500	86.4	
M25	Mini / One / Countryman	N15B16A	A partir 2012	4500	86.4	

Anexo VIII

Rolls Royce / Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda.

[illegible]

Anexo IX

Subaru / Caoa Montadora de Veiculos

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
S01	SUBARU / Forester / 2.0LX	EJ20	A partir 2007	4500	84.0	
S02	SUBARU / Forester / 2.0X	EJ20	A partir 2008	4500	84.0	
S03	SUBARU / Forester / 2.5T	EJ25	A partir 2008	3900	81.0	
S04	SUBARU / Forester / 2.5XTT	EJ25	A partir 2007	3900	81.0	
S05	SUBARU / Impreza / 1.5L	EL15	A partir 2007	4500	80.0	
S06	SUBARU / Impreza / 2.0 L	EJ20	A partir 2008	4800	81.7	
S07	SUBARU / Impreza / 2.0 L 4P	EJ20	A partir 2008	4800	81.7	
S08	SUBARU / Impreza / Sedan	CVT	A partir 2013	4000	82.2	
S09	SUBARU / Impreza / STI 2.5L Turbo	EJ25	A partir 2008	4500	86.0	
S10	SUBARU / Impreza / SWWRX	EJ25	A partir 2007	3900	79.1	
S11	SUBARU / Impreza / WRX	EJ25	A partir 2007	3900	79.1	
S12	SUBARU / Impreza / WRX 2.5L Turbo	EJ25	A partir 2008	3900	79.1	
S13	SUBARU / Impreza / WRX 265	EJ25	A partir 2009	3900	79.1	
S14	SUBARU / Impreza / WRX 265 4P	EJ25	A partir 2009	3900	79.1	
S15	SUBARU / Impreza / XV	FB20	A partir 2013	4000	82.2	
S16	SUBARU / Legacy / 2.0	FUJI / EJ20	A partir 2010	4500	81.0	
S17	SUBARU / Legacy / 2.5 GT	FUJI / EJ25	A partir 2010	4500	80.1	
S18	SUBARU / Outback / 3.6	FUJI /EZ36	A partir 2010	4200	75.0	
S19	SUBARU / Tribeca /	EZ36	A partir 2008	4500	81.0	

Anexo X

Nº	Marca / Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	RPM corte min	RPM corte	RPM corte max	RPM M L min	RPM M L	RPM M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	RPM Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
A1	I/M.BENZ 311CDI STREET C	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1.35	2850	88.2	
A2	I/M.BENZ 311CDI STREET F	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1.35	2850	88.2	
A3	I/M.BENZ 311CDISTREETC	OM 651 LA.V/5	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	80.0	
A4	I/M.BENZ 311CDISTREETF	OM 651 LA.V/5	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	80.0	
A5	I/M.BENZ 312D SPRINTER C	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1.94	2850	87.3	
A6	I/M.BENZ 312D SPRINTER F	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1.94	2850	87.3	
A7	I/M.BENZ 312D SPRINTER M	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1.94	2850	87.3	
A8	I/M.BENZ 412D C	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1.94	2850	90.0	
A9	I/M.BENZ 412D M	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1.94	2850	90.0	
A10	I/M.BENZ 412D SPRINTER C	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1.94	2850	90.0	
A11	I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	OM 651 LA.V/4	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	86.0	
A12	I/M.BENZ 415CDISPRINTERF	OM 651 LA.V/4	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	86.0	
A13	I/M.BENZ 415CDISPRINTERM	OM 651 LA.V/4	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	86.0	
A14	I/M.BENZ 515CDISPRINTERC	OM 651 LA.V/4	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	86.0	
A15	I/M.BENZ 515CDISPRINTERF	OM 651 LA.V/4	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	86.0	
A16	I/M.BENZ 515CDISPRINTERM	OM 651 LA.V/4	4050	4200	4350	750	760	860	0.68	2850	86.0	
A17	I/M.BENZ ACTROS 1844 LS	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	93.0	
A18	I/M.BENZ ACTROS 1846 LS	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.9	1350	95.0	
A19	I/M.BENZ ACTROS 1946LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A20	I/M.BENZ ACTROS 1946LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	610	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A21	I/M.BENZ ACTROS 2046 S	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A22	I/M.BENZ ACTROS 2546 LS	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A23	I/M.BENZ ACTROS 2546 LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A24	I/M.BENZ ACTROS 2546 LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A25	I/M.BENZ ACTROS 2546 S	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A26	I/M.BENZ ACTROS 2644 LS	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	90.0	
A27	I/M.BENZ ACTROS 2644 S	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	90.0	
A28	I/M.BENZ ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	90.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A29	I/M.BENZ ACTROS 2646 LS	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A30	I/M.BENZ ACTROS 2646 LS	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A31	I/M.BENZ ACTROS 2646 LS 6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A32	I/M.BENZ ACTROS 2646 S	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A33	I/M.BENZ ACTROS 2646 S 6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	
A34	I/M.BENZ ACTROS 2646LS6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914
A35	I/M.BENZ ACTROS 2646LS6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A006 490 4314
A36	I/M.BENZ ACTROS 2646S6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A37	I/M.BENZ ACTROS 3344	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	88.0	100 Undds/ano
A38	I/M.BENZ ACTROS 3344 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	88.0	100 Undds/ano
A39	I/M.BENZ ACTROS 3344 S	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	88.0	100 Undds/ano
A40	I/M.BENZ ACTROS 4044	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	88.0	100 Undds/ano
A41	I/M.BENZ ACTROS 4044 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	88.0	100 Undds/ano
A42	I/M.BENZ ACTROS 4044 S	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	88.0	100 Undds/ano
A43	I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	1.89	1350	86.0	Ano fabricação 2008
A44	I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	91.0	Ano fabricação 2009
A45	I/M.BENZ ACTROS 4144 K 6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	88.0	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
A46	I/M.BENZ ACTROS 4146 K 6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
A47	I/M.BENZ ACTROS 4844 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	91.0	Ano fabricação 2009
A48	I/M.BENZ ACTROS1944LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A49	I/M.BENZ ACTROS1944LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A50	I/M.BENZ ACTROS2044S	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	93.0	
A51	I/M.BENZ ACTROS2044S	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A52	I/M.BENZ ACTROS2044S	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A53	I/M.BENZ ACTROS2046S	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A54	I/M.BENZ ACTROS2046S	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0414/A 006 490 0814/A 006 490 3914/A 006 490 4314
A55	I/M.BENZ ACTROS2444LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A56	I/M.BENZ ACTROS2444LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A57	I/M.BENZ ACTROS2446LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A58	I/M.BENZ ACTROS2446LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A59	I/M.BENZ ACTROS2544LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A60	I/M.BENZ ACTROS2544LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A61	I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414
A62	I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0814 ou A 958 490 0114
A63	I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	90.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A64	I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414
A65	I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0814 ou A 958 490 0114
A66	I/M.BENZ ACTROS2646LS6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	0.93	1350	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A67	I/M.BENZ ACTROS2646S6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914
A68	I/M.BENZ ACTROS2646S6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A006 490 4314
A69	I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	93.0	Código do silencioso A 958 490 1114
A70	I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
A71	I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A72	I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	93.0	Código do silencioso A 958 490 1114
A73	I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A74	I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 3714
A75	I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
A76	I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	93.0	Código do silencioso A 958 490 1114
A77	I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A78	I/M.BENZ ACTROS4844K8X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0.68	1350	91.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A79	I/M.BENZ ACTROS4844K8X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	88.0	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
A80	I/M.BENZ ACTROS4846K8X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	88.0	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
A81	I/M.BENZ ML 320 CDI	OM 642	4400	4500	4600	650	700	750	0.85	2850	79.0	
A82	I/M.BENZ ML 350 CDI	OM 642	4400	4500	4600	650	700	750	0.85	2850	79.0	
A83	I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	1.22	1650	85.0	Ponteira de escape saída vertical esquerda
A84	I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	1.22	1650	87.0	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
A85	I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	1.22	1650	85.0	Ponteira de escape saída vertical esquerda
A86	I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	1.22			

A101	I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1.35	1650	86.0	Ponteira de escape saída vertical esquerda
A102	I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1.35	1650	91.0	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
A103	I/M.BENZ311CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	1.03	2850	88.7	
A104	I/M.BENZ311CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1.35	2850	88.2	
A105	I/M.BENZ311CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	1.03	2850	88.2	
A106	I/M.BENZ311CDI SPRINTERF	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1.35	2850	88.2	
A107	I/M.BENZ311CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	1.03	2850	88.2	
A108	I/M.BENZ311CDI SPRINTERM	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1.35	2850	88.2	
A109	I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0.96	2850	88.7	
A110	I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/22	4150	4200	4250	630	680	730	1.51	2850	88.2	
A111	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0.96	2850	88.7	
A112	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	OM 611 LA.III/22	4150	4200	4250	630	680	730	1.51	2850	88.2	
A113	I/M.BENZ313CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0.96	2850	88.7	
A114	I/M.BENZ313CDI SPRINTERM	OM 611 LA.III/22	4150	4200	4250	630	680	730	1.51	2850	88.2	
A115	I/M.BENZ411CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	1.03	2850	87.4	
A116	I/M.BENZ411CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1.35	2850	88.2	
A117	I/M.BENZ413CDI SPRINTERF	OM 611 LA.III/22	4150	4200	4250	630	680	730	1.51	2850	87.4	
A118	I/M.BENZ413CDI SPRINTERM	OM 611 LA.III/22	4150	4200	4250	630	680	730	1.51	2850	87.4	
A119	I/M.BENZ413CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0.96	2850	88.7	
A120	I/M.BENZ413CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/22	4150	4200	4250	630	680	730	1.51	2850	87.4	
A121	IMP/M.BENZ 310D SPRINTERC	OM 014 A	4460	4510	4560	780	800	820	2.03	2850	86.3	
A122	IMP/M.BENZ 310D SPRINTERF	OM 014 A	4460	4510	4560	780	800	820	2.03	2850	86.3	
A123	IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM	OM 014 A	4460	4510	4560	780	800	820	2.03	2850	86.3	
A124	IMP/M.BENZ 709	OM 364	2800	3000	3200	500	500	600	1.36	2800	101.7	
A125	IMP/M.BENZ MB 180D	OM 616	4800	4850	4900	700	750	800	1.8	3525	93.6	
A126	IMP/M.BENZ OF 1318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A127	IMP/M.BENZ OF 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A128	M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214/ A 006 490 3714
A129	M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A130	M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	93.0	Código do silencioso A 958 490 1114
A131	M.BENZ ACTROS2660S6X4	OM 502 LA.V/3	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
A132	M.BENZ/1114	OM 364 LA	2930	2980	3030	550	600	650	2.03	2600	102.1	
A133	M.BENZ/1214	OM 364 LA.I/22	2900	2950	3000	600	600	650	2.11	2900	102.9	
A134	M.BENZ/1214 C	OM 364 LA.I/22	2900	2950	3000	600	600	650	2.11	2900	102.9	
A135	M.BENZ/1214 K	OM 364 LA.I/22	2900	2950	3000	600	600	650	2.11	2900	102.9	
A136	M.BENZ/1215 C	OM 904 LA.II/23	2470	2720	2780	550	600	800	0.68	1725	93.6	
A137	M.BENZ/1215 C	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1725	93.6	
A138	M.BENZ/1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	102.0	
A139	M.BENZ/1318	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	1725	90.2	
A140	M.BENZ/1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	103.5	
A141	M.BENZ/1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	105.3	
A142	M.BENZ/1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	103.1	
A143	M.BENZ/1420	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	1950	93.6	
A144	M.BENZ/1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	1650	86.0	
A145	M.BENZ/1618 M	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	1725	92.6	
A146	M.BENZ/1618 M	OM 904 LA.II/24	2470	2720	2780	550	600	800	0.68	1725	92.6	
A147	M.BENZ/1714 K	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	104.4	
A148	M.BENZ/1718	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	1650	85.6	
A149	M.BENZ/1718 A	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	103.1	
A150	M.BENZ/1718 K	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	103.1	
A151	M.BENZ/1718 M	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	1725	92.6	
A152	M.BENZ/1720	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	2600	104.8	
A153	M.BENZ/1720	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	1.01	1950	94.2	
A154	M.BENZ/1720	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	1950	93.6	
A155	M.BENZ/1720 A	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	1950	93.6	
A156	M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	2600	104.8	
A157	M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	1.01	1950	94.2	
A158	M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	1950	93.6	
A159	M.BENZ/1721	OM 366 LA	2890	2970	3050	650	650	700	1.58	2600	105.6	
A160	M.BENZ/1721 S	OM 366 LA	2890	2970	3050	650	650	700	1.58	2600	105.6	
A161	M.BENZ/1723	OM 366 LA.I/22	2900	3000	3100	600	600	650	2.28	1950	92.5	
A162	M.BENZ/1723 S	OM 366 LA.I/22	2900	3000	3100	600	600	650	2.28	1950	92.5	
A163	M.BENZ/1728	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	1.19	1725	91.2	
A164	M.BENZ/1728 S	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	1.19	1725	91.2	
A165	M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0.69	1425	93.5	
A166	M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/25	2070	2170	2280	550	550	600	0.7	1425	95.1	
A167	M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	95.1	
A168	M.BENZ/1938 S	OM 457 LA.II/25	2070	2170	2280	550	550	600	0.7	1425	95.1	
A169	M.BENZ/1938 S	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	95.1	
A170	M.BENZ/1944 S	OM 457 LA.II/26	2070	2170	2280	550	550	600	1.08	1425	91.4	
A171	M.BENZ/1944 S	OM 457 LA.II/29	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	91.4	
A172	M.BENZ/2038 S	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	1.08	1575	92.0	
A173	M.BENZ/2038 S	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	1.08	1575	92.0	
A174	M.BENZ/2414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	104.4	
A175	M.BENZ/2418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	105.3	
A176	M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.II/23	2470	2720	2780	550	600	800	1.49	1725	90.5	
A177	M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.II/27	2470	2720	2780	550	600	800	1.19	1725	91.0	
A178	M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	800	1.22	1725	91.0	
A179	M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.04	1650	84.1	
A180	M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.II/23	2470	2720	2780	550	600	800	1.49	1725	92.5	
A181	M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.II/27	2470	2720	2780	550	600	800	1.19	1725	91.0	
A182	M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	800	1.22	1725	93.0	
A183	M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.04	1650	88.6	
A184	M.BENZ/2428	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	1.19	1725	91.7	
A185	M.BENZ/2638	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	1.08	1575	92.0	
A186	M.BENZ/2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	91.0	
A187	M.BENZ/2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	91.0	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio
A188	M.BENZ/2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	91.0	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest
A189	M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	91.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A190	M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	91.0	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A191	M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	91.0	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A192	M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	85.0	
A193	M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	86.0	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburio
A194	M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	87.0	Silencioso A 693 490 0201 - Wiest
A195	M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	85.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A196	M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	86.0	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A197	M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550						

A202	M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	90.0	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A203	M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	1650	89.0	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A204	M.BENZ/709	OM 364	2800	3000	3200	500	500	600	1.36	2800	101.7	
A205	M.BENZ/710	OM 364 A.I/21	2900	2950	3000	550	600	650	2.2	2600	100.8	
A206	M.BENZ/710	OM 364 LA.II/21	2900	2950	3000	800	800	1000	1.19	1950	94.7	
A207	M.BENZ/710	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1.85	1950	89.3	
A208	M.BENZ/710	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	800	900	0.97	1725	89.0	
A209	M.BENZ/710	OM 364 LA.III/22	2750	2800	2850	750	800	850	1.19	1800	94.0	
A210	M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1950	94.7	
A211	M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1950	94.7	
A212	M.BENZ/712 E	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A213	M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	850	900	0.97			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A214	M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/22	2750	2800	2850	750	800	850	1.19			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A215	M.BENZ/715C	OM 612 LA.II/21	4050	4200	4350	630	680	730	0.97	2850	88.4	
A216	M.BENZ/715C	OM 612 LA.III/21	4050	4200	4350	630	680	730	1.08	2850	88.4	
A217	M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	2700	100.8	
A218	M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/22	2470	2720	2780	550	600	800	0.68	2700	100.8	
A219	M.BENZ/915 E	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	1.01			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A220	M.BENZ/915 E	OM 924 LA.V/21	2500	2750	2810	580	600	800	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A221	M.BENZ/915C	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1725	100.8	
A222	M.BENZ/915C	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.42	1650	94.7	
A223	M.BENZ/ACCULO 1016	OM 924 LA.V/22	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.7	
A224	M.BENZ/ACCULO 815	OM 924 LA.V/21	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	88.6	
A225	M.BENZ/ACTROS 2544LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A226	M.BENZ/ACTROS 2544LS	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A227	M.BENZ/ACTROS 2546LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114
A228	M.BENZ/ACTROS 2546LS	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
A229	M.BENZ/ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914
A230	M.BENZ/ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0814 / A 958 490 0114 / A 006 490 4314
A231	M.BENZ/ACTROS 2646 LS6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A 006 490 4314
A232	M.BENZ/ACTROS 2646 LS6X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	91.0	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914
A233	M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
A234	M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A235	M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	93.0	Código do silencioso A 958 490 1114
A236	M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	
A237	M.BENZ/ACTROS 2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	92.0	Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 3714
A238	M.BENZ/ACTROS 2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A239	M.BENZ/ACTROS 2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	93.0	Código do silencioso A 958 490 1114
A240	M.BENZ/ACTROS 2655S6X4	OM 502 LA.V/2	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	90.0	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
A241	M.BENZ/ACTROS 4844K8X4	OM 501 LA.V/4	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	88.0	
A242	M.BENZ/ACTROS 4846K8X4	OM 501 LA.V/5	2240	2300	2360	510	560	610	0.68	1350	88.0	
A243	M.BENZ/ATEGO 1315	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.42	1725	88.6	
A244	M.BENZ/ATEGO 1418	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	1650	88.6	
A245	M.BENZ/ATEGO 1419	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.3	
A246	M.BENZ/ATEGO 1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	1650	88.6	
A247	M.BENZ/ATEGO 1718	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	1650	88.6	
A248	M.BENZ/ATEGO 1719	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.3	
A249	M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.3	Silencioso A 970 490 0001
A250	M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	97.1	Silencioso A 958 490 0501
A251	M.BENZ/ATEGO 1726	OM 926 LA.V/22	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.2	
A252	M.BENZ/ATEGO 1726 4x4	OM 926 LA.V/22	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.2	
A253	M.BENZ/ATEGO 1726 S	OM 926 LA.V/22	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.2	
A254	M.BENZ/ATEGO 1728 S	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	97.7	
A255	M.BENZ/ATEGO 1729	OM 926 LA.V/24	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	91.1	
A256	M.BENZ/ATEGO 1729 S	OM 926 LA.V/24	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	91.1	
A257	M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.3	Silencioso A 970 490 0001
A258	M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	97.1	Silencioso A 958 490 0501
A259	M.BENZ/ATEGO 2426	OM 926 LA.V/22	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.2	
A260	M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	96.1	Silencioso A 973 490 0001
A261	M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	95.8	Silencioso A 958 490 0501
A262	M.BENZ/ATEGO 2429	OM 926 LA.V/24	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	91.1	
A263	M.BENZ/ATRON 1319	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.7	
A264	M.BENZ/ATRON 1319 K	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.7	
A265	M.BENZ/ATRON 1624	OM 926 LA.V/21	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.0	
A266	M.BENZ/ATRON 1635	OM 457 LA.V/21	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	90.0	
A267	M.BENZ/ATRON 1635 S	OM 457 LA.V/21	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	90.0	
A268	M.BENZ/ATRON 1719	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.3	
A269	M.BENZ/ATRON 1719 K	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.3	
A270	M.BENZ/ATRON 2324	OM 926 LA.V/21	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	90.0	
A271	M.BENZ/ATRON 2729 6X4	OM 926 LA.V/24	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	91.0	
A272	M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4	OM 926 LA.V/24	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	91.0	
A273	M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4	OM 926 LA.V/24	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	91.0	
A274	M.BENZ/AXOR 1933	OM 926 LA.V/26	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.0	
A275	M.BENZ/AXOR 1933 LS	OM 926 LA.V/26	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.0	
A276	M.BENZ/AXOR 1933 S	OM 926 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.04	1650	92.2	
A277	M.BENZ/AXOR 1933 S	OM 926 LA.V/26	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.0	
A278	M.BENZ/AXOR 2035 S	OM 457 LA.III/22	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A279	M.BENZ/AXOR 2036 LS	OM 457 LA.V/23	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A280	M.BENZ/AXOR 2036 S	OM 457 LA.V/23	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A281	M.BENZ/AXOR 2040 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A282	M.BENZ/AXOR 2041 LS	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A283	M.BENZ/AXOR 2041 S	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A284	M.BENZ/AXOR 2044 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A285	M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.04	1650	92.2	
A286	M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.V/26	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.0	
A287	M.BENZ/AXOR 2533 L	OM 926 LA.V/26	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.0	
A288	M.BENZ/AXOR 2536 LS	OM 457 LA.V/23	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A289	M.BENZ/AXOR 2536 S	OM 457 LA.V/23	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A290	M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A291	M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	94.0	Silencioso A 942 490 2701 - Eberspächer
A292	M.BENZ/AXOR 2541 LS	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	
A293	M.BENZ/AXOR 2541 S	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.8	

A303	M.BENZ/AXOR 2644LS6X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	94.0	
A304	M.BENZ/AXOR 2644S6X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	94.0	
A305	M.BENZ/AXOR 2826	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
A306	M.BENZ/AXOR 2826	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.4	Ponteira de escape com saída longitudinal
A307	M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
A308	M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.4	Ponteira de escape com saída longitudinal
A309	M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A310	M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A311	M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
A312	M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.4	Ponteira de escape com saída longitudinal
A313	M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A314	M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A315	M.BENZ/AXOR 28266X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A316	M.BENZ/AXOR 28266X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01	1650	90.4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A317	M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	92.0	
A318	M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	93.0	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
A319	M.BENZ/AXOR 2831 B	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	92.0	
A320	M.BENZ/AXOR 2831 B	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	93.0	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
A321	M.BENZ/AXOR 2831 B6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	92.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A322	M.BENZ/AXOR 2831 B6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	93.0	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A323	M.BENZ/AXOR 2831 K	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	92.0	
A324	M.BENZ/AXOR 2831 K	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	93.0	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
A325	M.BENZ/AXOR 2831 K6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	92.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A326	M.BENZ/AXOR 2831 K6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	93.0	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A327	M.BENZ/AXOR 28316X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	92.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A328	M.BENZ/AXOR 28316X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	1650	93.0	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A329	M.BENZ/AXOR 28316X4	OM 926 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.5	
A330	M.BENZ/AXOR 2831B6X4	OM 926 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.5	
A331	M.BENZ/AXOR 2831K6X4	OM 926 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	1650	89.5	
A332	M.BENZ/AXOR 3340	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A333	M.BENZ/AXOR 3340 K	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A334	M.BENZ/AXOR 3340 K6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A335	M.BENZ/AXOR 3340 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A336	M.BENZ/AXOR 3340 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A337	M.BENZ/AXOR 33406X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A338	M.BENZ/AXOR 3341 6X4	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A339	M.BENZ/AXOR 3341 K 6X4	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A340	M.BENZ/AXOR 3341 S 6X4	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A341	M.BENZ/AXOR 3344	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A342	M.BENZ/AXOR 3344 K	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A343	M.BENZ/AXOR 3344 K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A344	M.BENZ/AXOR 3344 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A345	M.BENZ/AXOR 3344 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A346	M.BENZ/AXOR 33446X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A347	M.BENZ/AXOR 33446X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A348	M.BENZ/AXOR 3344K6X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A349	M.BENZ/AXOR 3344S6X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A350	M.BENZ/AXOR 4140	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A351	M.BENZ/AXOR 4140 K	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A352	M.BENZ/AXOR 4140 K6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A353	M.BENZ/AXOR 4140 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A354	M.BENZ/AXOR 4140 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A355	M.BENZ/AXOR 41406X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A356	M.BENZ/AXOR 4141 6X4	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A357	M.BENZ/AXOR 4141 K 6X4	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A358	M.BENZ/AXOR 4141 S 6X4	OM 457 LA.V/24	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A359	M.BENZ/AXOR 4144	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A360	M.BENZ/AXOR 4144 K	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A361	M.BENZ/AXOR 4144 K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A362	M.BENZ/AXOR 4144 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	
A363	M.BENZ/AXOR 4144 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A364	M.BENZ/AXOR 41446X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.97	1425	95.0	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
A365	M.BENZ/AXOR 41446X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A366	M.BENZ/AXOR 4144K6X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A367	M.BENZ/AXOR 4144S6X4	OM 457 LA.V/27	2250	2270	2290	510	510	560	0.85	1425	95.0	
A368	M.BENZ/L 1214	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	104.8	
A369	M.BENZ/L 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.9	
A370	M.BENZ/L 1218 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	1725	89.2	
A371	M.BENZ/L 1218 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	102.0	
A372	M.BENZ/L 1318	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	1650	85.0	
A373	M.BENZ/L 1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	105.3	
A374	M.BENZ/L 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	105.4	
A375	M.BENZ/L 1418 E	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.8	
A376	M.BENZ/L 1418 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	1725	89.2	
A377	M.BENZ/L 1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	102.0	
A378	M.BENZ/L 1614	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	104.4	
A379	M.BENZ/L 1618	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.8	
A380	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	3000	103.7	
A381	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	1.01	3000	103.7	
A382	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	1950	93.1	
A383	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1.35	1650	85.0	Silencioso A 685 490 0901
A384	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1.35	1650	86.0	Silencioso A 384 490 0501
A385	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1.35	1650	86.0	Silencioso A 695 490 0901 ponteira longa ; Eixo traseiro Meritor
A386	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1.35	1650	86.0	Silencioso A 695 490 1501 ponteira curta ; Eixo traseiro Meritor
A387	M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1.35	1650	85.0	Silencioso A 685 490 0901 - A 695 490 0901 - ponteira longa
A388	M.BENZ/L 1620	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.04	1650	87.0	
A389	M.BENZ/L 1621	OM 366 LA	2900	3000	3100	600	600	650	3.19	2600	105.4	
A390	M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0.97	1725	90.4	Cambio 6 marchas
A391	M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0.97	1725	90.4	Cambio 8 marchas
A392	M.BENZ/L 1625											

A403	M.BENZ/LAK 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	103.0	
A404	M.BENZ/LB 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	108.9	
A405	M.BENZ/LB 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1.76	2100	106.3	
A406	M.BENZ/LK 1214	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	105.7	
A407	M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.9	
A408	M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.9	
A409	M.BENZ/LK 1218 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	1725	89.2	
A410	M.BENZ/LK 1218 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	102.0	
A411	M.BENZ/LK 1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	105.1	
A412	M.BENZ/LK 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.5	
A413	M.BENZ/LK 1418 E	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.5	
A414	M.BENZ/LK 1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2900	102.0	
A415	M.BENZ/LK 1614	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	1.14	2800	105.2	
A416	M.BENZ/LK 1618	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	104.6	
A417	M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	3000	103.7	
A418	M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	700	700	1.01	3000	103.7	
A419	M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	700	700	1.58	1950	93.1	
A420	M.BENZ/LK 1621	OM 366 LA	2900	3000	3100	600	600	650	3.19	2600	104.8	
A421	M.BENZ/LK 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	2600	108.1	
A422	M.BENZ/LK 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1.76	2100	107.8	
A423	M.BENZ/LK 2635 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.67	2100	101.4	
A424	M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0.69	1425	92.8	
A425	M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	92.8	
A426	M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/31	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	92.8	
A427	M.BENZ/LO 610	OM 364 A.I/21	2900	2950	3000	550	600	650	2.2			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A428	M.BENZ/LO 610	OM 364 LA.II/21	2900	2950	3000	600	600	800	1.19			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A429	M.BENZ/LO 610	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A430	M.BENZ/LO 712	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A431	M.BENZ/LO 712	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	850	900	0.97			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A432	M.BENZ/LO 809	OM 364	3000	3100	3200	550	600	650	1.36			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A433	M.BENZ/LO 812	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A434	M.BENZ/LO 812	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	850	900	0.97			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A435	M.BENZ/LO 814	OM 364 LA.I/21	2930	2980	3030	550	600	650	2.23			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A436	M.BENZ/LO 914	OM 904 LA.II/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.01			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A437	M.BENZ/LO 914	OM 904 LA.II/27	2470	2720	2780	550	600	800	1.01			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A438	M.BENZ/LO 915	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	1.01			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A439	M.BENZ/LO 915	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.42			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A440	M.BENZ/LO 916	OM 924 LA.V/21	2500	2750	2810	580	600	800	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A441	M.BENZ/LS 1625	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1.76	2100	111.3	
A442	M.BENZ/LS 1630	OM 449 LA	2170	2230	2290	550	600	650	1.71	2100	112.4	
A443	M.BENZ/LS 1630 E	OM 449 LA	2170	2230	2290	550	600	650	1.71	2100	112.4	
A444	M.BENZ/LS 1632	OM 449 LA.II/22	2170	2230	2290	550	600	650	1.8	2200	98.6	
A445	M.BENZ/LS 1634	OM 447 LA.II/21	2120	2220	2320	550	600	650	1.8	1425	97.0	
A446	M.BENZ/LS 1634	OM 457 LA.III/27	2130	2150	2170	550	550	600	0.85	1425	92.5	
A447	M.BENZ/LS 1935	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.67	2100	108.9	
A448	M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA	2070	2170	2280	550	550	600	0.69	2200	94.9	CAMBIO ZF 16 S 1650/15,39
A449	M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA	2070	2170	2280	550	550	600	0.69	2100	100.2	CAMBIO ZF 16 S 1650/13,68
A450	M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0.69	1425	91.6	
A451	M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	89.8	
A452	M.BENZ/LS 1941	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.28	2100	108.9	
A453	M.BENZ/LS 2635 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.67	2100	101.4	
A454	M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	92.8	
A455	M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/31	2070	2170	2280	550	550	600	0.85	1425	92.8	
A456	M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0.69	1425	92.8	
A457	M.BENZ/O 400 R	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1.76			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A458	M.BENZ/O 400 RS	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.67			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A459	M.BENZ/O 400 RSD	OM 457 LA.II/33	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A460	M.BENZ/O 400 RSD PL	OM 447 LA.I/21	2120	2220	2320	550	600	650	2.03			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A461	M.BENZ/O 400 RSD PL	OM 457 LA.II/33	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A462	M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 447 LA.II/21	2120	2220	2320	550	600	650	1.96			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A463	M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0.69			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A464	M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 457 LA.II/33	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A465	M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 457 LA.II/33	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A466	M.BENZ/O 400 RSL	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.67			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A467	M.BENZ/O 400 UP	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1.76			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A468	M.BENZ/O 400 UP PL	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1.76			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A469	M.BENZ/O 400 UPA PL E	OM 449 LA.II/22	2170	2230	2290	550	600	650	1.8			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A470	M.BENZ/O 400 UPA PL E	OM 449 LA.II/22	2170	2230	2290	550	600	650	1.8			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A471	M.BENZ/O 500 M 1725	OM 906 LA.II/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.24			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A472	M.BENZ/O 500 M 1725	OM 906 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	1.22			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A473	M.BENZ/O 500 M 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.01			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A474	M.BENZ/O 500 M 1726	OM 906 LA.III/24	2470	2720	2780	550	600	800	1.35			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A475	M.BENZ/O 500 M 1826	OM 926 LA.V/22	2500	2750	2810	580	600	800	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A476	M.BENZ/O 500 MA 2836	OM 457 LA.III/21	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A477	M.BENZ/O 500 MA 2836	OM 457 LA.V/22	2150	2170	2190	510	510	560	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A478	M.BENZ/O 500 MDA 3736	OM 457 LA.V/22	2150	2170	2190	510	510	560	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A479	M.BENZ/O 500 R 1632	OM 926 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	1.22			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A480	M.BENZ/O 500 R 1830	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A481	M.BENZ/O 500 R 1830	OM 926 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A482	M.BENZ/O 500 RS 1636	OM 457 LA.II/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.7			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A483	M.BENZ/O 500 RS 1636	OM 457 LA.II/33	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A484	M.BENZ/O 500 RS 1833	OM 457 LA.III/28	2070	2170	2280	490	550	750	0.69			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A485	M.BENZ/O 500 RS 1836	OM 457 LA.III/21	2070	2170	2280	500	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A486	M.BENZ/O 500 RS 1836	OM 457 LA.V/22	2150	2170	2190	510	510	560	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A487	M.BENZ/O 500 RSD 2036	OM 457 LA.II/24	2070	2170	2280	550	550	600	0.7			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A488	M.BENZ/O 500 RSD 2036	OM 457 LA.II/33	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A489	M.BENZ/O 500 RSD 2236	OM 457 LA.III/21	2070	2170	2280	500	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A490	M.BENZ/O 500 RSD 2436	OM 457 LA.III/21	2070	2170	2280	550	550	600	0.85			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A491	M.BENZ/O 500 RSD 2436	OM 457 LA.V/22	2150	2170	2190	510	510	560	0.68			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A492	M.BENZ/O 500 RSD 2442	OM 457 LA.III/26	2070	2170	2280	550	550	600	1.08			(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A493	M.BENZ/O 500 RSD 2443	OM										

A507	M.BENZ/OF 1218	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A508	M.BENZ/OF 1219	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A509	M.BENZ/OF 1315	OM 366	2900	3000	3100	600	600	650	1.2	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A510	M.BENZ/OF 1318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	2.07	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A511	M.BENZ/OF 1417	OM 904 LA.II/24	2470	2720	2780	550	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A512	M.BENZ/OF 1417	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A513	M.BENZ/OF 1418	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A514	M.BENZ/OF 1519	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A515	M.BENZ/OF 1519 R	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A516	M.BENZ/OF 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A517	M.BENZ/OF 1721	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A518	M.BENZ/OF 1721	OM 924 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A519	M.BENZ/OF 1722	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0.97	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A520	M.BENZ/OF 1722	OM 924 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.14	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A521	M.BENZ/OF 1722 M	OM 924 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.14	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A522	M.BENZ/OF 1724	OM 926 LA.V/21	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A523	M.BENZ/OF 1730	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.08	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A524	M.BENZ/OF 812	OM 364 A	2900	2950	3000	550	600	650	1.99	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A525	M.BENZ/OH 1318	OM 366 A	2470	2720	2780	550	600	800	2.07	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A526	M.BENZ/OH 1417	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0.95	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A527	M.BENZ/OH 1417	OM 904 LA.III/5	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A528	M.BENZ/OH 1418	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A529	M.BENZ/OH 1420	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	1.01	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A530	M.BENZ/OH 1420	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A531	M.BENZ/OH 1421 L	OM 366 LA.V/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A532	M.BENZ/OH 1421 L	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	1.01	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A533	M.BENZ/OH 1421 L	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A534	M.BENZ/OH 1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.56	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A535	M.BENZ/OH 1519	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A536	M.BENZ/OH 1521	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A537	M.BENZ/OH 1521	OM 924 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1.35	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A538	M.BENZ/OH 1619 LE	OM 924 LA.V/23	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A539	M.BENZ/OH 1621 L	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	2.25	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A540	M.BENZ/OH 1621 L	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A541	M.BENZ/OH 1621 L	OM 924 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0.68	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A542	M.BENZ/OH 1621 LE	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	1.01	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A543	M.BENZ/OH 1621 LE	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1.58	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A544	M.BENZ/OH 1622 L	OM 924 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1.14	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A545	M.BENZ/OH 1625 L	OM 449 LA	2170	2230	2290	550	600	650	0.97	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A546	M.BENZ/OH 1628 L	OM 449 LA.II/21	2170	2230	2290	550	600	650	1.85	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A547	M.BENZ/OH 1635 L	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1.67	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
A548	M.BENZ/OH 1636 L	OM 447 LA.II/21	2120	2220	2320	550	600	650	1.96	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º

Anexo XI												
CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL IVECO												
Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ³)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
1	CAVALLINO 450E32T	F2BE0681G*	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	Encarroçador
2	CC 170E22	F4AE0681D*	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	NI	
3	CITYCLASS/60.12	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
4	CITYCLASS/60.12 MO	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
5	CITYCLASS/60.13	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
6	CITYCLASS/60.13 MO	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
7	CITYCLASS/70C16	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
8	CURS0R 450E33T	F2BE0681H*	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
9	CURS0R 450E33TY	F2BE0681H*	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
10	DAILY 35S14 CD	F1CE3481J* (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
11	DAILY 35S14 CS	F1CE3481J* (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
12	DAILY 35S14 FURGONE	F1CE3481J* (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
13	DAILY 35S14 GRAN FURGONE	F1CE3481J* (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
14	DAILY 35S14 HD CD	F1CE34819* (DS)	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
15	DAILY 35S14 HD CD	F1CE34819*P (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
16	DAILY 35S14 HD CD	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
17	DAILY 35S14 HD CS	F1CE34819* (DS)	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
18	DAILY 35S14 HD CS	F1CE34819*P (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
19	DAILY 35S14 HD CS	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
20	DAILY 35S14 HD FURGONE	F1CE34819* (DS)	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
21	DAILY 35S14 HD FURGONE	F1CE34819*P (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
22	DAILY 35S14 HD FURGONE	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
23	DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE	F1CE34819* (DS)	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
24	DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE	F1CE34819*P (WG)	4150	4200	4250	750	800	850	0.52	2700	88.7	
25	DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
26	DAILY 35S14/CD	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
27	DAILY 35S14/CS	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
28	DAILY 35S14/FURGONE	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
29	DAILY 35S14/GRAN FURGONE	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
30	DAILY 45S14/CD	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
31	DAILY 45S14/CS	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
32	DAILY 45S14/FURGONE	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
33	DAILY 45S14/GRAN FURGONE	F1CE0481G*	4150	4200	4250	800	800	800	0.72	2625	86.8	
34	DAILY 45S16 MINIBUS	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
35	DAILY 45S16 VETRATO	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
36	DAILY 45S17 CD	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
37	DAILY 45S17 CS	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
38	DAILY 45S17 FURGONE	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
39	DAILY 45S17 GRAN FURGONE	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
40	DAILY 45S17 VETRATO	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
41	DAILY 55C16/CD	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
42	DAILY 55C16/CS	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
43	DAILY 55C16/GRAN FURGONE	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
44	DAILY 55C16/MAXI FURGONE	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
45	DAILY 55C16/VETRATO	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
46	DAILY 55C17 CD	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
47	DAILY 55C17 CS	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
48	DAILY 55C17 GRAN FURGONE	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
49	DAILY 55C17 MAXI FURGONE	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
50	DAILY 55C17 VETRATO	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
51	DAILY 70C16 HD CD	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
52	DAILY 70C16 HD CS	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
53	DAILY 70C16/CD	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
54	DAILY 70C16/CS	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
55	DAILY 70C16/SCUDATO	F1CE0481N*	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	NI	Encarroçador
56	DAILY 70C17 CD	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
57	DAILY 70C17 CS	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
58	DAILY 70C17 HD CD	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	89.9	
59	DAILY 70C17 HD CS	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	89.9	
60	DAILY 70C17 HD SCUDATO	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	89.9	
61	DAILY 70C17 SCUDATO	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
62	DAILY/35.10 CC	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
63	DAILY/35.10 CC1	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
64	DAILY/35.10 CD	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
65	DAILY/35.10 CD1	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
66	DAILY/35.10 VAN	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
67	DAILY/35.10 VAN1	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
68	DAILY/40.12 MAXIVAN	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
69	DAILY/40.12 MAXIVAN1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
70	DAILY/40.12 VETRATO	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
71	DAILY/40.12 VETRATO1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
72	DAILY/40.13 CC	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
73	DAILY/40.13 CC1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
74	DAILY/40.13 CD	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
75	DAILY/40.13 CD1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
76	DAILY/40.13 MAXIVAN	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
77	DAILY/40.13 MAXIVAN1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
78	DAILY/40.13 VAN	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
79	DAILY/40.13 VAN1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
80	DAILY/40.13 VETRATO	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
81	DAILY/40.13 VETRATO1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
82	DAILY/49.12 CC	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
83	DAILY/49.12 CC1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
84	DAILY/49.12 MAXIVAN	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
85	DAILY/49.12 MAXIVAN1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
86	DAILY/49.12 VAN	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
87	DAILY/49.12 VAN1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
88	DAILY/49.12 VETRATO	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
89	DAILY/49.12 VETRATO1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
90	DAILY/50.13 CC	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
91	DAILY/50.13 CC1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
92	DAILY/50.13 MAXIVAN	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
93	DAILY/50.13 MAXIVAN1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	

94	DAILY/50.13 VAN	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
95	DAILY/50.13 VAN1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
96	DAILY/50.13 VETRATO	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
97	DAILY/50.13 VETRATO1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
98	DAILY/59.12 CC	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
99	DAILY/59.12 CC1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
100	DAILY/59.12 SCUDATO	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	NI	Encarroçador
101	DAILY/59.12 SCUDATO1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	NI	Encarroçador
102	DAILY/60.12 CC	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
103	DAILY/60.12 CC1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
104	DAILY/60.13 SCUDATO	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	NI	Encarroçador
105	DAILY/60.13 SCUDATO1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	NI	Encarroçador
106	DAILY/70.12 CC	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
107	DAILY/70.12 CC1	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
108	DAILY/70.13 CC	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
109	DAILY/70.13 CC1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
110	DAILY/70.13 CD	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
111	DAILY/70.13 CD1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
112	DAILYCAMPPO/35.10 CC	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
113	DAILYCAMPPO/35.10 CC1	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
114	DAILYCAMPPO/35.10 CD	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
115	DAILYCAMPPO/35.10 CD1	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
116	DAILYCAMPPO/35.13 CC	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
117	DAILYCAMPPO/35.13 CC1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
118	DAILYCAMPPO/35.13 CD	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
119	DAILYCAMPPO/35.13 CD1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
120	DAILYCITY/35.10 VAN	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
121	DAILYCITY/35.10 VAN1	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
122	DAILYCITY/38.13 VAN	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
123	DAILYCITY/38.13 VAN1	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
124	EUROCARGO 170E22	F4AE0681D*	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	88.3	
125	EUROCARGO CURSOR/450E32T	F2BE0681G*	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
126	EUROCARGO CURSOR/450E32TN	F2BE0681G*	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
127	EUROCARGO/120E15	8060.25R	3075	3125	3175	750	750	750	2.09	2025	89	
128	EUROCARGO/150E18	8060.25	3075	3125	3175	750	750	750	1.85	2025	98.4	
129	EUROCARGO/160E21	8060.45	3075	3125	3175	750	750	750	1.71	2025	98.4	
130	EUROCARGO/170E21	6.10 TCA	2650	2700	2750	700	700	700	1.31	1950	87	
131	EUROCARGO/170E21 N	6.10 TCA	2650	2700	2750	700	700	700	1.31	1950	87	
132	EUROCARGO/170E24	F4AE0681B*	2950	3000	3050	700	700	700	1.34	2025	87.9	
133	EUROCARGO/230E22	F4AE0681D*	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	88.3	
134	EUROCARGO/230E24	F4AE0681B*	2950	3000	3050	700	700	700	1.34	2025	87.9	
135	EUROCARGO/260E25	F4AE0681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
136	EUROTECH/440E42TZ/P	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
137	EUROTECH/450E37T	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
138	EUROTECH/450E37TN	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
139	EUROTECH/450E37TN1	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
140	EUROTECH/740E42TZ	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
141	EUROTECH/740E42TZN	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
142	EUROTECH/740E42TZN1	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
143	EUROTRAKKER 380E37H	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.66	1425	90.4	
144	EUROTRAKKER 720E42HT	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	91	
145	POWERSTAR/450E37T	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
146	STRALIS 450S33T	F2CE3681D*	2475	2500	2525	575	600	625	1.1	1650	77.9	
147	STRALIS 460S36T	F2CE3681C*	2475	2500	2525	575	600	625	1.4	1425	93.1	
148	STRALIS 490S40T	F3AE3681D*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	89.2	
149	STRALIS 490S41T	F3BE0681X*	2050	2100	2150	550	550	550	1.07	1425	91.1	
150	STRALIS 490S44T	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
151	STRALIS 490S46T	F3BE06811*	2050	2100	2150	550	550	550	1.17	1425	90.5	
152	STRALIS 490S48T	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
153	STRALIS 500S33T	F2CE3681D*	2475	2500	2525	575	600	625	1.1	1650	77.9	
154	STRALIS 530S36T	F2CE3681C*	2475	2500	2525	575	600	625	1.4	1425	93.1	
155	STRALIS 570S41T	F3BE0681X*	2050	2100	2150	550	550	550	1.07	1425	91.1	
156	STRALIS 570S46T	F3BE06811*	2050	2100	2150	550	550	550	1.17	1425	90.5	
157	STRALIS 600S40T	F3AE3681D*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	89.2	
158	STRALIS 600S44T	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
159	STRALIS 600S48T	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
160	STRALIS 740S41TZ	F3BE0681X*	2050	2100	2150	550	550	550	1.07	1425	91.8	
161	STRALIS 740S46TZ	F3BE06811*	2050	2100	2150	550	550	550	1.17	1425	90.9	
162	STRALIS 800S40TZ	F3AE3681D*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	90.2	
163	STRALIS 800S44TZ	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	91.3	
164	STRALIS 800S48TZ	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	91.3	
165	STRALIS HD/450S38T	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
166	STRALIS HD/450S38T N	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
167	STRALIS HD/450S38T N1	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
168	STRALIS HD/490S38T N	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
169	STRALIS HD/490S38T N1	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
170	STRALIS HD/490S42T	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
171	STRALIS HD/490S42T N	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
172	STRALIS HD/490S42T N1	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
173	STRALIS HD/570S38T	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
174	STRALIS HD/570S38T N	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
175	STRALIS HD/570S38T N1	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
176	STRALIS HD/570S42T	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
177	STRALIS HD/570S42T N	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
178	STRALIS HD/570S42T N1	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
179	STRALIS HD/740S42TZ	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
180	STRALIS HD/740S42TZ N	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
181	STRALIS HD/740S42TZ N1	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
182	STRALIS/490S38T	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
183	STRALIS/490S42T	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
184	STRALIS/570S38T	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
185	STRALIS/570S42T	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
186	STRALIS/740S42TZ	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
187	TECTOR 170E22	F4AE3681G*	2875	3025	3175	500	650	800	1.3	1875	94.9	
188	TECTOR 170E28	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.9	
189	TECTOR 170E28T	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.9	
190	TECTOR 240E22	F4AE3681G*	2875	3025	3175	500	650	800	1.3	1875	94.4	

191	TECTOR 240E28	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.4	
192	TECTOR 240E28S	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.9	
193	TECTOR 260E28	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.6	
194	TECTOR/170E25	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
195	TECTOR/240E25	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
196	TECTOR/240E25 S	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
197	TECTOR/260E25	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
198	TRAKKER 410T44	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
199	TRAKKER 410T48	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
200	TRAKKER 740T44T	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
201	TRAKKER 740T48T	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
202	TRAKKER/380T38	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
203	TRAKKER/380T38 N	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
204	TRAKKER/380T42	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
205	TRAKKER/380T42 N	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
206	TRAKKER/720T42T	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
207	TRAKKER/720T42T N	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
208	VERTIS 130V18	F4AEE481B*	2825	2850	2875	750	750	750	1.04	1875	87.8	
209	VERTIS 130V19	F4AE3481A*	2875	3025	3175	600	750	900	1.58	1875	93.3	
210	VERTIS 90V16	F4AEE481C*	2825	2850	2875	750	750	750	1.04	1875	88.7	
211	VERTIS 90V18	F4AE3481E*	2875	3025	3175	600	750	900	1.58	1875	91.4	