

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Modelo: Capa de Colete balístico	
Sector / Função: Operacional	
Tecido base: Terbrim – 0443 / com acabamento repelência à água e óleo	
Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão	Cor: Azul marinho - pantone193921TC /referente à parte inferior Cor: verde limão – pantone L16/ Referente à parte superior



Descrição:

- Decote careca, frente com pala superior (cor verde limão), a partir do final das cavas, aplicação de viés quadriculado (branco e preto / com 2,0 cm de largura final) na costura de união das partes, regulagem nos ombros e nas laterais com ajuste através de velkros, posicionados na parte frontal superior (macho medindo 5,0 x 12,0 cm) e inferior (fêmea medindo 5,0 cm altura x largura da peça (medida C)), aplicação de velcro (1,5 x 8,0 cm) para identificação, posicionado no lado superior direito; costas com pala (cor verde limão), a partir do final das cavas, com prolongamento das extremidades (abas) para ajuste da altura e fixação dos velkros (fêmea medindo 5,0 x 21,0 cm), aplicação de viés quadriculado (branco e preto / com 2,0 cm de largura) na costura de união das partes, fixação das abas laterais para ajuste com velcro (macho medindo 5,0 x 15,5 cm sendo 3 peças paralelas).
- Ambas as partes deverão ser confeccionadas no formato envelope com abertura para introdução dos painéis, com fechamento através de velcro (2,0 cm altura x largura da peça (medida C)).
- Aplicação do brasão da “Guarda Civil Metropolitana” posicionado no lado superior esquerdo centralizado na aplicação (silk) dos dizeres “Guarda Civil (em arco) / São Paulo”.
- Aplicação dos dizeres “Guarda Civil (em arco) / Metropolitana / São Paulo” (silk), posicionado na parte central da pala traseira.
- Aplicação dos dizeres “policiamento comunitário” (silk) centralizado e posicionado 1,5 cm abaixo do viés, frente e costas.
- Aplicação com inserção de faixa quadriculada nas cores preta branca tipo viés “representando o símbolo padrão polícia comunitária internacional” tipo horizontal de largura de 2 cm; circunferenciando na altura do tórax próximo a primeira cava na junção das duas extremidades quando fechado como divisor das cores azul marinho e verde limão.

Costuras:

- Em máquina de interloque bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e ombros.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para a fixação dos vieses, abas, velcros e pespontos.
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras

Aviamentos:

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, caseados e pregar botões; linha 120 e filamento para o overloque
- Vieses em poliéster (branco e preto) com 1,0 cm em cada cor.
- Velcro na cor do tecido, acompanhando a cor da parte onde é aplicado.

Etiquetas:

- Etiqueta de “Garantia Total”; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

Embalagem:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

Observações:

- Os dizeres (silk) devem contrastar com a cor da parte, sendo cor azul marinho na parte verde limão e cor verde limão na parte azul marinho.
- Fontes das letras: ARIAL

Das amostras:

O Fornecedor deverá entregar no prazo de até 20 (dias) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, na Divisão de Manutenção e Logística – DML, sita Largo Nossa Senhora da Conceição, 88 – Aclimação, uma amostra nos tamanhos médios e extras grandes para os modelos masculino e feminino para análise das amostras referente, padrão, textura, cor, qualidade dos aviamentos e principalmente o acabamento das peças. Sendo essas peças já consideradas após os ajustes como parte da entrega dos materiais.

As amostras deverão estar de acordo com as especificações estabelecidas pela SMSU e estando pré-qualificadas ficarão em poder da Divisão de Manutenção e Logística, as quais poderão (a critério desta SMSU), serem encaminhadas a laboratório específico para análise de matéria-prima onde serão retiradas 01 (uma) peça de cada item, para conferência quando do ato do recebimento.

As peças de produção, deverão estar rigorosamente dentro das quantidades, especificações e qualidades preconizadas, pela SMSU/CAF/DML, no respectivo TERMO DE REFERÊNCIA, sob pena de aplicação de multa no valor a ser descrito no correspondente pedido de compras/entrega a ser emitido pela Divisão de Manutenção e Logística da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

Medidas:

