

ANGIOSPERMAS

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
ACANTHACEAE				
<i>Aphelandra ornata</i> (Nees) T. Anderson				
<i>Hygrophila costata</i> Nees			suba	
<i>Justicia carnea</i> Lindl.		justícia, jacobínia	arb	
<i>Justicia dasyclados</i> (Nees) Lindau			ee	
<i>Justicia floribunda</i> (K. Koch) Wassh.		farroupilha		
<i>Mendoncia puberula</i> Mart.			tr	
<i>Mendoncia velloziana</i> Mart.	<i>Mendoncia coccinea</i> Vell.	cipó-d'água	tr	
<i>Ruellia brevifolia</i> (Pohl) C. Ezcurra	<i>Ruellia longifolia</i> (Pohl) Griseb.	pingo-de-sangue	arb	
<i>Ruellia geminiflora</i> Kunth			suba	
<i>Staurogyne mandioccana</i> (Nees) Kuntze				
ADOXACEAE				
<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.		sabugueiro	avt	
ALISMATACEAE				
<i>Echinodorus aschersonianus</i> Graebn.			ea	
<i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. & Schltdl.) Micheli		chapéu-de-couro	ea	
<i>Echinodorus macrophyllus</i> (Kunth) Micheli		chapéu-de-couro	ea	
<i>Echinodorus paniculatus</i> Micheli	<i>Echinodorus lanceolatus</i> Rataj		ea	rara Br, EX
<i>Echinodorus tenellus</i> Buchenau			ea	
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schltdl.		aguapé-de-flecha	ea	
<i>Sagittaria rhombifolia</i> Cham.			ea	
ALSTROEMERIACEAE				
<i>Alstroemeria caryophyllaea</i> Jacq.		madressilva-brasileira	ee	EW
<i>Alstroemeria isabelleana</i> Herb.	<i>Alstroemeria campaniflora</i> Hand.-Mazz.		eriz	EX
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.	<i>Bomarea spectabilis</i> Schenk		tr	
AMARANTHACEAE				
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze		perpétua-do-mato	ee	
<i>Alternanthera paronychioides</i> A. St.-Hil.			era	VU
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.		breto-d'água	ed	
<i>Alternanthera pungens</i> Kunth		periquito-de-espinho	ed	
<i>Alternanthera rufa</i> D. Dietr.			ed	
<i>Alternanthera tenella</i> Colla		perpétua-do-campo	ed	
<i>Chamissoa acuminata</i> Mart.			suba	
<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth			tr	
<i>Chenopodium album</i> L.		falsa-erva-de-santa- maria	ee	
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.		erva-de-santa-maria, mastruço	ee	
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	<i>Hebanthe paniculata</i> Mart.; <i>Pfaffia paniculata</i> (Mart.) Kuntze	fáfia	suba	
<i>Herbstia brasiliana</i> (Moq.) Sohmer			suba	EX
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	<i>Iresine polymorpha</i> Mart.		suba	
<i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	<i>Pfaffia glauca</i> (Mart.) Spreng.	ginseng-brasileiro	suba	
<i>Pfaffia jubata</i> Mart.			suba	QA

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Pfaffia tuberosa</i> Hicken			suba	
AMARYLLIDACEAE				
<i>Hippeastrum angustifolium</i> Pax			eb	QA
<i>Hippeastrum aulicum</i> (Ker Gawl.) Herb.		açucena	eb	
<i>Hippeastrum psittacinum</i> (Ker Gawl.) Herb.			eb	VU
<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	<i>Nothoscordum fragrans</i> (Vent.) Kunth	alho-bravo, cebolinha- de-cheiro	eb	
<i>Zephyranthes robusta</i> (Herb. ex Sweet) Baker			eb	
ANACARDIACEAE				
<i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.		aroeira-branca	avt	
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi		aroeira-mansa	árv	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.		tapirira, fruta-de- pomba	árv	
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.	<i>Tapirira marchandii</i> Engl.	fruta-de-pombo	árv	
ANNONACEAE				
<i>Annona cacans</i> Warm.		coração-de-boi, araticum-cagão	árv	
<i>Annona coriacea</i> Mart.		araticum-do-campo	avt	
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi		araticum	árv	
<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	araticunzinho	árv	
<i>Annona montana</i> Macfad.	<i>Annona pisonis</i> Mart.	araticum	árv	
<i>Annona neosericea</i> H.Rainer	<i>Rollinia sericea</i> (R.E.Fr.) R.E.Fr.	cortiça, pinha-da-mata	árv	
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	<i>Rollinia sylvatica</i> (A.St.-Hil.) Mart.	cortiça, araticum-do- mato	árv	
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.		pindaíba, biriba	árv	
<i>Duguetia salicifolia</i> R.E.Fr.			árv	VU
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	<i>Guatteria flava</i> A.St.-Hil.; <i>Guatteria nigrescens</i> Mart.	pindaíba	árv	
<i>Porcelia macrocarpa</i> (Warm.) R.E.Fr.		banana-de-macaco	árv	
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.		pindaíba	árv	
APIACEAE				
<i>Ciclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague var. <i>leptophyllum</i>	<i>Apium ammi</i> Urb.; <i>Apium</i> <i>leptophyllum</i> (Pers.) F.Muell. ex Benth.	aipo-bravo, mastruço	ee	
<i>Daucus pusillus</i> Michx.			ee	
<i>Eryngium canaliculatum</i> Cham. & Schltdl.		língua-de-tucano	eros	
<i>Eryngium ebracteatum</i> Lam.		gravatá-do-campo	eros	
<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schltdl.		gravatá-falso, língua- de-tucano	eros	
<i>Eryngium floribundum</i> Cham. & Schltdl.		caraguatá-falso, gravatá-do-campo	eros	
<i>Eryngium horridum</i> Malme		caraguatá, gravatá	eros	
<i>Eryngium junceum</i> Cham. & Schltdl.		gravatá-falso	eros	
<i>Eryngium koehneanum</i> Urb.		caraguatá, gravatá	eros	EX
<i>Eryngium lacustre</i> Pohl ex Urb.		caraguatá, gravatá	eros	
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F.Delaroche		caraguatá-falso	eros	
<i>Eryngium pristis</i> Cham. & Schltdl.		língua-de-tucano	eros	
<i>Eryngium proliferum</i> Brade		caraguatá, gravatá	eros	
<i>Eryngium scirpinum</i> Cham. & Schltdl.		caraguatá, gravatá	er	VU

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.			ee	EX
APOCYNACEAE				
<i>Allamanda cathartica</i> L.		alamanda, dedal-de-princesa	arb	
<i>Allamanda schottii</i> Pohl	<i>Allamanda neriifolia</i> Hook.	alamanda	ae	
<i>Araujia sericifera</i> Brot.		paina-de-seda	arb	
<i>Asclepias aequicornu</i> E.Fourn.			ee	EX
<i>Asclepias curassavica</i> L.		erva-de-rato, oficial-de-sala	ee	
<i>Asclepias mellodora</i> A.St.-Hil.			suba	
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.		guatambu	árv	
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A.DC.		guatambu	árv	
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.		peroba	árv	QA
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.		guatambu	árv	
<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll.Arg.		perobinha-branca	avt	EN
<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	<i>Aspidosperma camporum</i> Müll.Arg.	peroba-do-campo	árv	QA
<i>Barjonia erecta</i> (Vell.) K.Schum.			suba	
<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.			suba	
<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W.D.Stevens	<i>Blepharodon nitidum</i> (Vell.) J.F.Macbr.	cipó-de-leite	tr	
<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A.DC.		cipó-de-leite	ae	
<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.			tr	
<i>Ditassa burchellii</i> Hook. & Arn.			tr	
<i>Ditassa gracilis</i> Hand.-Mazz.			tr	
<i>Ditassa hispida</i> (Vell.) Fontella		cipó-de-leite	tr	
<i>Ditassa tomentosa</i> (Decne.) Fontella	<i>Metastelma tomentosa</i> Decne.		tr	
<i>Forsteronia australis</i> Müll.Arg.		alfeneiro-paulista, cipó-de-leite	ae	
<i>Forsteronia refracta</i> Müll.Arg.			tr	
<i>Forsteronia rufa</i> Müll.Arg.		cipó-de-leite	tr	
<i>Gonolobus parviflorus</i> Decne.			tr	
<i>Gonolobus rostratus</i> (Vahl) R.Br. ex Schult.			tr	
<i>Himatanthus obovatus</i> (Müll.Arg.) Woodson			avt	QA
<i>Jobinia connivens</i> (Hook. & Arn.) Malme			tr	
<i>Macroditassa lagoensis</i> (E.Fourn.) Malme			tr	EX
<i>Macroscepis magnifica</i> Malme		cipó-precioso	tr	
<i>Mandevilla atrovioleacea</i> (Stadelm.) Woodson			tr	
<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson		jalapa-vermelha	suba	QA
	<i>Mandevilla erecta</i> (Vell.) Woodson; <i>Laseguea erecta</i> Müll.Arg.		arb	QA
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra			tr	
<i>Mandevilla funiformis</i> (Vell.) K.Schum.			suba	
<i>Mandevilla illustris</i> (Vell.) Woodson			suba	
<i>Mandevilla longiflora</i> (Desf.) Pichon	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll.Arg.	flor-de-babado	suba	
<i>Mandevilla pinifolia</i> (A.St.-Hil.) Miers	<i>Macrosiphonia pinifolia</i> (A.St.-Hil.) Malme	velame-miúdo	suba	
<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A.H.Gentry	<i>Mandevilla velutina</i> (Mart. ex Stadelm.) Woodson	jalapa-vermelha	suba	QA
<i>Matelea glaziovii</i> (E.Fourn.) Morillo			tr	VU

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Nautonia nummularia</i> Decne.			era	QA
<i>Orthosia guilleminiana</i> (Decne.) Liede & Meve	<i>Metastelma guilleminianum</i> (Decne.) Malme		tr	
<i>Orthosia itatiaiensis</i> Malme			tr	EX
<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	<i>Metastelma aphyllum</i> Decne.; <i>Orthosia melantha</i> (Decne.) Malme; <i>Tassadia subulata</i> (Vell.) Fontella & E.A.Schwarz	cipó-de-leite	tr	
<i>Orthosia urceolata</i> E.Fourn.			tr	
<i>Oxypetalum alpinum</i> (Vell.) Fontella			tr	
<i>Oxypetalum appendiculatum</i> Mart.			tr	
<i>Oxypetalum capitatum</i> Mart.			tr	EX
<i>Oxypetalum erectum</i> Mart.	<i>Oxypetalum campestre</i> (Vell.) Decne.		suba	
<i>Oxypetalum foliosum</i> Mart.			suba	QA
<i>Oxypetalum insigne</i> (Decne.) Malme		cipó-de-leite	tr	
<i>Oxypetalum lineare</i> Decne.			suba	EX
<i>Oxypetalum martii</i> E.Fourn.			ee	QA
<i>Oxypetalum pachyglossum</i> Decne.			tr	
<i>Oxypetalum pachygynum</i> Decne.			tr	
<i>Oxypetalum pannosum</i> Decne.			tr	
<i>Oxypetalum pedicellatum</i> Decne.			tr	
<i>Oxypetalum tubatum</i> Malme			tr	
<i>Oxypetalum wightianum</i> Hook. & Arn.			tr	
<i>Peplonia axillaris</i> (Vell.) Fontella & Rapini			tr	
<i>Prestonia calycina</i> Müll.Arg.			tr	
<i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson	<i>Echites coalitus</i> Vell.		tr	
<i>Prestonia erecta</i> (Malme) J.F.Morales	<i>Rhodocalyx rotundifolius</i> Müll.Arg.		suba	QA
<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll.Arg.		jasmim-grado, casca- d'anta	árv	
<i>Secondatia densiflora</i> A.DC.			tr	
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	<i>Peschiera australis</i> (Müll.Arg.) Miers	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	avt	
<i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud.	<i>Tabernaemontana fuchsiaefolia</i> A.DC.	leiteira	avt	
<i>Tabernaemontana laeta</i> Mart.		jasmim-de-leite	avt	
<i>Tassadia obovata</i> Decne.			tr	EX
<i>Widgrenia corymbosa</i> Malme	<i>Melinia corymbosa</i> (Malme) Fontella & Farinaccio		suba	EX
AQUIFOLIACEAE				
<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek		caúna, congonha	árv	QA
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	<i>Ilex amara</i> (Vell.) Loes.	caúna, erva-mate	árv	
<i>Ilex microdonta</i> Reissek		congoinha	avt	rara SP
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.		erva-mate, congonha	árv	
<i>Ilex pseudobuxus</i> Reissek			arb	
<i>Ilex taubertiana</i> Loes.			árv	rara SP
<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	<i>Ilex integerrima</i> Reissek	congoinha-amarga, orelha-de-mico	árv	
ARACEAE				

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Anthurium acutum</i> N.E.Br.			eriz	
<i>Anthurium gaudichaudianum</i> Kunth			eriz	
<i>Anthurium langsdorffii</i> Schott			eriz	rara Br
<i>Anthurium longicuspidatum</i> Engl.			eriz	
<i>Anthurium longifolium</i> (Hoffmanns.) G.Don			ep	VU
<i>Anthurium parasiticum</i> (Vell.) Stellfeld	<i>Anthurium olfersianum</i> Kunth		eriz	
<i>Anthurium pentaphyllum</i> (Aubl.) G.Don			he	
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.			ep	
<i>Anthurium sellowianum</i> Kunth	<i>Anthurium crassipes</i> Engl.		eriz	
<i>Asterostigma lividum</i> (Lodd.) Engl.			eb	
<i>Heteropsis salicifolia</i> Kunth			he	
<i>Lemna minuta</i> Kunth		lentilha-d'água	ea	
<i>Lemna valdiviana</i> Phil.		lentilha-d'água	ea	EX
<i>Philodendron appendiculatum</i> Nadruz & Mayo			he	
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	<i>Philodendron selloum</i> K.Koch	guaimbé, costela-de- adão	he	
<i>Philodendron crassinervium</i> Lindl.			ep	
<i>Philodendron glaziovii</i> Hook.f.				
<i>Philodendron imbe</i> Schott ex Endl.		folha-de-fonte	he	
<i>Philodendron loefgrenii</i> Engl.			he	
<i>Philodendron martianum</i> Engl.		babosa-de-árvore	ep	
<i>Philodendron propinquum</i> Schott			he	
<i>Pistia stratiotes</i> L.		alface-d'água	ea	
<i>Spirodela intermedia</i> W.Koch		lentilha-d'água	ea	
ARALIACEAE				
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.		maria-mole	avt	
<i>Dendropanax exilis</i> (Toledo) Jung-Mend.			arb	
<i>Dendropanax monogynus</i> (Vell.) Seem.			árv	
<i>Dendropanax nebulosus</i> Fiaschi & Jung-Mend.			árv	
<i>Hydrocotyle barbarossa</i> Cham. & Schltdl.		acariçoba, erva-capitão	era	
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.		acariçoba, erva-capitão	era	
<i>Hydrocotyle exigua</i> (Urb.) Malme		erva-terrestre	era	EX
<i>Hydrocotyle leucocephala</i> Cham. & Schltdl.		violinha, acariçoba- miúda	era	
<i>Hydrocotyle quinqueloba</i> Ruiz & Pav.		acariçoba, erva-ruim	era	
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.		cairuçu-do-brejo	ea	
<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.			ea	
<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.			árv	
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	<i>Didymopanax angustissimum</i> E.March.; <i>Schefflera navarroi</i> (A.Samp.) Frodin	mandioqueira	árv	
<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	<i>Didymopanax micranthus</i> E.March.	mandioqueiro	árv	
ARECACEAE				
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.		macaúba	pu	
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret		brejaúva	pu	
<i>Bactris setosa</i> Mart.		tucum	pc	
<i>Butia eriospatha</i> (Mart. ex Drude) Becc.		butiá, butiá-da-serra	pu	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.		palmito-jussara	pu	VU
<i>Geonoma gamiova</i> Barb.Rodr.		gamiova	pu	
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.		guaricanga	pu	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Lytocaryum hoehnei</i> (Burret) Toledo		palmeira-prateada, icá	pu	QA
<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.		guariroba, palmito-amargoso	pu	
<i>Syagrus pseudococos</i> (Raddi) Glassman		coco-amargoso, guariroba	pu	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman		jerivá	pu	
ARISTOLOCHIACEAE				
<i>Aristolochia arcuata</i> Mast.		jarrinha	tr	
<i>Aristolochia cymbifera</i> Mart. & Zucc.		papo-de-peru, jarrinha	tr	EX
<i>Aristolochia elegans</i> Mast.		jarrinha-pintada	tr	
<i>Aristolochia galeata</i> Mart. & Zucc.		papo-de-peru, galinho	tr	
<i>Aristolochia gehrtii</i> Hoehne		mil-homem-branco	tr	
<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.		papo-de-peru, cipó-mata-cobra	tr	
<i>Aristolochia labiata</i> Willd.	<i>Aristolochia brasiliensis</i> Mart. & Zucc.	buta	tr	EX
<i>Aristolochia melastoma</i> Silva Manso ex Duch.		jarrinha-de-beira-de-estrada	tr	
<i>Aristolochia paulistana</i> Hoehne		jarrinha-de-rabo	tr	
ASPARAGACEAE				
<i>Cordyline spectabilis</i> Kunth & Bouché		guaraíva	dr	
<i>Herreria salsaparilha</i> Mart.		salsaparrilha	suba	
ASTERACEAE				
<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	<i>Acanthospermum xanthioides</i> DC.	carrapicho-do-campo	ee	
<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.		carrapinho-de-carneiro	ee	
<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.		macela	ee	
<i>Achyrocline satyroides</i> (Lam.) DC.		macela	suba	
<i>Achyrocline vauthieriana</i> (DC.) Baker	<i>Achyrocline alata</i> DC. var. <i>vauthieriana</i> Baker	macela	suba	
<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.			ee	
<i>Acmella decumbens</i> (Sm.) R.K.Jansen var. <i>decumbens</i>	<i>Spilanthes arnicoides</i> DC. var. <i>macropoda</i> (DC.) Baker		ed	
<i>Adenostemma brasilianum</i> (Pers.) Cass.				
<i>Ageratum conyzoides</i> L.		erva-de-são-joão, mentrasto	ee	
<i>Ageratum fastigiatum</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.			suba	
<i>Ambrosia elatior</i> L.		ambrósia, losna-selvagem	ee	
<i>Ambrosia polystachya</i> DC.		losna-do-mata	ee	
<i>Aspilia foliacea</i> (Spreng.) Baker	<i>Aspilia elliptica</i> (DC.) Baker		arb	
<i>Austrocritionia velutina</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium velutinum</i> Gardner		avt	
<i>Austroeupatorium inulaefolium</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium inulaefolium</i> Kunth		arb	
<i>Ayapana amygdalina</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	<i>Eupatorium amygdalinum</i> Lam.		suba	
<i>Baccharis anomala</i> DC.		alecrim-vassoura	ae	
<i>Baccharis aphylla</i> (Vell.) DC.			ee	
<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers.	<i>Baccharis gaudichaudiana</i> DC.		arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Baccharis breviseta</i> DC.	<i>Baccharidastrum argutum</i> (Less.) Cabrera		suba	
<i>Baccharis caprariifolia</i> DC.			avt	
<i>Baccharis cognata</i> DC.			arb	
<i>Baccharis conyzoides</i> (Less.) DC.			arb	
<i>Baccharis crispa</i> Spreng.	<i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers. subsp. <i>crispa</i> (Spreng.) Joch.Müll.; <i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	carqueja	suba	
<i>Baccharis dentata</i> (Vell.) G.M.Barroso			arb	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.		vassourinha	arb	
<i>Baccharis gracilis</i> DC.			ee	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.			suba	
<i>Baccharis incisa</i> Hook. & Arn.			arb	
<i>Baccharis intermixta</i> Gardner			arb	
<i>Baccharis junciformis</i> DC.	<i>Baccharis usterii</i> Heering		suba	
<i>Baccharis lateralis</i> Baker	<i>Baccharis schultzii</i> Baker		avt	
<i>Baccharis ligustrina</i> DC.			arb	
<i>Baccharis linearifolia</i> (Lam.) Pers.	<i>Baccharis brevifolia</i> DC.		arb	
<i>Baccharis mesoneura</i> DC.			avt	
<i>Baccharis microdonta</i> DC.	<i>Baccharis meridionalis</i> Heering & Dusen		arb	
<i>Baccharis milleflora</i> (Less.) DC.			ee	
<i>Baccharis montana</i> DC.	<i>Baccharis elaeagnoides</i> Steud. ex Baker; <i>Baccharis</i> <i>semiserrata</i> DC. var. <i>elaegnoides</i> (Steud. ex Baker) G.M.Barroso		arb	
<i>Baccharis oblongifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	<i>Baccharis brachylaenoides</i> DC.		arb	
<i>Baccharis oreophila</i> Malme			arb	
<i>Baccharis pseudomyriocephala</i> Malag.			arb	
<i>Baccharis punctulata</i> DC.			arb	
<i>Baccharis regnellii</i> Sch.Bip.			arb	
<i>Baccharis retusa</i> DC.			arb	
<i>Baccharis semiserrata</i> DC.			arb	
<i>Baccharis sessiliflora</i> Vahl	<i>Baccharis camporum</i> DC.; <i>Baccharis pentziifolia</i> Sch.Bip. ex Baker		arb	
<i>Baccharis singularis</i> (Vell.) G.M.Barroso	<i>Baccharis cassinifolia</i> DC.		suba	
<i>Baccharis spicata</i> (Lam.) Baill.			arb	
<i>Baccharis tarchonanthoides</i> DC.			arb	
<i>Baccharis tridentata</i> Vahl	<i>Baccharis subopposita</i> DC.		arb	
<i>Baccharis vismioides</i> DC.			arb	
<i>Baccharis vulneraria</i> Baker	<i>Baccharidastrum</i> <i>triplinervium</i> (Less.) Cabrera	cambará-de-espeto	arb	
<i>Barrosoa betonicaeformis</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium betonicaeforme</i> (DC.) Baker		arb	
<i>Calea cuneifolia</i> DC.			suba	
<i>Calea cymosa</i> Less.			ee	EN
<i>Calea hispida</i> (DC.) Baker			arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Calea mediterranea</i> (Vell.) Pruski	<i>Calea platylepis</i> Sch.Bip. ex Baker		suba	
<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.		aruca, erva-de-lagarto	tr	
<i>Campovassouria cruciata</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium bupleurifolium</i> DC.		arb	
<i>Campuloclinium macrocephalum</i> (Less.) DC.	<i>Eupatorium macrocephalum</i> Less.		suba	
<i>Campuloclinium megacephalum</i> (Mart. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium megacephalum</i> Mart. ex Baker		suba	
<i>Campuloclinium purpurascens</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M. King & H.Rob.	<i>Eupatorium purpurascens</i> Sch.Bip. ex Baker		suba	
<i>Campuloclinium riedelii</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium riedelii</i> Baker		arb	EX
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.		perpétua-roxa, botão-de-lapela	ee	
<i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burkart	<i>Chaptalia integrifolia</i> (Cass.) Baker	língua-de-vaca	eros	
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Polák		língua-de-vaca	eros	
<i>Chaptalia piloselloides</i> (Vahl) Baker			ee	
<i>Chaptalia runcinata</i> Kunth			eros	
<i>Chevreulia acuminata</i> Less.			ee	
<i>Chromolaena ascendens</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium ascendens</i> Sch.Bip. ex Baker		ee	
<i>Chromolaena callilepis</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium callilepis</i> Sch.Bip. ex Baker			
<i>Chromolaena chaseae</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium chaseae</i> B.L.Rob.		suba	QA
<i>Chromolaena congesta</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium congestum</i> Hook. & Arn.		suba	
<i>Chromolaena decumbens</i> Gardner	<i>Campuloclinium decumbens</i> (Gardner) Sch.Bip. ex Baker; <i>Eupatorium decumbens</i> (Gardner) Baker		suba	
<i>Chromolaena hirsuta</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium hirsutum</i> Hook. & Arn.		suba	
<i>Chromolaena ivaefolia</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium ivaefolium</i> L.		suba	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	<i>Eupatorium conyzoides</i> Vahl; <i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	cambarazinho, mata-pasto	arb	
<i>Chromolaena maximiliani</i> (Schr. ex DC.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium maximiliani</i> Schrad.		suba	
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium odoratum</i> L.		arb	
<i>Chromolaena pedunculosa</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium foliatum</i> Hieron.		suba	QA
<i>Chromolaena squalida</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium squalidum</i> DC.		arb	
<i>Chromolaena stachyophylla</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium subalternifolium</i> DC.		suba	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.	<i>Vernonia cognata</i> Less.		suba	
<i>Chrysolaena flexuosa</i> (Sims) H.Rob.	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims		suba	
<i>Chrysolaena obovata</i> (Less.) Dematt.	<i>Chrysolaena herbacea</i> (Vell.) H.Rob.; <i>Vernonia herbacea</i> (Vell.) Rusby; <i>Vernonia obovata</i> Less.		suba	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Chrysolaena simplex</i> (Less.) Dematt.	<i>Lessingianthus simplex</i> (Less.) H.Rob.; <i>Vernonia simplex</i> Less.		eriz	
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	<i>Erigeron bonariensis</i> L.;	voadeira	ee	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	<i>Erigeron linifolius</i> Willd.		ee	
<i>Conyza primulifolia</i> (Lam.) Cuatrec. & Lourteig	<i>Conyza chilensis</i> Spreng.;		eros	
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	<i>Erigeron chilensis</i> (Spreng.) G.Don		ee	
<i>Critoniopsis quinqueflora</i> (Less.) H.Rob.	<i>Vernonia quinqueflora</i> Less.		avt	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	<i>Vernonia scorpioides</i> (Lam.) Pers.	enxuga, erva-preá	ae	
<i>Dasycondylus debeauxii</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium debeauxii</i> B.L.Rob.			
<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (Spreng.) Cabrera	<i>Chuquiraga glabra</i> Baker var. <i>varians</i> (Gardner) Baker	cipó-de-agulha	ae	
<i>Dasyphyllum lanceolatum</i> (Less.) Cabrera			arb	rara Br
<i>Dasyphyllum spinescens</i> (Less.) Cabrera		sucará		
<i>Dasyphyllum synacanthum</i> (Baker) Cabrera	<i>Chuquiraga synacantha</i> Baker	cipó-de-espinha	tr	
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	erva-de-botão, agrião- do-brejo	ee	
<i>Elephantopus micropappus</i> Less.			ee	
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson		serralha-mirim	ee	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight		serralha-mirim	ee	
<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.		capiçoba, caruru- amargoso	ee	
<i>Erechtites valerianifolius</i> (Wolf) DC.		capiçoba, caruru- amargoso	ee	
<i>Eremanthus erythropappus</i> (DC.) MacLeish	<i>Vanillosmopsis erythropappa</i> (DC.) Sch.Bip.	candeia, cambará	avt	
<i>Facelis retusa</i> (Lam.) Sch.Bip.	<i>Facelis apiculata</i> Cass.	macelinha	ee	
<i>Fleischmannia laxa</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium laxum</i> Gardner		arb	
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.			ee	
<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera			ee	
<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.;	macela, meloso		
<i>Gamochaeta simplicicaulis</i> (Willd. ex Spreng.) Cabrera	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.		ee	
<i>Gochnatia paniculata</i> (Less.) Cabrera			arb	
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera	<i>Moquinia polymorpha</i> (Less.) DC.	cambará	árv	
<i>Gochnatia rotundifolia</i> Less.				
<i>Gochnatia velutina</i> (Bong.) Cabrera			arb	
<i>Grazielia intermedia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium intermedium</i> DC.		arb	
<i>Gyptis lanigera</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium lanigerum</i> Hook. & Arn.			
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium vauthierianum</i> DC.		arb	
<i>Hieracium commersonii</i> Monnier			ee	
<i>Holocheilus brasiliensis</i> (L.) Cabrera	<i>Trixis brasiliensis</i> (L.) DC.		ee	
<i>Hypochaeris chillensis</i> (Kunth) Britton	<i>Hypochaeris brasiliensis</i>	almeirão-do-campo	ee	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
	(Less.) Griseb.; <i>Hypochaeris tweediei</i> (Hook. & Arn.) Carrera			
<i>Hypochaeris gardneri</i> Baker			ee	
<i>Ichthyothere integrifolia</i> (DC.) Baker	<i>Ichthyothere agrestis</i> Mart. ex Baker		ee	
<i>Inulopsis scaposa</i> (DC.) O.Hoffm.			eriz	
<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.		botão-de-ouro	ee	
<i>Jungia floribunda</i> Less.			suba	
<i>Koanophyllon thysanolepis</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.				
<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H.Rob.	<i>Vernonia geminata</i> Less.		suba	
<i>Lepidaploa chamissonis</i> (Less.) H.Rob.			arb	
<i>Lepidaploa psilostachya</i> (DC.) H.Rob.	<i>Vernonia oxylepis</i> Sch.Bip. ex Baker		ee	
<i>Leptostema maxima</i> D.Don	<i>Erigeron maximus</i> (D.Don) Otto ex DC.			
<i>Lessingianthus argyrophyllus</i> (Less.) H.Rob.	<i>Vernonia argyrophylla</i> Less.		suba	
<i>Lessingianthus asteriflorus</i> (Mart. ex DC.) H.Rob.	<i>Vernonia asteriflora</i> Mart. ex DC.		suba	
<i>Lessingianthus cephalotes</i> (DC.) H.Rob.	<i>Vernonia cephalotes</i> DC.		suba	
<i>Lessingianthus elegans</i> (Gardner) H.Rob.	<i>Vernonia elegans</i> Gardner		suba	
<i>Lessingianthus glabratus</i> (Less.) H.Rob.	<i>Vernonia glabrata</i> Less.		arb	
<i>Lessingianthus plantaginoides</i> (Kuntze) H.Rob.	<i>Vernonia squarrosa</i> Less.		suba	
<i>Lessingianthus virgulatus</i> (Mart. ex DC.) H.Rob.	<i>Vernonia virgulata</i> Mart. ex DC.		suba	
<i>Lucilia acutifolia</i> (Poir.) Cass.	<i>Lucilia lundii</i> Baker		ee	
<i>Lucilia linearifolia</i> Baker			ee	
<i>Lucilia lycopodioides</i> (Less.) S.E.Freire	<i>Oligandra lycopodioides</i> Less.		ee	
<i>Mikania buddleiaefolia</i> DC.			tr	
<i>Mikania campanulata</i> Gardner			tr	
<i>Mikania capricorni</i> B.L.Rob.			tr	
<i>Mikania chlorolepis</i> Baker			tr	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.		cipó-cabeludo	tr	
<i>Mikania glomerata</i> Spreng.		guaco	tr	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.		guaco-cabeludo	tr	
<i>Mikania involucrata</i> Hook. & Arn.				
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker		guaco	tr	
<i>Mikania lanuginosa</i> DC.			tr	
<i>Mikania lasiandrae</i> DC.			tr	
<i>Mikania lundiana</i> DC.			tr	
<i>Mikania micrantha</i> Kunth			tr	
<i>Mikania microdonta</i> DC.				
<i>Mikania microptera</i> DC.	<i>Mikania scandens</i> (L.) Willd.			
<i>Mikania oblongifolia</i> DC.	<i>Kanimia oblongifolia</i> (DC.) Baker		suba	
<i>Mikania officinalis</i> Mart.			suba	
<i>Mikania oreophila</i> M.R.Ritter & Miotto				
<i>Mikania rufescens</i> Sch.Bip. ex Baker			tr	
<i>Mikania salviiifolia</i> Gardner				
<i>Mikania sericea</i> Hook. & Arn.			tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Mikania sessilifolia</i> DC.			suba	
<i>Mikania smaragdina</i> Dusén ex Malme			tr	
<i>Mikania ternata</i> (Vell.) B.L.Rob.			tr	
<i>Mikania triangularis</i> Baker			tr	
<i>Mikania trinervis</i> Hook. & Arn.			tr	
<i>Mutisia speciosa</i> Aiton ex Hook.			tr	
<i>Noticastrum gnaphalioides</i> (Baker) Cuatrec.	<i>Aster gnaphalioides</i> (Baker) Hassl.; <i>Leucopsis gnaphalioides</i> Baker		ee	
<i>Ophryosporus freyreissii</i> (Thunb.) Baker			arb	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	<i>Elephantopus angustifolius</i> Sw.	suçaiá-açu, erva-grossa	eros	
<i>Pentacalia desiderabilis</i> (Vell.) Cuatrec.	<i>Senecio desiderabilis</i> Vell.		suba	
<i>Perezia cubatanensis</i> Less.	<i>Perezia squarrosa</i> Less. subsp. <i>cubataensis</i> (Less.) Vuilleum.		ee	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker		cambará-do-campo	avt	
<i>Piptocarpha densifolia</i> Dusén ex G.Lom.Sm.			árv	
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker		vassoura-preta-de-folha-larga, vassourão	avt	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker		cipó-cabraia	avt, tr	
<i>Piptocarpha pyrifolia</i> (DC.) Baker			ae	
<i>Piptocarpha quadrangularis</i> (Vell.) Baker	<i>Piptocarpha cinerea</i> (Sch.Bip.) Baker	cambará	ae	
<i>Pluchea oblongifolia</i> DC.			ee	
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	<i>Pluchea quitoc</i> DC.; <i>Pluchea suaveolens</i> (Vell.) Kuntze	quitoco, madre cravo	ee	
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.		arnica-do-mato	ee	
<i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium clematideum</i> Griseb.		suba	
<i>Praxelis grandiflora</i> (DC.) Sch.Bip.	<i>Eupatorium variegatum</i> (DC.) Malme		suba	EX
<i>Praxelis kleiniioides</i> (Kunth) Sch.Bip.	<i>Eupatorium kleiniioides</i> Kunth		ee	
<i>Praxelis sanctopaulensis</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	<i>Chromolaena sanctopaulensis</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.		suba	
<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> (Lam.) Hilliard & Burt	<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i> Lam.		ee	
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.			ee	
<i>Pterocaulon angustifolium</i> DC.			ee	
<i>Pterocaulon virgatum</i> (L.) DC.		barbasco	ee	
<i>Raulinoreitzia tremula</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium tremulum</i> Hook. & Arn.		suba	
<i>Richterago radiata</i> (Vell.) Roque			suba	
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.		flor-das-almas	suba	
<i>Senecio icoglossus</i> DC.		margaridinha-do-brejo	ee	
<i>Senecio juergensii</i> Mattf.			ee	
<i>Senecio lanifer</i> Mart. ex C.Jeffrey	<i>Senecio vernonioides</i> Sch. Bip.		ee	
<i>Senecio pohlii</i> Sch.Bip. ex Baker			ee	
<i>Smalanthus siegesbeckius</i> (DC.) H.Rob.			ee	QA

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	<i>Solidago microglossa</i> DC.	arnica-do-campo, lanceta	eriz	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.		serralha	eros	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	<i>Wedelia paludosa</i> DC.	vedélia, mal-me-quer	era	
<i>Stenachaenium riedelii</i> Baker			ee	
<i>Stenocephalum megapotamicum</i> (Spreng.) Sch.Bip.	<i>Vernonia megapotamica</i> Spreng.		suba	
<i>Stenocephalum tragiaefolium</i> (DC.) Sch.Bip.	<i>Vernonia tragiaefolia</i> DC.		suba	
<i>Stevia collina</i> Gardner			arb	
<i>Stevia crenulata</i> Baker			arb	
<i>Stevia lundiana</i> DC.			suba	
<i>Stevia veronicae</i> DC.			suba	
<i>Steyermarkina pyrifolia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.			suba	
<i>Stiffia chrysantha</i> J.C.Mikan		diadema, esponja-de- ouro	arb	
<i>Symphiopappus compressus</i> (Gardner) B.L.Rob.	<i>Symphiopappus polystachyus</i> Baker		arb	
<i>Symphiopappus cuneatus</i> (DC.) Sch.Bip. ex Baker			arb	
<i>Symphiopappus itatiayensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	<i>Eupatorium itatiayense</i> Hieron.	chilca	avt	
<i>Symphiotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom	<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.		suba	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.		tanaceto, quintide	ee	
<i>Trichogoniopsis adenantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.			arb	
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze	<i>Trixis divaricata</i> (Kunth) Spreng.	selidônia, erva- andorinha	arb	
<i>Trixis lessingii</i> DC.			ee	
<i>Trixis nobilis</i> (Vell.) Katinas	<i>Trixis verbasciformis</i> Less.		suba	
<i>Trixis praestans</i> (Vell.) Cabrera	<i>Trixis mollissima</i> D.Don	assa-peixe-manso	arb	
<i>Verbesina glabrata</i> Hook. & Arn.		craveiro-da-capoeira	arb	
<i>Vernonanthura beyrichii</i> (Less.) H.Rob.			avt	
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	<i>Vernonia discolor</i> (Spreng.) Less.	vassourão-preto	árv	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.	<i>Vernonia diffusa</i> Less.		árv	
<i>Vernonanthura montevidensis</i> (Spreng.) H.Rob.	<i>Vernonia nitidula</i> Less.		arb	
<i>Vernonanthura mucronulata</i> (Less.) H.Rob.	<i>Vernonia mucronulata</i> Less.		arb	
<i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob.	<i>Vernonia petiolaris</i> DC.		avt	
<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	<i>Vernonia polyanthes</i> Less.	assa-peixe	avt	
<i>Vernonanthura puberula</i> (Less.) H.Rob.	<i>Vernonia puberula</i> Less.		avt	
<i>Vernonanthura westiniana</i> (Less.) H.Rob.	<i>Vernonia westiniana</i> Less.	assa-peixe	arb	
<i>Wedelia subvelutina</i> DC.			suba	
BALANOPHORACEAE				
<i>Langsdorffia hypogaea</i> Mart.			par	
BASELLACEAE				
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	<i>Boussingaultia baselloides</i> Kunth		eriz	
<i>Anredera tucumanensis</i> (Lillo & Hauman) Sperling			eriz	
BEGONIACEAE				
<i>Begonia bradei</i> Irmsch.		begônia	ee	rara Br
<i>Begonia cucullata</i> Willd. var. <i>cucullata</i>		begônia-cerosa	ee	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Begonia fischeri</i> Schrank	<i>Begonia setosa</i> Klotzsch; <i>Begonia uliginosa</i> Klotzsch	begônia	ee	
<i>Begonia fruticosa</i> (Klotzsch) A.DC.		begônia	suba	
<i>Begonia hirtella</i> Link		begônia	ee	
<i>Begonia nuda</i> Irmsch.		begônia	ee	rara Br
<i>Begonia pulchella</i> Raddi		begônia		
<i>Begonia radicans</i> Vell.		begônia		
BERBERIDACEAE				
<i>Berberis laurina</i> Billb.		espinho-de-são-joão, brinco	arb	
BIGNONIACEAE				
<i>Adenocalymma bracteatum</i> (Cham.) DC.			tr	
<i>Amphilophium bracteatum</i> (Cham.) L.G.Lohmann	<i>Haplolophium bracteatum</i> Cham.	penete-de-macaco	tr	
<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann	<i>Pithecoctenium botryoides</i> (Cham.) DC.; <i>Pithecoctenium</i> <i>crucigerum</i> (L.) A.H.Gentry; <i>Pithecoctenium echinatum</i> K.Schum.		tr	
<i>Amphilophium dolichoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	<i>Pithecoctenium dolichoides</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	penete-de-macaco	tr	
<i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth		cipó-de-água	tr	
<i>Anemopaegma prostratum</i> DC.		petequeira	tr	
<i>Bignonia binata</i> Thunb.	<i>Clytostoma binatum</i> (Thunb.) Sandwith; <i>Clytostoma</i> <i>noterophilum</i> (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.		tr	
<i>Callichlamys latifolia</i> (Rich.) K.Schum.		bejuco	tr	
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.		ipê-verde	avt	
<i>Dolichandra quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G.Lohmann	<i>Melloa quadrivalvis</i> (Jacq.) A.H.Gentry		tr	
<i>Dolichandra unguiculata</i> (Vell.) L.G.Lohmann	<i>Parabignonia unguiculata</i> (Vell.) A.H.Gentry		tr	
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	<i>Bignonia exoleta</i> Vell.; <i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H.Gentry	unha-de-gato	tr	
<i>Fridericia chica</i> (Bonpl.) L.G.Lohmann	<i>Arrabidaea chica</i> (Bonpl.) Verl.	carajiru, chica	tr	
<i>Fridericia pulchella</i> (Cham.) L.G.Lohmann	<i>Arrabidaea pulchella</i> (Cham.) Bureau; <i>Mansoa schwackei</i> Bureau & K.Schum.		tr	
<i>Fridericia rego</i> (Vell.) L.G.Lohmann	<i>Arrabidaea agnus-castus</i> DC.		tr	
<i>Fridericia samydoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	<i>Arrabidaea samydoides</i> (Cham.) Sandwith; <i>Petastoma</i> <i>samydoides</i> Miers		tr	
<i>Fridericia speciosa</i> Mart.		cipó-vermelho	tr	
<i>Handroanthus albus</i> (Cham.) Mattos	<i>Tabebuia alba</i> (Cham.) Sandwith	ipê-amarelo	avt	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	<i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. ex DC.) Standl.	ipê-amarelo	avt	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> Mattos	<i>Tabebuia avellanadae</i> Lorentz var. <i>paulensis</i> Toledo;	ipê-rosa	árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
	<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo; <i>Tecoma ipe</i> Mart. ex K.Schum.			
<i>Handroanthus impetiginosus</i> Mattos	<i>Tabebuia avellaneda</i> Lorentz ex Griseb.; <i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.	ipê-roxo, ipê-rosa	árv	
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.	ipê-amarelo	árv	
<i>Handroanthus serratifolius</i> (A.H.Gentry) S.Grose	<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G.Nicholson	ipê-amarelo	avt	
<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith	ipê-amarelo	árv	
<i>Handroanthus vellosi</i> (Toledo) Mattos	<i>Tabebuia vellosi</i> Toledo	ipê-amarelo	árv	
<i>Jacaranda caroba</i> (Vell.) DC.		caroba	arb	
<i>Jacaranda cuspidifolia</i> Mart.		caroba	árv	
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.		caroba	árv	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	<i>Jacaranda semiserrata</i> Cham.	caroba	árv	
<i>Lundia virginalis</i> DC.	<i>Lundia nitidula</i> DC.		tr	
<i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.		cipó-de-sino	tr	
<i>Pleonotoma tetraquetra</i> (Cham.) Bureau			tr	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers		cipó-de-são-joão	tr	
<i>Stizophyllum perforatum</i> (Cham.) Miers			tr	
<i>Stizophyllum riparium</i> (Kunth) Sandwith			tr	
<i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.		caixeta	árv	
<i>Tanaecium pyramidatum</i> (Rich.) L.G.Lohmann	<i>Paragonia pyramidata</i> (Rich.) Bureau		tr	
<i>Tanaecium selloi</i> (Spreng.) L.G.Lohmann	<i>Arrabidaea selloi</i> (Spreng.) Sandwith		tr	
<i>Tynanthus cognatus</i> (Cham.) Miers				
<i>Tynanthus elegans</i> Miers			tr	
<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.		ipê-felpudo	árv	
BORAGINACEAE				
<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschiling & J.S.Mill.	<i>Patagonula americana</i> L.	guajuvira	árv	
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.		café-do-mato	árv	
<i>Cordia magnoliifolia</i> Cham.		grão-de-galo	árv	QA
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.		capitão-do-mato	árv	
<i>Cordia superba</i> Cham.		jangada-do-campo	avt	
<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.		louro-pardo	árv	
<i>Euploca filiformis</i> (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir	<i>Heliotropium filiforme</i> Lehm.		ee	
<i>Heliotropium indicum</i> L.		crista-de-galo	ee	
<i>Tournefortia breviflora</i> DC.			tr	
<i>Tournefortia paniculata</i> Cham.	<i>Tournefortia elegans</i> Cham.		avt	
<i>Tournefortia villosa</i> Salzm. ex DC.			ae	
<i>Varronia curassavica</i> Jacq.	<i>Cordia curassavica</i> (Jacq.) Roem. & Schult.; <i>Cordia verbenacea</i> DC.	erva-baleeira	arb	
<i>Varronia guazumaefolia</i> Desv.	<i>Cordia guazumaefolia</i> (Desv.) Roem. & Schult.		arb	
<i>Varronia polycephala</i> Lam.	<i>Cordia corymbosa</i> Willd. ex Roem. & Schult.; <i>Cordia</i>		arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
	<i>discolor</i> Cham; <i>Cordia monosperma</i> (Jacq.) Roem. & Schult.; <i>Cordia polycephala</i> (Lam.) I.M.Johnst.			
BRASSICACEAE				
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.		mastruço, mentruz	era	
<i>Lepidium bonariense</i> L.		mastruço, mentruz	ee	
BROMELIACEAE				
<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker	<i>Aechmea tinctoria</i> (Mart.) Mez	gravatá-branco	ep	
<i>Aechmea coelestis</i> (K.Koch) E.Morren			ep	
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	<i>Aechmea polystachia</i> (Vell.) Mez		ep	
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.		gravatá-do-campo	ep	
<i>Aechmea organensis</i> Wawra			ep	
<i>Aechmea ornata</i> Baker			ep	
<i>Aechmea pectinata</i> Baker			ep	
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult.f.		abacaxi-vermelho, ananás-ornamental	eros	
<i>Billbergia amoena</i> (Lodd.) Lindl.	<i>Billbergia speciosa</i> Thunb.		ep	
<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez			ep	
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims) Lindl.			ep	VU
<i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.			ep	
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.		gravatá-do-campo, caraguatá	eros	
<i>Dyckia tuberosa</i> (Vell.) Beer	<i>Dyckia coccinea</i> Mez		eros	
<i>Edmundoa lindenii</i> (Regel) Leme	<i>Canistrum lindenii</i> (Regel) Mez		ep	
<i>Neoregelia concentrica</i> (Vell.) L.B.Sm.			ep, eros	
<i>Nidularium amazonicum</i> (Baker) Linden & E.Morren ex Lindm.			ep, eros	
<i>Nidularium innocentii</i> Lem.			ep, eros	
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.			ep, eros	
<i>Nidularium rubens</i> Mez			eriz	
<i>Nidularium rutilans</i> E.Morren			ep	
<i>Pitcairnia flammea</i> Lindl.	<i>Pitcairnia roezlii</i> E.Morren		eros	
<i>Quesnelia humilis</i> Mez			ep, eros	
<i>Quesnelia testudo</i> Lindm.			ep, eros	QA
<i>Tillandsia aeranthos</i> (Loisel.) L.B.Sm.			eros	
<i>Tillandsia dura</i> Baker			ep	
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.			ep	
<i>Tillandsia linearis</i> Vell.			ep	EX
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.			ep	
<i>Tillandsia streptocarpa</i> Baker			ep	
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.			ep	
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.			ep	
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.		barba-de-velho	ep	
<i>Vriesea altodaserrae</i> L.B.Sm.			ep, eros	
<i>Vriesea bituminosa</i> Wawra			ep, eros	
<i>Vriesea carinata</i> Wawra			ep	
<i>Vriesea drepanocarpa</i> (Baker) Mez			ep	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer			ep	
<i>Vriesea erythrodactylon</i> E.Morren			ep, eros	
<i>Vriesea flava</i> A.F.Costa, H.Luther & Wand.			ep	VU
<i>Vriesea friburgensis</i> Mez			ep	
<i>Vriesea gigantea</i> Gaudich.			ep	
<i>Vriesea guttata</i> Linden & André			ep	
<i>Vriesea heterostachys</i> (Baker) L.B.Sm.			ep	
<i>Vriesea hieroglyphica</i> (Carrière) E.Morren			ep	
<i>Vriesea hoehneana</i> L.B.Sm.			eros	VU
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.			ep	
<i>Vriesea jonghei</i> (K.Koch) E.Morren			ep	
<i>Vriesea pabstii</i> McWilliams & L.B.Sm.			ep	
<i>Vriesea paratiensis</i> E.Pereira			ep	
<i>Vriesea philippocoburgii</i> Wawra			ep, eros	
<i>Vriesea platzmannii</i> E.Morren			ep	
<i>Vriesea schwackeana</i> Mez			ep	EX
<i>Vriesea simplex</i> (Vell.) Beer			Ep	
<i>Vriesea vagans</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm.			Ep	
<i>Vriesea vulpinoidea</i> L.B.Sm.			Ep	
<i>Wittrockia cyathiformis</i> (Vell.) Leme	<i>Canistrum cyathiforme</i> (Vell.) Mez		ep, eros	
BURMANIACEAE				
<i>Burmannia alba</i> Mart.			esap	
<i>Burmannia capitata</i> (Walter ex J.F.Gmel.) Mart.			esap	
<i>Dictyostega orobanchoides</i> (Hook.) Miers			esap	
BURSERACEAE				
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand		breu, almécega	árv	
<i>Protium kleinii</i> Cuatrec.		almécega-branca, pau- terebentina	árv	VU
<i>Protium widgrenii</i> Engl.		almecegueiro	árv	
CABOMBACEAE				
<i>Cabomba aquatica</i> Aubl.			ea	EX
<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray			ea	
<i>Cabomba furcata</i> Schult. & Schult.f.	<i>Cabomba warmingii</i> Casp.		ea	
CACTACEAE				
<i>Brasiliopuntia brasiliensis</i> (Willd.) A.Berger	<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	xique-xique	ca	CITES II
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	<i>Epiphyllum hookeri</i> Haw.	pitaia-rósea	ep	CITES II
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose			ep	CITES II
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.			ep	CITES II
<i>Lepismium houlettianum</i> (Lem.) Barthlott	<i>Rhipsalis houlettiana</i> Lem.		ep	CITES II
<i>Opuntia monacantha</i> Haw.		palmatória, urumbeba	ca	CITES II
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	<i>Pereskia pereskia</i> (L.) H.Karst.	ora-pro-nobis, trepadeira-limão	ae	
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.		cacto-rosa	árv	
<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.F.Muell.) Stearn		cacto-macarrão,	ep	CITES

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
		ripsális		II
<i>Rhipsalis burchellii</i> Britton & Rose		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis elliptica</i> G.Lindb. ex K.Schum.		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis floccosa</i> Salm-Dyck ex Pfeiff. subsp. <i>pulvinigera</i> (G.Lindb.) Barthlott & N.P.Taylor	<i>Rhipsalis pulvinigera</i> G.Lindb.	ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis grandiflora</i> Haw.		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis pachyptera</i> Pfeiff.		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis paradoxa</i> (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm- Dyck		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis puniceodiscus</i> G.Lindb.		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.		ripsális	ep	CITES II
<i>Rhipsalis trigona</i> Pfeiff.		ripsális	ep	CITES II, QA
CALYCERACEAE				
<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.			ee	EX
CAMPANULACEAE				
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce		espora-de-galo	suba	
<i>Lobelia aquatica</i> Cham.			ee	
<i>Lobelia camporum</i> Pohl			ee	
<i>Lobelia exaltata</i> Pohl			ee	
<i>Lobelia hederacea</i> Cham.			era	EX
<i>Lobelia nummularioides</i> Cham.			era	EX
<i>Siphocampylus convolvulaceus</i> (Cham.) G.Don			tr	
<i>Siphocampylus sulfureus</i> E.Wimm.			ee	
<i>Siphocampylus verticillatus</i> (Cham.) G.Don		coral, jaratataca	ee	VU
<i>Wahlenbergia brasiliensis</i> Cham.			eriz	
<i>Wahlenbergia linarioides</i> (Lam.) DC.			eces	
CANELLACEAE				
<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwancke	<i>Capsicodendron dinisii</i> (Schwancke) Occhioni	pimenteira, pau-para- tudo	árv	
CANNABACEAE				
<i>Celtis ehrenbergiana</i> (Klotzsch) Liebm.		esporão-de-galo, salta- martinho	árv	
<i>Celtis fluminensis</i> Carauta			árv	
<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.	<i>Celtis brasiliensis</i> (Gardner) Planch.	jameri, cipó-espinho	ae	
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume		crindiúva	avt	
CANNACEAE				
<i>Canna indica</i> L.			eriz	
<i>Canna paniculata</i> Ruiz & Pav.		biri, cana-da-índia	eces	
CAPPARACEAE				
<i>Capparidastrum frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	<i>Capparis frondosa</i> Jacq.		arb	
<i>Cleome horrida</i> Mart. ex Schult.	<i>Cleome spinosa</i> L. fo. <i>horrida</i> (Mart.) Eichler		suba	
<i>Cleome parviflora</i> Kunth			ee	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Cleome viridiflora</i> Schreb.			suba	
<i>Hemiscola aculeata</i> (L.) Raf.	<i>Cleome aculeata</i> L.		ee	
<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) Iltis	<i>Cleome hassleriana</i> Chodat; <i>Cleome spinosa</i> L. fo. <i>spinosa</i> Eichler	mussambê	suba	
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	<i>Cleome spinosa</i> Jacq.	mussambê	suba	
CARDIOPTERIDACEAE				
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard		falsa-congonheira	árv	
CARICACEAE				
<i>Jacaratia heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.		jaracatiá, mamãozinho	árv	
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	<i>Jacaratia dodecaphylla</i> (Vell.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	árv	
<i>Vasconcellea quercifolia</i> A.St.-Hil.	<i>Carica quercifolia</i> (A.St.-Hil.) Hieron.	mamão-bravo	avt	
CELASTRACEAE				
<i>Cheilochlinium serratum</i> (Cambess.) A.C.Sm.			tr	
<i>Hippocratea volubilis</i> L.		cipó-de-borracha, cipó- preto	tr	
<i>Maytenus cestrifolia</i> Reissek			árv	
<i>Maytenus communis</i> Reissek			árv	
<i>Maytenus dasyclada</i> Mart.			árv	QA
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek		cafezinho	árv	
<i>Maytenus glaucescens</i> Reissek			arb	
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.			avt	
<i>Maytenus officinalis</i> Mabb.	<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek	espinheira-santa	avt	EX
<i>Maytenus robusta</i> Reissek	<i>Maytenus alaternoides</i> Reissek	cafezinho	árv	
<i>Maytenus salicifolia</i> Reissek		cafezinho	árv	
<i>Maytenus subalata</i> Reissek			avt	
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A.C.Sm.	<i>Salacia campestris</i> Cambess. ex Walp.	manguinha-do-campo	arb	
<i>Peritassa hatschbachii</i> Lombardi			tr	
<i>Pristimera celastroides</i> (Kunth) A.C.Sm.	<i>Hippocratea riedeliana</i> Peyr.; <i>Pristimera andina</i> Miers		tr	
<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G.Don		siputá, bacupari	avt	
<i>Salacia grandifolia</i> (Mart. ex Schult.) G.Don			avt	
<i>Tontelea leptophylla</i> A.C.Sm.			árv	VU
<i>Tontelea miersii</i> (Peyr.) A.C.Sm.			tr	
CHLORANTHACEAE				
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Miq.		erva-cidreira, chá-de- bugre	avt	
CHRYSOBALANACEAE				
<i>Couepia venosa</i> Prance		figueira-branca	árv	
<i>Hirtella glaziovii</i> Taub.			árv	
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.		cinzeiro, pau-de-lixá	árv	
<i>Licania hoehnei</i> Pilg.			árv	
<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.		oiti-de-morcego	árv	
<i>Parinari obtusifolia</i> Hook.f.		fruta-de-ema	arb	
CLETHRACEAE				
<i>Clethra scabra</i> Pers.	<i>Clethra brasiliensis</i> Cham. &	carne-de-vaca	árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
	Schltdl.			
CLUSIACEAE				
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.		guanandi	árv	
<i>Clusia criúva</i> Cambess. subsp. <i>parviflora</i> Vesque		criúva, mangue-bravo	avt	
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	<i>Rheedia gardneriana</i> Planch. & Triana	bacupari	avt	
<i>Kielmeyera corymbosa</i> Mart. & Zucc.		pau-santo	arb	
<i>Kielmeyera pumila</i> Pohl		rosa-do-campo	arb	
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart. & Zucc.		pau-santo	arb	QA
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana		azedinho	árv	
COMBRETACEAE				
<i>Buchenavia kleinii</i> Exell			árv	
<i>Combretum fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz		escovinha, flor-de-fogo	tr	
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	<i>Terminalia brasiliensis</i> (Cambess.) Eichler	amarelinho	árv	
<i>Terminalia januariensis</i> DC.		capitão	árv	
COMMELINACEAE				
<i>Commelina benghalensis</i> L.		trapoeraba	era	
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.		trapoeraba	era	
<i>Commelina erecta</i> L.		trapoeraba-azul	era	
<i>Commelina obliqua</i> Vahl		trapoeraba	era	
<i>Commelina villosa</i> C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.		trapoeraba		
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Kuntze ex Hand.-Mazz.			ee	
<i>Dichorisandra pubescens</i> Mart. ex Schult.f.	<i>Dichorisandra foliosa</i> Kunth		ee	
<i>Dichorisandra thyrsoflora</i> J.C. Mikan		gengibre-azul, caetê-do-brejo	ee	
<i>Dichorisandra villosula</i> Mart. ex Schult.f.			ee	
<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.			ee	
<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schltdl.			ee	EX
<i>Tradescantia crassula</i> Link & Otto			ee	
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.		trapoeraba	ee	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh.	<i>Tradescantia pendula</i> (Schnizl.) D.R. Hunt	lambari, trapoeraba-roxa	era	
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos			era	
CONNARACEAE				
<i>Connarus rostratus</i> (Vell.) L.B. Sm.		falso-calcanhar-de-cutia, mata-cachorro	avt	QA
CONVOLVULACEAE				
<i>Aniseia martinicensis</i> (Jacq.) Choisy var. <i>ambigua</i> Hallier f.	<i>Aniseia nitens</i> Choisy ex Meisn.		tr	
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.			tr	
<i>Cuscuta obtusiflora</i> Kunth			par	EX
<i>Cuscuta racemosa</i> Mart.			par	
<i>Dichondra macrocalyx</i> Meisn.			era	
<i>Dichondra parvifolia</i> Meisn.				
<i>Evolvulus macroblepharis</i> Mart.			suba	
<i>Evolvulus pusillus</i> Choisy		gota-de-orvalho	era	
<i>Evolvulus riedelii</i> Meisn.			ed	EW
<i>Evolvulus sericeus</i> Sw.			ee	
<i>Ipomoea alba</i> L.		boa-noite	tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Ipomoea bonariensis</i> Hook.			tr	QA
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet.		ipomeia, jitirana	tr	
<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.	<i>Ipomoea fistulosa</i> Mart. ex Choisy	campainha-rósea	arb	
<i>Ipomoea delphinooides</i> Choisy			tr	
<i>Ipomoea fimbriosepala</i> Choisy				EW
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.f.) Merr.		campainha	tr	
<i>Ipomoea indivisa</i> (Vell.) Hallier f.		campainha, corda-de- viola	tr	
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth.		campainha, corda-de- viola	tr	
<i>Ipomoea procumbens</i> Mart. & Choisy			tr	
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.		campainha	tr	
<i>Ipomoea quamoclit</i> L.		corda-de-viola	tr	
<i>Ipomoea ramosissima</i> (Poir.) Choisy			tr	
<i>Ipomoea saopaulista</i> O'Donell			tr	
<i>Jacquemontia ferruginea</i> Choisy			tr	
<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell		campainha, corda-de- viola	tr	
<i>Merremia tuberosa</i> (L.) Rendle		flor-de-pau, rosa-de- pau	tr	
<i>Odonellia eriocephala</i> (Moric.) K.R.Robertson			tr	
COSTACEAE				
<i>Costus arabicus</i> L.		cana-do-brejo	eriz	
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe		cana-branca, cana-do- brejo	eriz	
CUCURBITACEAE				
<i>Cayaponia cabocla</i> Cogn.			tr	
<i>Cayaponia cogniauxiana</i> Gomes-Klein			tr	
<i>Cayaponia martiana</i> (Cogn.) Cogn.			tr	
<i>Cayaponia pilosa</i> (Vell.) Cogn.			tr	
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.			tr	
<i>Cayaponia villosissima</i> Cogn.			tr	
<i>Echinopepon racemosus</i> Naudin	<i>Echinocystis racemosa</i> (Steud.) Mart.Grov.		tr	
<i>Fevillea passiflora</i> Vell.	<i>Anisosperma passiflora</i> (Vell.) Silva Manso	castanha-de-bugre, jatobá	tr	
<i>Melancium campestre</i> Naudin		melancia-do-campo, melãozinho-do-cerrado	tr	
<i>Melothria cucumis</i> Vell.			tr	
<i>Melothria fluminensis</i> Gardner			tr	
<i>Melothrianthus smilacifolius</i> (Cogn.) Mart.Crov.				
<i>Sicyos polyacanthus</i> Cogn.			tr	
<i>Wilbrandia ebracteata</i> Cogn.		taiuiá	tr	
<i>Wilbrandia hibiscoides</i> Silva Manso			tr	
<i>Wilbrandia verticillata</i> (Vell.) Cogn.			tr	
CUNONIACEAE				
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.		guaperê	árv	
<i>Weinmannia discolor</i> Gardner		copiúva	avt	
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl ex Ser.			avt	
<i>Weinmannia pinnata</i> L.		copiúva	avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
CYCLANTHACEAE				
<i>Asplundia brachypus</i> (Drude) Harling	<i>Carludovica brachypus</i> Drude		pc	
<i>Asplundia polymera</i> (Hand.-Mazz.) Harling				
CYPERACEAE				
<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) Benth. ex C.B.Clarke			eces	
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C.B.Clarke		alecrim-da-praia	eces	
<i>Bulbostylis consanguinea</i> (Kunth) C.B.Clarke			eces	
<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C.B.Clarke			eces	
<i>Bulbostylis juncooides</i> (Vahl) Kük.			eces	
<i>Bulbostylis major</i> Palla			eces	
<i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng.) Lindm.			eces	
<i>Bulbostylis scabra</i> (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke			eces	
<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla			eces	
<i>Bulbostylis smithii</i> Barros			eces	
<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeckeler) C.B.Clarke			eces	
<i>Carex brasiliensis</i> A.St.-Hil.			eces	
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.		tiririca	eces	
<i>Cyperus distans</i> L.		junquinho, três-quinas	eces	
<i>Cyperus entrerianus</i> Boeckeler			eces	
<i>Cyperus esculentus</i> L.		tiririca-amarela	era	
<i>Cyperus friburgensis</i> Boeckeler			eriz	
<i>Cyperus giganteus</i> Vahl		papiro		
<i>Cyperus haspan</i> L.		junquinho, três-quinas	eces	
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.		tiririca-do-banhado	eces	
<i>Cyperus intricatus</i> Schrad. ex Schult.	<i>Cyperus consanguineus</i> Kunth; <i>Cyperus usterii</i> Palla		eces	
<i>Cyperus laxus</i> Lam.			eces	
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.		capim-de-botão, junca	eces	
<i>Cyperus ochraceus</i> Vahl				
<i>Cyperus odoratus</i> L.	<i>Cyperus ferax</i> Rich.; <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	tiriricão, junça-de- ouriço	eces	
<i>Cyperus pohlii</i> (Nees) Steud.			eces	
<i>Cyperus prolixus</i> Kunth			eces	
<i>Cyperus rigens</i> J.Presl & C.Presl				
<i>Cyperus rotundus</i> L.		tiririca-vermelha, capim-alho	era	
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.			eces	
<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth				
<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth			eces	
<i>Eleocharis flavescens</i> (Poir.) Urb.			eces	
<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.			eces	
<i>Eleocharis maculosa</i> (Vahl) Roem. & Schult.			era	
<i>Eleocharis minima</i> Kunth			eces	
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.			eriz	
<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult.			eces	
<i>Eleocharis nana</i> Kunth				
<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla			eces	
<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth		junco-manso	eces	
<i>Eleocharis subarticulata</i> (Nees) Boeckeler			eces	
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.		falso-alecrim-da-praia	eces	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl		falso-alecrim-da-praia	eces	
<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl			eces	
<i>Fuirena incompleta</i> Nees			eriz	
<i>Hypolytrum schraderianum</i> Nees			eces	
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Endl. ex Hassk.	junquinho, tiririca	eriz	
<i>Kyllinga odorata</i> Vahl		capim-santo, capim- de-cheiro	eces	
<i>Kyllinga pumila</i> Michx.	<i>Cyperus densicaespitosus</i> Mattf. & Kük.		eces	
<i>Lagenocarpus rigidus</i> (Kunth) Nees	<i>Lagenocarpus pauloensis</i> Palla		eces	
<i>Pleurostachys beyrichii</i> (Nees) Steud.				
<i>Pleurostachys distichophylla</i> (Boeckeler) C.B. Clarke	<i>Pleurostachys densifoliata</i> H.Pfeiff.			
<i>Pleurostachys foliosa</i> Kunth	<i>Pleurostachys sellowii</i> Kunth		eces	
<i>Pleurostachys gaudichaudii</i> Brongn.				
<i>Pycreus decumbens</i> T.Koyama			eces	
<i>Pycreus lanceolatus</i> (Poir.) C.B. Clarke	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.; <i>Pycreus densus</i> (Link) C.B. Clarke; <i>Pycreus</i> <i>olfersianus</i> Urb.		eriz	
<i>Pycreus polystachyos</i> (Rottb.) P.Beauv.	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.		eces	
<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth			eces	
<i>Rhynchospora asperula</i> (Nees) Steud.			eces	
<i>Rhynchospora confinis</i> (Nees) C.B. Clarke			eces	
<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton		capim-navalha	eces	
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth			eriz	
<i>Rhynchospora floribunda</i> Boeckeler			eces	
<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.			eces	
<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter			eces	
<i>Rhynchospora marisculus</i> Lindl. & Nees			eces	
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	<i>Dichromena ciliata</i> Vahl	capim-estrela, tiririca- branca	eces	
<i>Rhynchospora rigida</i> Boeckeler			eces	
<i>Rhynchospora robusta</i> (Kunth) Boeckeler			eces	
<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	<i>Rhynchospora glauca</i> Vahl		eces	
<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeckeler			eces	
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.			eces	
<i>Rhynchospora stenocarpa</i> Kunth			eces	
<i>Rhynchospora tenerrima</i> Nees ex Spreng.			eces	
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link			eces	
<i>Rhynchospora uniflora</i> Boeckeler			eces	
<i>Scleria hirtella</i> Sw.			eriz	
<i>Scleria latifolia</i> Sw.			eriz	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth			eriz	
<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.			eces	
<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.			eces	
DILLENACEAE				
<i>Davilla rugosa</i> Poir.		cipó-caboclo	tr	
<i>Doliocarpus glomeratus</i> Eichler			tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
DIOSCOREACEAE				
<i>Dioscorea campestris</i> Griseb.			tr	
<i>Dioscorea dodecaneura</i> Vell.		cará-barbado	tr	
<i>Dioscorea glandulosa</i> (Griseb.) Kunth			tr	
<i>Dioscorea laxiflora</i> Mart. ex Griseb.			tr	
<i>Dioscorea marginata</i> Griseb.			tr	
<i>Dioscorea monadelphica</i> (Kunth) Griseb.			tr	
<i>Dioscorea multiflora</i> Mart. ex Griseb.		salsaparrilha	tr	
<i>Dioscorea olfersiana</i> Klotzsch ex Griseb.			tr	
<i>Dioscorea sanpaulensis</i> R.Knuth			tr	
<i>Dioscorea subhastata</i> Vell.			tr	
<i>Dioscorea torticaulis</i> R.Knuth			tr	
DROSERACEAE				
<i>Drosera communis</i> A.St.-Hil.			eros	
<i>Drosera villosa</i> A.St.-Hil.			eros	
EBENACEAE				
<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.		marmelinho	árv	
ELAEOCARPACEAE				
<i>Sloanea garckeana</i> K.Schum.		laranjeira-do-mato	árv	
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.		laranjeira-do-mato, ouriceiro	árv	
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	sapopemba, carrapicheiro	avt	
<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.	<i>Sloanea fernando-costae</i> Hoehne	sapopemba	árv	
ERICACEAE				
<i>Agarista chlorantha</i> (Cham.) G.Don	<i>Leucothoe chlorantha</i> (Cham.) G.Don		arb	
<i>Agarista oleifolia</i> (Cham.) G.Don			arb	
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.		camarinha	avt	
<i>Gaylussacia rhododendron</i> Cham. & Schltdl.			avt	VU
ERIOCAULACEAE				
<i>Eriocaulon crassiscapum</i> Bong.			eros	
<i>Eriocaulon elichrysoides</i> Bong.			eros	
<i>Eriocaulon ligulatum</i> (Vell.) L.B.Sm.	<i>Eriocaulon kunthii</i> Körn.		eros	
<i>Eriocaulon modestum</i> Kunth			eros	
<i>Eriocaulon setaceum</i> L.	<i>Eriocaulon melanocephalum</i> Kunth		ee	
<i>Leiothrix flavescens</i> (Bong.) Ruhland			eros	
<i>Paepalanthus oerstedianus</i> Körn.			eros	rara Br
<i>Paepalanthus planifolius</i> (Bong.) Körn.			eros	
<i>Syngonanthus caulescens</i> (Poir.) Ruhland		botão-do-brejo	eros	
<i>Syngonanthus fischerianus</i> (Bong.) Ruhland			eros	
<i>Syngonanthus helminthorrhizus</i> (Mart. ex Körn.) Ruhland			eros	
<i>Syngonanthus nitens</i> Ruhland			eros	
ERYTHROXYLACEAE				
<i>Erythroxylum ambiguum</i> Peyr.		fruta-de-pomba	avt	
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz		fruta-de-pomba	avt	
<i>Erythroxylum buxus</i> Peyr.			avt	
<i>Erythroxylum campestre</i> A.St.-Hil.		fruta-de-tucano	suba	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.		fruta-de-pomba	avt	
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.		cocão	árv	
<i>Erythroxylum gonocladum</i> (Mart.) O.E.Schulz		fruta-de-pomba	arb	
<i>Erythroxylum nitidum</i> Spreng.				
<i>Erythroxylum pulchrum</i> A.St.-Hil.		arco-de-pipa, sobragi	árv	
<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil.		azogue-do-campo, mercúrio-do-campo	avt	
<i>Erythroxylum subracemosum</i> Turcz.			arb	
<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.		cabelo-de-negro, mercureiro	avt	QA
ESCALLONIACEAE				
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto			arb	
<i>Escallonia chlorophylla</i> Cham. & Schldl.			arb	EX
EUPHORBIACEAE				
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.		laranjeira-do-mato	árv	
<i>Actinostemon klotzschii</i> (Didr.) Pax			avt	
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.			árv	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.		tapiá-guaçu	árv	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.		tapiá-mirim	árv	
<i>Croton celtidifolius</i> Baill.			avt	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.		capixingui	árv	
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	<i>Julocroton fuscescens</i> (Spreng.) Baill.	calção-de-velha	arb	
<i>Croton glandulosus</i> L.		gervão	suba	
<i>Croton lanatus</i> Lam.			arb	
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.		curradeira, chá-de- periquito	suba	
<i>Croton macrobothrys</i> Baill.			árv	
<i>Croton organensis</i> Baill.			árv	
<i>Croton piptocalyx</i> Müll.Arg.		caixeta-mole	árv	
<i>Croton salutaris</i> Casar.		caixeta	árv	
<i>Croton trinitatis</i> Millsp.	<i>Croton chamaedrifolius</i> (Klotzsch) Griseb.			
<i>Croton triqueter</i> Lam.	<i>Julocroton triqueter</i> (Lam.) Didr.	velame	arb	
<i>Croton urucurana</i> Baill.		urucurana, sangra- d'água	árv	
<i>Croton vulnerarius</i> Baill.			avt	
<i>Dalechampia brasiliensis</i> Lam.			tr	
<i>Dalechampia triphylla</i> Lam.			tr	
<i>Euphorbia elodes</i> Boiss.				
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.		amendoim-bravo, leiteira	ee	
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	erva-de-santa-luzia, erva-andorinha	era	
<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small; <i>Euphorbia brasiliensis</i> Lam.	erva-de-santa-luzia, erva-andorinha	ee	
<i>Euphorbia insulana</i> Vell.				
<i>Euphorbia potentilloides</i> Boiss.	<i>Chamaesyce coecorum</i> (Mart. ex Boiss.) Croizat		ee	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	erva-de-santa-luzia, quebra-pedra-rasteira	era	
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth				
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.		branquinho, pitanga- brava	árv	
<i>Gymnanthes schottiana</i> Müll.Arg.			avt	
<i>Manihot caerulescens</i> Pohl	<i>Manihot speciosa</i> Müll.Arg.	maniçoba	arb	
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.			arb	
<i>Pausandra morisiana</i> (Casar.) Radlk.				
<i>Plukenetia serrata</i> (Vell.) L.J.Gillespie	<i>Fragariopsis scandens</i> A.St.- Hil.; <i>Plukenetia scandens</i> (A.St.-Hil.) Pax		ae	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	<i>Sapium biglandulosum</i> Müll. Arg.; <i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	leiteira	árv	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.			árv	
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.			avt	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.		canemaçu	árv	
FABACEAE (CAESALPINIOIDEAE)				
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.		canafistula	árv	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel		canafistula	árv	
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip var. <i>desvauxii</i>			arb	
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip var. <i>latistipula</i> (Benth.) G.P.Lewis	<i>Cassia latistipula</i> Benth.		suba	
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip var. <i>mollissima</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia tecta</i> Vogel		suba	
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene	<i>Cassia flexuosa</i> L.	peninha, mata-pasto	suba	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench subsp. <i>patellaria</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia patellaria</i> DC.	peninha, mata-pasto	ee	
<i>Chamaecrista ramosa</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia uniflora</i> Spreng.		arb	
<i>Chamaecrista repens</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia repens</i> Vogel		suba	
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (L.) Greene	<i>Cassia rotundifolia</i> Pers.		ee	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.		copaíba, pau-de-óleo	árv	QA
<i>Copaifera trapezifolia</i> Hayne			árv	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli		alecrim-de-campinas	árv	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	<i>Hymenaea stilbocarpa</i> Hayne	jatobá	árv	
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	<i>Peltophorum vogelianum</i> Benth.	faveira, sobrasil	árv	
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.			árv	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake		guapuruvu	árv	
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.		mata-pasto, candelabro	avt	
<i>Senna angulata</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby				VU
<i>Senna cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia sulcata</i> DC.	fedegoso	arb	
<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia corymbosa</i> Lam.	fedegoso, sene	arb	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia speciosa</i> Schrad.	manduirana	avt	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby	<i>Cassia multijuga</i> Rich.	aleluia	árv	
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	<i>Cassia occidentalis</i> L.	fedegoso		
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia bicapsularis</i> L.	canudo-de-pito	arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	<i>Cassia silvestris</i> Vell.		avt	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	<i>Cassia splendida</i> Vogel	fedegoso	avt	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	<i>Sclerolobium denudatum</i> Vogel	passuaré	árv	
FABACEAE (CERCIDEAE)				
<i>Bauhinia forficata</i> Link		pata-de-vaca	avt	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.		pata-de-vaca	avt	QA
<i>Bauhinia unguolata</i> L.			avt	
<i>Phanera angulosa</i> (Vogel) Vaz	<i>Bauhinia angulosa</i> Vogel		tr	
FABACEAE (FABOIDEAE)				
<i>Aeschynomene elegans</i> Schldtl. & Cham.			ed	
<i>Aeschynomene falcata</i> (Poir.) DC.		alfafa-rasteira-do-campo	suba	
<i>Aeschynomene selloi</i> Vogel				
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.		angiquinho, maricarinho	ee	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	<i>Andira anthelminthica</i> Benth.	angelim-amargoso	árv	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	<i>Andira pisonis</i> Mart.	angelim-doce, angelim-pintado	árv	
<i>Andira humilis</i> Mart. ex Benth.	<i>Andira laurifolia</i> Benth.		arb	
<i>Andira vermifuga</i> (Mart.) Benth.			Árv	EN
<i>Camptosema scarlatinum</i> (Mart. ex Benth.) Burkart			tr	
<i>Camptosema spectabile</i> (Tul.) Burkart	<i>Camptosema grandiflorum</i> Benth.	cipó-tapiá, cipó-de-couro	tr	
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.		cipó-patinho	tr	
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.		araribá	árv	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.		araribá-rosa	árv	
<i>Centrosema brasilianum</i> (L.) Benth.			tr	
<i>Centrosema grandiflorum</i> Benth.			tr	
<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	<i>Centrosema molle</i> Mart. ex Benth.		tr	CR
<i>Clitoria falcata</i> Lam.	<i>Clitoria glycionides</i> DC.		suba	
<i>Clitoria guianensis</i> (Aubl.) Benth.		espelina-falsa	suba	QA
<i>Collaea speciosa</i> (Loisel.) DC.	<i>Galactia speciosa</i> (Loisel.) Britton	alcaçuz-falso	arb	
<i>Collaea stenophylla</i> (Hook. & Arn.) Benth.	<i>Galactia stenophylla</i> Hook. & Arn.	lupino-dos-brejos	arb	
<i>Crotalaria breviflora</i> DC.	<i>Crotalaria pohliana</i> Benth.	guizo-de-cascavel	suba	
<i>Crotalaria incana</i> L.		guizo-de-cascavel	tr	
<i>Crotalaria micans</i> Link	<i>Crotalaria anagyroides</i> Kunth; <i>Crotalaria brachystachya</i> Benth.	guizo-de-cascavel	suba	
<i>Crotalaria otoptera</i> Benth.		guizo-de-cascavel	suba	EN
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank		guizo-de-cascavel	suba	
<i>Crotalaria pilosa</i> Mill.	<i>Crotalaria pterocaula</i> Desv.	guizo-de-cascavel	suba	
<i>Crotalaria stipularia</i> Desv.		guizo-de-cascavel	suba	
<i>Crotalaria velutina</i> Benth.		guizo-de-cascavel	suba	
<i>Cyclolobium brasiliense</i> Benth.		louveira	árv	
<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	<i>Camptosema pinnatum</i> Benth.	guaraná-timbó	avt	
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel		caroba-brava	árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Dalbergia ecastophyllum</i> (L.) Taub.			arb	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton		açapuva	árv	
<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.		jacarandá-da-bahia	árv	CITES I, EN
<i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.		jacarandá	arb	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.		carrapicho-beiço-de- boi, pega-pega	era	
<i>Desmodium affine</i> Schlttdl.			ee	
<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.				
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.		carrapicho-beiço-de- boi, pega-pega	era	
<i>Desmodium discolor</i> Vogel		marmelada-de-cavalo	suba	
<i>Desmodium incanum</i> DC.	<i>Desmodium canum</i> Schinz & Thell.	carrapicho-beiço-de- boi, pega-pega	ed	
<i>Desmodium subsericeum</i> Malme		carrapicho, pega-pega	suba	
<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.			suba	
<i>Dioclea rufescens</i> Benth.		coroanha	tr	
<i>Eriosema crinitum</i> (Kunth) G.Don			suba	
<i>Eriosema glabrum</i> Mart. ex Benth.			suba	
<i>Eriosema heterophyllum</i> Benth.			suba	
<i>Eriosema longifolium</i> Benth.			suba	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.		corticeira, crista-de- galo	árv	
<i>Erythrina dominguezii</i> Hassl.			árv	QA
<i>Erythrina falcata</i> Benth.		mulungu	árv	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews		suína	avt	
<i>Erythrina verna</i> Vell.		mulungu	árv	QA
<i>Galactia decumbens</i> (Benth.) Chodat & Hassl.	<i>Collaea decumbens</i> Benth.		tr	
<i>Galactia gracillima</i> Benth.			ee	
<i>Galactia marginalis</i> Benth.				EX
<i>Galactia neesii</i> DC.			tr	EX
<i>Indigofera campestris</i> Bong. ex Benth.		anil-de-gramado	era	
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	<i>Indigofera anil</i> L.	anil	arb	
<i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth.		rabo-de-bugio	árv	
<i>Lonchocarpus cultratus</i> (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima			árv	
<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> Hassl.		rabo-de-bugio	árv	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel		jacarandá-bico-de-pato	árv	
<i>Machaerium cantarellianum</i> Hoehne		jacarandá-trepador	tr	
<i>Machaerium dimorphandrum</i> Hoehne			tr	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	<i>Machaerium angustifolium</i> Vogel		árv	
<i>Machaerium lanceolatum</i> (Vell.) J.F. Macbr.			tr	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.		bico-de-pato	árv	
<i>Machaerium oblongifolium</i> Vogel		jacarandá-de-cipó	tr, avt	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel		bico-de-pato	árv	
<i>Machaerium triste</i> Vogel			tr	
<i>Machaerium uncinatum</i> (Vell.) Benth.		unha-de-gato	tr	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel		jacarandá-paulista	árv	
<i>Macroptilium erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.	<i>Phaseolus erythroloma</i> Mart. ex Benth.		tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Macroptilium gracile</i> (Poepp. ex Benth.) Urb.	<i>Phaseolus longepedunculatus</i> Mart.		ee	
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	<i>Phaseolus semierectus</i> L.		tr	
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão		cabreúva	árv	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.		cabreúva	árv	VU
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms		olho-de-cabra	árv	
<i>Ormosia minor</i> Vogel		olho-de-cabra	árv	
<i>Platycyamus regnellii</i> Benth.		pau-pereira	árv	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel		sacambu	árv	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.		canela-de-brejo	árv	
<i>Poiretia angustifolia</i> Vogel			suba	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	<i>Pterocarpus violaceus</i> Vogel	aldrago, folha-larga	árv	
<i>Rhynchosia corylifolia</i> Mart. ex Benth.			tr	QA
<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC.		favinha-do-campo	tr	
<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC.		olho-de-pombo	tr	
<i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) DC.		favinha-branca	tr	EX
<i>Sesbania exasperata</i> Kunth			avt	
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart		acácia-de-folhas-vermelhas	avt	
<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.			arb	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	<i>Sesbania marginata</i> Benth.	cambaí	avt	
<i>Stylosanthes acuminata</i> M.B.Ferreira & Sousa Costa			suba	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.			suba	
<i>Stylosanthes viscosa</i> (L.) Sw.		alfafa-viscosa-da-praia	era	
<i>Vatairea heteroptera</i> (Allemão) Ducke			árv	
<i>Vigna adenantha</i> (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier				
<i>Vigna candida</i> (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier			tr	
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.			tr	
<i>Vigna peduncularis</i> (Kunth) Fawc. & Rendle			tr	
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	<i>Zollernia vogelii</i> Tul.	espinheira-santa	avt	
<i>Zornia gemella</i> Vogel		alfafa-do-campo	suba	
<i>Zornia glabra</i> Desv.		alfafa-do-campo	suba	
<i>Zornia latifolia</i> Sm.		alfafa-do-campo	ee	
<i>Zornia ramboiana</i> Mohlenbr.		alfafa-do-campo	ee	
<i>Zornia reticulata</i> Sm.		alfafa-do-campo	ee	
FABACEAE (MIMOSOIDEAE)				
<i>Abarema brachystachya</i> (DC.) Barneby & J.W.Grimes	<i>Pithecellobium lusorium</i> (Vell.) Benth.			
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	<i>Pithecellobium langsdorffii</i> Benth.		árv	
<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip		angico-branco	árv	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan		angico	árv	
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.		angico-vermelho	árv	
<i>Desmanthus tathuhyensis</i> Hoehne		anil-de-bode		
<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.				
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	<i>Enterolobium timbouva</i> Mart.	timbouva, tamboril	árv	
<i>Inga barbata</i> Benth.		ingá	avt	
<i>Inga capitata</i> Desv.		ingá	árv	
<i>Inga edulis</i> Mart.		ingá-doce, ingá-		

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
		macarrão		
<i>Inga edwallii</i> (Harms) T.D.Penn.		ingá		
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	<i>Inga fagifolia</i> Willd. ex Benth.	ingá-branco, ingá- mirim	árv	
<i>Inga marginata</i> Willd.		ingá-dedo, ingá-feijão	árv	
<i>Inga sellowiana</i> Benth.		ingá	árv	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.		ingá-ferradura, ingá- macaco	árv	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	<i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn.; <i>Inga affinis</i> DC.	ingá-banana, ingá-de- quatro-quinas	árv	
<i>Inga vulpina</i> Mart. ex Benth.		ingá-bugio, ingá- cabeludo	árv	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	<i>Pithecellobium incuriale</i> (Vell.) Benth.	chico-pires, angico- rajado	árv	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	<i>Mimosa sepiaria</i> Benth.	maricá	avt	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.			arb	
<i>Mimosa debilis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.			arb	
<i>Mimosa diplotricha</i> C.Wright ex Sauvalle		juqueri	suba	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>acerba</i> (Benth.) Barneby	<i>Mimosa acerba</i> Benth.		suba	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>dolens</i>			arb	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>latifolia</i> (Benth.) Barneby	<i>Mimosa conferta</i> Benth.		arb	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>rigida</i> (Benth.) Barneby	<i>Mimosa rigida</i> Benth.	juqueri	arb	
<i>Mimosa furfuracea</i> Benth.			arb	
<i>Mimosa invisá</i> Mart. ex Colla		sensitiva, juqueri	arb	
<i>Mimosa myriophylla</i> Bong. ex Benth.			arb	
<i>Mimosa oblonga</i> Benth.			tr	
<i>Mimosa orthacantha</i> Benth.			arb	
<i>Mimosa pigra</i> L.		jiquiri-grande, unha- de-gato	arb	
<i>Mimosa pilulifera</i> Benth. var. <i>pseudincana</i> (Burkart) Barneby			arb	
<i>Mimosa polycarpa</i> Kunth				
<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	<i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne	bracatinga	árv	
<i>Mimosa selloi</i> Benth.			arb	
<i>Mimosa sensitiva</i> L.		sensitiva	arb	
<i>Mimosa velloziana</i> Mart.			arb	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan		angico		
<i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr.			tr	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.		pau-jacaré	árv	
<i>Senegalia grandistipula</i> (Benth.) Seigler & Ebinger	<i>Acacia grandistipula</i> Benth.		tr	
<i>Senegalia lowei</i> (L.Rico) Seigler & Ebinger	<i>Acacia lowei</i> L.Rico; <i>Acacia</i> <i>plumosa</i> Lowe	arranha-gato, acácia- de-espino	tr	
<i>Senegalia martii</i> (Benth.) Siegl. & Ebinger			tr	
<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	<i>Acacia glomerosa</i> Benth.; <i>Acacia polyphylla</i> DC.	monjoleiro	árv	
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	<i>Acacia paniculata</i> Willd.	unha-de-gato	ae	
GENTIANACEAE				
<i>Calolisianthus amplissimus</i> (Mart.) Gilg	<i>Irlbachia amplissima</i> (Mart.) Maas		ee	
<i>Calolisianthus pedunculatus</i> (Cham. & Schltdl.) Gilg	<i>Irlbachia pedunculata</i> (Cham. & Schltdl.) Maas		suba	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Calolisianthus pendulus</i> (Mart.) Gilg	<i>Irlbachia pendula</i> (Mart.) Maas		suba	
<i>Curtia conferta</i> (Mart.) Knobl.		genciana-da-terra	ee	
<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl.		centáurea-menor	ee	EX
<i>Helia brevifolia</i> Cham.		genciana-do-campo	ee	
<i>Macrocarpaea rubra</i> Malme		genciana-do-brasil	arb	
<i>Schultesia aptera</i> Cham.			ee	EN
<i>Schultesia gracilis</i> Mart.			ee	
<i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme			ee	
<i>Voyria aphylla</i> (Jacq.) Pers.		batata-cogumelo, genciana-sem-folhas	esap	
<i>Voyria flavescens</i> Griseb.			esap	
<i>Zygostigma australe</i> (Cham. & Schltld.) Griseb.		genciana-roxa	ee	
GESNERIACEAE				
<i>Besleria selloana</i> Klotzsch & Hanst.			arb	QA
<i>Codonanthe gracilis</i> (Mart.) Hanst.			ep	
<i>Nematanthus bradei</i> (Handro) Chautems			ep	rara Br, QA
<i>Nematanthus fritschii</i> Hoehne		arnica-do-mato	ep	
<i>Nematanthus gregarius</i> D.L.Denham		peixinho	ep	
<i>Nematanthus villosus</i> (Hanst.) Wiehler		pé-de-cobra	ep	
<i>Nematanthus wettsteinii</i> (Fritsch) E.H.Moore		peixinho	ep	
<i>Seemannia sylvatica</i> (Kunth) Hanst.	<i>Gloxinia sylvatica</i> (Kunth) Wiehler	gloxínia, semânia	eriz	VU
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler		batata-de-perdiz	suba	
<i>Sinningia douglasii</i> (Lindl.) Chautems		batata-de-árvore	ep	
<i>Sinningia elatior</i> (Kunth) Chautems			suba	
HALORAGACEAE				
<i>Laurembergia tetrandra</i> (Schott) Kanitz			ee	
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	<i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess.	pinheirinho-d'água	ea	
HELICONIACEAE				
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	<i>Heliconia velloziana</i> Emygdio	helicônia, bananeirinha	eriz	
HUMIRIACEAE				
<i>Humiriastrum glaziovii</i> (Urb.) Cuatrec.			árv	
<i>Vantanea compacta</i> (Schnizl.) Cuatrec.	<i>Vantanea paniculata</i> Urb.	guaraparim	árv	
HYDROCHARITACEAE				
<i>Apalanthe granatensis</i> (Bonpl.) Planch.	<i>Elodea granatensis</i> Bonpl.	elódea	ea	
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine			ea	
HYDROLEACEAE				
<i>Hydrolea elatior</i> Schott			arb	
HYPERICACEAE				
<i>Hypericum brasiliense</i> Choisy		orelha-de-gato	suba	
<i>Hypericum cordatum</i> (Vell.) N.Robson		orelha-de-gato	suba	
<i>Hypericum mutilum</i> L.			ee	VU
<i>Hypericum piriari</i> Arechav.			suba	EX
<i>Hypericum rigidum</i> A.St.-Hil.		orelha-de-gato	suba	EX
<i>Hypericum ternum</i> A.St.-Hil.		orelha-de-gato	suba	QA
<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy		pau-de-lacre	avt	
<i>Vismia micrantha</i> A.St.-Hil.			avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
HYPOXIDACEAE				
<i>Hypoxis decumbens</i> L.		falsa-tiririca, tiririca-de-flor-amarela	eb	
IRIDACEAE				
<i>Alophia coerulea</i> (Vell.) Chukr		baririço-azul	eb	
<i>Alophia sellowiana</i> Klatt		lírio-branco	eb	QA
<i>Calydorea campestris</i> (Klatt) Baker			eb	QA
<i>Cipura paludosa</i> Aubl.		alho-do-campo	eb	
<i>Neomarica caerulea</i> (Ker Gawl.) Sprague	<i>Neomarica rigida</i> (Ravenna) Capell.	falso-íris, lírio-roxo-das-pedras	eriz	
<i>Neomarica glauca</i> (Seub. ex Klatt) Sprague			eriz	VU
<i>Neomarica gracilis</i> (Herb.) Sprague			eces	
<i>Sisyrinchium commutatum</i> Klatt			eriz	
<i>Sisyrinchium hasslerianum</i> Baker			eriz	QA
<i>Sisyrinchium luzula</i> Klotzsch ex Klatt			eb	
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.			eriz	
<i>Sisyrinchium nidulare</i> (Hand.-Mazz.) Jonhst.			eriz	
<i>Sisyrinchium palmifolium</i> L.			eriz	
<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.		capim-trança	eriz	QA
<i>Trimezia juncifolia</i> (Klatt) Benth. & Hook.		batatinha-do-campo	eb	
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.		baririço, ruibarbo-do-mato	eb	
JUNCACEAE				
<i>Juncus densiflorus</i> Kunth		junco	eriz	
<i>Juncus dichotomus</i> Elliott		junco		
<i>Juncus microcephalus</i> Kunth	<i>Juncus sellowianus</i> Kunth	junco	eces	
LACISTEMATAACEAE				
<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat		espeteiro-do-campo, coari	avt	
<i>Lacistema lucidum</i> Schnizl.		guacazinho	árv	
LAMIACEAE				
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	tamanqueiro	avt	
<i>Aegiphila obducta</i> Vell.			avt	
<i>Aegiphila verticillata</i> Vell.			arb	
<i>Eriope crassipes</i> Benth.			ee	
<i>Glechon ciliata</i> Benth.			suba	
<i>Hyptis althaeifolia</i> Pohl ex Benth.		hortelã-brava	suba	EX
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.		hortelã-brava	suba	
<i>Hyptis caespitosa</i> A.St.-Hil. ex Benth.		hortelã-brava	ee	
<i>Hyptis lappacea</i> Benth.		hortelã-brava		
<i>Hyptis marrubioides</i> Epling		hortelã-brava	suba	
<i>Hyptis multibracteata</i> Benth.		hortelã-brava	suba	
<i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.		hortelã-brava	suba	
<i>Hyptis nudicaulis</i> Benth.		hortelã-brava	ee	
<i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.		hortelã-brava		
<i>Hyptis plectranthoides</i> Benth.		hortelã-brava	suba	
<i>Hyptis sidifolia</i> (L'Hér.) Briq.		hortelã-brava	ee	
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze		alfavaca-de-cheiro	suba	
<i>Ocimum campechianum</i> Mill.	<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	manjeriço	ee	
<i>Ocimum carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	<i>Ocimum selloi</i> Benth.	alfavaca-cheiro-de-	suba	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
		anis, atroveram		
<i>Peltodon radicans</i> Pohl		paracari, hortelã-do- mato	era	
<i>Rhabdocalon lavanduloides</i> (Benth.) Epling				
<i>Salvia guaranitica</i> A.St.-Hil. ex Benth.		sálvia-azul	eriz	
<i>Salvia hilarii</i> Benth.				
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.		sálvia, alegria-dos- jardins	ee	
<i>Scutellaria racemosa</i> Pers.				
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	<i>Vitex montevidensis</i> Cham.	tarumã, azeitona-do- mato	avt	
<i>Vitex polygama</i> Cham.		tarumã, tarumã-do- cerrado	árv	
<i>Vitex sellowiana</i> Cham.		tarumã	árv	
LAURACEAE				
<i>Aiouea saligna</i> Meisn.		canela-anhoíba	árv	
<i>Aiouea trinervis</i> Meisn.			árv	EN
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez		canela-sassafrás	árv	
<i>Beilschmiedia emarginata</i> (Meisn.) Kosterm.		canela-coco	árv	
<i>Cinnamomum sellowianum</i> (Nees & Mart.) Kosterm.			árv	
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil		canela-vassoura	árv	
<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.	<i>Phoebe pickelii</i> Coe-Teix.		árv	
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez		canela-branca	árv	
<i>Cryptocarya moschata</i> Nees & Mart.		canela-batalha	árv	
<i>Cryptocarya saligna</i> Mez		canela-sebosa	árv	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.		canela-branca	árv	
<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm.		canela	árv	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.		canela-amarela	árv	QA
<i>Nectandra debilis</i> Mez		canela-fogo	árv	EN
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees		canela	árv	
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees		canela	árv	
<i>Nectandra leucantha</i> Nees		canela	árv	QA
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez		canela	árv	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.		canela	árv	
<i>Nectandra nitidula</i> Nees		canela	árv	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees subsp. <i>oppositifolia</i> (Nees & Mart.) Rohwer	canela-ferrugem	árv	
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees		canela	árv	
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	<i>Nectandra rigida</i> (Kunth) Nees	canela	árv	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez		canela-poca	árv	
<i>Ocotea bicolor</i> Vattimo-Gil	<i>Ocotea paulensis</i> Vattimo-Gil	canela-branca	árv	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez		canela	avt	
<i>Ocotea bragai</i> Coe-Teix.			árv	rara Br, EN
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez		canela-parda	árv	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez		canela-preta	árv	
<i>Ocotea curucutuensis</i> Baitello			árv	VU
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez		canelão	árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez		canelinha	árv	
<i>Ocotea divaricata</i> (Nees) Mez			árv	
<i>Ocotea elegans</i> Mez		canela	árv	
<i>Ocotea felix</i> Coe-Teix.			árv	rara Br, EN
<i>Ocotea frondosa</i> (Meisn.) Mez		canela-grande	árv	VU
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez		canela	árv	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez		canela-lanosa	árv	
<i>Ocotea lancifolia</i> (Schott) Mez	<i>Ocotea lanceolata</i> (Nees) Nees; <i>Ocotea variabilis</i> Mart.		árv	
<i>Ocotea laxa</i> (Nees) Mez		canela-pimenta	árv	
<i>Ocotea lobbii</i> (Meisn.) Rohwer	<i>Ocotea martiana</i> (Meisn.) Mez	sassafrazinho-do- campo	árv	QA
<i>Ocotea minarum</i> (Nees & Mart.) Mez			árv	
<i>Ocotea mosenii</i> Mez	<i>Ocotea conferta</i> Coe-Teix.	canela-preta	árv	CR
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez	<i>Ocotea kuhlmannii</i> Vattimo- Gil	canela-preta	árv	VU
<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez			árv	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	<i>Ocotea pretiosa</i> (Nees) Mez	canela-sassafrás	árv	
<i>Ocotea porosa</i> (Nees & Mart.) Barroso		imbuia	árv	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees		canela-guaicá	árv	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez		canelinha, canela-preta	árv	
<i>Ocotea pulchra</i> Vattimo-Gil		canela	árv	
<i>Ocotea serrana</i> Coe-Teix.		canelinha	avt	QA
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil			árv	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez		canela-poca	árv	
<i>Ocotea tristis</i> (Nees & Mart.) Mez			avt	
<i>Ocotea urbaniana</i> Mez			árv	
<i>Ocotea vaccinioides</i> (Meisn.) Mez				EN
<i>Ocotea velloziana</i> (Meisn.) Mez			árv	
<i>Ocotea velutina</i> (Nees) Rohwer				
<i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello			árv	
<i>Persea obovata</i> Nees & Mart.			avt	VU
<i>Persea venosa</i> Nees & Mart.		abacate-do-mato	avt	
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	<i>Persea pyriformis</i> Nees & Mart.	abacate-do-mato	árv	
LECYTHIDACEAE				
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze		jequitibá	árv	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze		jequitibá	árv	
LENTIBULARIACEAE				
<i>Genlisea repens</i> Benj.		mureré	eriz	EN
<i>Utricularia breviscapa</i> C. Wright ex Griseb.		mureré	ea	
<i>Utricularia cucullata</i> A.St.-Hil. & Girard		mureré	ea	
<i>Utricularia foliosa</i> L.		mureré	ea	
<i>Utricularia gibba</i> L.		mureré	ea	
<i>Utricularia hispida</i> Lam.		mureré	era	
<i>Utricularia hydrocarpa</i> Vahl		mureré	ea	VU
<i>Utricularia nervosa</i> G.Weber ex Benj.		mureré	era	
<i>Utricularia nigrescens</i> Sylvén		mureré	era	EN
<i>Utricularia praelonga</i> A.St.-Hil. & Girard		mureré	era	
<i>Utricularia reniformis</i> A.St.-Hil.		mureré	era	
<i>Utricularia subulata</i> L.		mureré	era	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Utricularia trichophylla</i> Spruce ex Oliv.		mureré	ea	VU
<i>Utricularia tricolor</i> A.St.-Hil.		mureré	era	
LIMNOCHARITACEAE				
<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau			ea	
LOGANIACEAE				
<i>Spigelia beyrichiana</i> Cham. & Schltl.			ee	
<i>Spigelia flemmingiana</i> Cham. & Schltl.			ee	QA
<i>Spigelia martiana</i> Cham.			ed	QA
<i>Spigelia scabra</i> Cham. & Schltl.			ee	
<i>Strychnos acuta</i> Progel		chá-paulista	ae	
<i>Strychnos brasiliensis</i> Mart.		salta-martinho	ae	
<i>Strychnos nigricans</i> Progel			ae	EX
LORANTHACEAE				
<i>Psittacanthus brasiliensis</i> (Desr.) G.Don		erva-de-passarinho	hp	
<i>Psittacanthus dichroos</i> (Mart.) Mart.		erva-de-passarinho	hp	
<i>Struthanthus concinnus</i> Mart.		erva-de-passarinho	hp	
<i>Struthanthus flexicaulis</i> Mart.		erva-de-passarinho	hp	
<i>Struthanthus polyrhizus</i> (Mart.) Mart.		erva-de-passarinho	hp	
<i>Struthanthus staphylinus</i> Mart.		erva-de-passarinho	hp	
<i>Struthanthus vulgaris</i> Mart. ex Eichler		erva-de-passarinho	hp	
<i>Tripodanthus acutifolius</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.		erva-de-passarinho	hp	
LYTHRACEAE				
<i>Cuphea arenarioides</i> A.St.-Hil.			ee	EX
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig		guanxuma-vermelha, sete-sangrias	suba	
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	<i>Cuphea balsamona</i> Cham. & Schltl.	sete-sangrias	suba	
<i>Cuphea linarioides</i> Cham. & Schltl.			suba	QA
<i>Cuphea melvilla</i> Lindl.		cigarrinha	suba	
<i>Cuphea polymorpha</i> A.St.-Hil.			suba	
<i>Cuphea racemosa</i> (L.f.) Spreng.			ee	
<i>Diplusodon virgatus</i> Pohl			arb	
<i>Heimia apetala</i> (Spreng.) S.A.Graham & Gandhi			arb	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.		dedaleira	avt	
MAGNOLIACEAE				
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	<i>Talauma ovata</i> A.St.-Hil.	pinha-do-brejo, bagaçu	árv	
MALPIGHIACEAE				
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates			tr	
<i>Banisteriopsis campestris</i> (A.Juss.) Little			arb, tr	
<i>Banisteriopsis muricata</i> (Cav.) Cuatrec.			ae	
<i>Banisteriopsis parviflora</i> (A.Juss.) B.Gates				
<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth		murici	arb	
<i>Byrsonima guillemianiana</i> A.Juss.		murici	suba	
<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.		murici	arb	
<i>Byrsonima laxiflora</i> Griseb.		murici		
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A.Juss.		murici	árv	
<i>Byrsonima myricifolia</i> Griseb.		murici		
<i>Byrsonima perseifolia</i> Griseb.		murici		
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) DC.		murici-do-campo	avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Camarea affinis</i> A.St.-Hil.			suba	
<i>Camarea hirsuta</i> A.St.-Hil.			arb	VU
<i>Dicella bracteosa</i> (A.Juss.) Griseb.		castanha-de-cipó	tr	
<i>Diplopterys nigrescens</i> (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis	<i>Banisteriopsis nigrescens</i> (A.Juss.) B.Gates		arb	
<i>Diplopterys pubipetala</i> (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis	<i>Banisteriopsis pubipetala</i> (A.Juss.) Cuatrec.		tr	
<i>Heteropterys brasiliensis</i> Regnell & Körn.			tr	VU
<i>Heteropterys chrysophylla</i> (Lam.) DC.			tr	
<i>Heteropterys coleoptera</i> A.Juss.			tr	
<i>Heteropterys dumetorum</i> (Griseb.) Nied.			arb	
<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	<i>Heteropterys aceroides</i> Griseb.	cipó-amarelo	tr	
<i>Heteropterys nitida</i> (Lam.) DC.			tr	
<i>Heteropterys thyrsoidea</i> (Griseb.) A.Juss.			tr	VU
<i>Heteropterys umbellata</i> A.Juss.			arb	
<i>Hiraea fagifolia</i> (DC.) A.Juss.			tr	
<i>Mascagnia divaricata</i> (Kunth) Nied.			tr	
<i>Mascagnia sepium</i> (A.Juss.) Griseb.			tr	
<i>Niendenzuella acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson	<i>Tetrapteryx acutifolia</i> Cav.		tr	
<i>Niendenzuella multiglandulosa</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	<i>Tetrapteryx multiglandulosa</i> A.Juss.		tr	
<i>Peixotoa parviflora</i> A.Juss.			tr	
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A.Juss.		cipó-ouro	tr	
<i>Tetrapteryx mucronata</i> Cav.	<i>Tetrapteryx crebriflora</i> A.Juss.		tr	
<i>Tetrapteryx phlomoides</i> (Spreng.) Nied.	<i>Tetrapteryx rotundifolia</i> A.Juss.		tr	
MALVACEAE				
<i>Abutilon hirsutum</i> (Vell.) K.Schum.		guanxima	arb	
<i>Abutilon ramiflorum</i> A.St.-Hil.			arb	QA
<i>Abutilon regnelli</i> Miq.		guanxima	arb	
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.		embira-branca, pau-jangada	árv	
<i>Byttneria catalpaefolia</i> Jacq.		butereiro	tr	
<i>Ceiba pubiflora</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.		barriguda	árv	QA
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	<i>Chorisia speciosa</i> A.St.-Hil.	paineira	árv	
<i>Corchorus hirtus</i> L.		juta, malva-té	suba	
<i>Corchorus olitorius</i> L.		caruru-da-bahia, juta	suba	
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell. & K.Schum.) A.Robyns		embiruçu	árv	
<i>Gaya pilosa</i> K.Schum.		guanxuma	arb	EX
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.		mutambo	árv	
<i>Helicteres brevispira</i> A.St.-Hil.		saca-rolha	avt	
<i>Helicteres sacarolha</i> A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.		saca-rolha	suba	
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	<i>Heliocarpus americanus</i> L.	algodoeiro, jangada-brava	árv	
<i>Hibiscus diversifolius</i> Jacq.			arb	EX
<i>Hibiscus kitaibelifolius</i> A.St.-Hil.			arb	QA
<i>Krapovikasia macrodon</i> (A.DC.) Fryxell	<i>Sida macrodon</i> DC.		suba	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.		açoita-cavalo	árv	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.		açoita-cavalo	árv	
<i>Luehea paniculata</i> Mart. & Zucc.		açoita-cavalo	árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Malvastrum coromandelianum</i> Garcke		malvastro	suba	
<i>Melochia pilosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle			suba	
<i>Melochia pyramidata</i> L.		guanxuma-roxa	ee	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav. subsp. <i>communis</i> (A.St.-Hil.) Gürke	arranca-estrepo	suba	
<i>Pavonia hastata</i> Cav.			suba	EX
<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil.				
<i>Pavonia sagittata</i> A.St.-Hil.			arb	
<i>Pavonia schrankii</i> Spreng.			avt	
<i>Pavonia sepium</i> A.St.-Hil.			arb	
<i>Peltaea polymorpha</i> (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal	<i>Pavonia speciosa</i> Kunth subsp. <i>polymorpha</i> (A.St.-Hil.) Gürke		ee	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns		embiruçu	árv	
<i>Sida caudata</i> A.St.-Hil. & Naudin	<i>Sida tomentella</i> Miq.			
<i>Sida cordifolia</i> L.		guanxuma	suba	
<i>Sida glaziovii</i> K.Schum.		guanxuma-branca		
<i>Sida linifolia</i> Cav.			ee	
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	<i>Sida carpinifolia</i> L.f.	guanxuma	arb	
<i>Sida rhombifolia</i> L.		guanxuma-preta	suba	
<i>Sida santaremensis</i> Mont.		guanxuma	arb	
<i>Sida tuberculata</i> R.E.Fr.			arb	
<i>Sida urens</i> L.		guanxuma	ee	
<i>Sida viarum</i> A.St.-Hil.			arb	
<i>Sidastrum micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell		malva-preta	suba	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda		chichá	árv	EX
<i>Triumfetta rhomboidea</i> Jacq.	<i>Triumfetta bartramia</i> L.	carrapicho	arb	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.		carrapicho	arb	
<i>Waltheria americana</i> L.	<i>Waltheria indica</i> L.	malva-branca, douradinha	arb	
<i>Waltheria carpinifolia</i> A.St.-Hil. & Naudin			suba	
<i>Waltheria communis</i> A.St.-Hil.	<i>Waltheria douradinha</i> A.St.- Hil.	douradinha	ee	
<i>Wissadula hernandioides</i> (L.Hér.) Garcke	<i>Wissadula subpeltata</i> (Kuntze) R.E.Fr.	malva-estrela	arb	
<i>Wissadula parviflora</i> (A.St.-Hil.) R.E.Fr.				
MARANTACEAE				
<i>Calathea communis</i> Wand. & S.Vieira			eriz	
<i>Calathea cylindrica</i> (Roscoe) K.Schum.			eriz	
<i>Calathea joffilyana</i> J.M.A.Braga			eriz	
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.		calateia-zebra	eriz	VU
<i>Ctenanthe compressa</i> (A.Dietr.) Eichler		caeté	eces	
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen			eriz	
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E.Morren) Eichler ex Petersen			eriz	
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler		maranta-cinza	eriz	
<i>Maranta divaricata</i> Roscoe			eriz	
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren		barriga-de-sapo	ee	
<i>Maranta sobolifera</i> L.Andersson			ee	
<i>Stromanthe thalia</i> (Vell.) J.M.A.Braga			eriz	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler			eriz	
MARCGRAVIACEAE				
<i>Marcgravia polyantha</i> Delpino		hera-das-árvores	ae	
<i>Schwartzia brasiliensis</i> (Choisy) Bedell ex Gir.- Cañas	<i>Norantea brasiliensis</i> Choisy		ep	
MAYACACEAE				
<i>Mayaca fluviatilis</i> Aubl.			ea	
<i>Mayaca sellowiana</i> Kunth			ea	
MELASTOMATACEAE				
<i>Acisanthera quadrata</i> Pers.	<i>Acisanthera alsinaefolia</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Triana		ee	
<i>Acisanthera variabilis</i> (Mart. & Schrank) Triana			ee	
<i>Behuria insignis</i> Cham.			avt	
<i>Bertolonia mosenii</i> Cogn.			eriz	
<i>Cambessedesia espora</i> (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. <i>espora</i>			suba	
<i>Cambessedesia espora</i> (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. <i>ilicifolia</i> (DC.) A.B.Martins	<i>Cambessedesia ilicifolia</i> (DC.) Triana		suba	
<i>Chaetostoma armatum</i> (Spreng.) Cogn.			suba	
<i>Huberia semiserrata</i> DC.		quaresmeira-branca- do-brejo, jacatirão-do- brejo	arb	
<i>Leandra acutiflora</i> (Naudin) Cogn.			arb	
<i>Leandra amplexicaulis</i> DC.		pixirica	arb	
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.		quaresma	arb	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	<i>Leandra atropurpurea</i> Cogn.	pixirica	arb	
<i>Leandra barbinervis</i> (Cham. ex Triana) Cogn.			arb	
<i>Leandra bergiana</i> Cogn.			arb	
<i>Leandra brackenridgei</i> (A.Gray) Cogn.			arb	
<i>Leandra carassana</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Leandra cardiophylla</i> Cogn.		pixirica	arb	
<i>Leandra collina</i> Wurdack			arb	endêmi ca SP
<i>Leandra cordifolia</i> Cogn.				
<i>Leandra cordigera</i> (Triana) Cogn.			arb	
<i>Leandra dasytricha</i> (A.Gray) Cogn.		pixirica	arb	
<i>Leandra dubia</i> DC.			arb	
<i>Leandra erostrata</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Leandra fallax</i> (Cham.) Cogn.			arb	
<i>Leandra foveolata</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Leandra fragilis</i> Cogn.		cambará-do-mato, pixirica	suba	
<i>Leandra gardneriana</i> Cogn.			arb	
<i>Leandra hirtella</i> Cogn.			arb	
<i>Leandra humilis</i> (Cogn.) Wurdack			sx	
<i>Leandra laevigata</i> (Triana) Cogn.			arb	
<i>Leandra lapae</i> D'El Rei Souza & Baumgratz			suba	endêmi ca MSP
<i>Leandra limbata</i> Cogn.			arb	rara SP
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	<i>Leandra scabra</i> DC.	cambará-do-mato,	arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
		pixirica		
<i>Leandra mosenii</i> Cogn.			arb	
<i>Leandra nianga</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Leandra polystachya</i> (Naudin) Cogn.			suba	
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.		pixirica	arb	
<i>Leandra quinquedentata</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Leandra refracta</i> Cogn.			arb	
<i>Leandra regnellii</i> (Triana) Cogn.			arb	
<i>Leandra ribesiaeflora</i> (Cham.) Cogn.			arb	
<i>Leandra salicina</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Leandra sericea</i> DC.			arb	
<i>Leandra sulfurea</i> (Naudin) Cogn.			arb	
<i>Leandra viscosa</i> Cogn.			arb	
<i>Leandra xanthocoma</i> (Naudin) Cogn.		pixirica	arb	
<i>Leandra xantholasia</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Marcetia taxifolia</i> (A.St.-Hil.) DC.			arb	QA
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana		jacatirão, pixirica	arb	
<i>Miconia brasiliensis</i> (Spreng.) Triana			avt	
<i>Miconia brunnea</i> DC.		micônia	árv	
<i>Miconia budlejoides</i> Triana		cabucu-de-folha-miúda	árv	
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne		cabucu	árv	
<i>Miconia castaneiflora</i> Naudin			arb	
<i>Miconia cinerascens</i> Miq.		cabucu-de-folha-miúda	avt	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	<i>Miconia candolleana</i> Triana	jacatirão	árv	
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne		jacatirão-mirim	árv	
<i>Miconia dorianae</i> Cogn.			arb	
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner			avt	
<i>Miconia hyemalis</i> A.St.-Hil. & Naudin		jacatirão-de-inverno	avt	
<i>Miconia inconspicua</i> Miq.	<i>Miconia conferta</i> Cogn.	jacatirão-da-serra	árv	
<i>Miconia jucunda</i> (DC.) Triana			avt	
<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin			avt	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin		jacatirão	árv	
<i>Miconia lymanii</i> Wurdack			avt	
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.		micônia	avt	
<i>Miconia paniculata</i> (DC.) Naudin			arb	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.		jacatirão-mirim	árv	
<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	<i>Miconia hymenonervia</i> (Raddi) Cogn.	jacatirão-de-casca-lisa, tapixiriquinha	árv	
<i>Miconia racemifera</i> (DC.) Triana		jacatirão-de-folha-comprida, tapixirica	avt	
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin		amarelinho, fruta-de-tiriva	árv	
<i>Miconia stenostachya</i> DC.			arb	
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.		jacatirão, urucurana-branca	arb	
<i>Miconia tristis</i> Spring			avt	
<i>Miconia valtheri</i> Naudin			árv	
<i>Miconia willdenowii</i> Klotzsch ex Naudin			avt	EX
<i>Microlepis oleifolia</i> (DC.) Triana			arb	
<i>Microlicia isophylla</i> DC.			arb	
<i>Microlicia polystemma</i> Naudin			suba	QA

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Mouriri chamissoana</i> Cogn.		cafezinho, pau-ripa	árv	
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana		pixirica	arb	
<i>Ossaea confertiflora</i> (DC.) Triana	<i>Ossaea retropila</i> DC.	pixirica	arb	
<i>Ossaea meridionalis</i> D'El Rei Souza		pixirica	suba	
<i>Ossaea sanguinea</i> Cogn.		pixirica	arb	
<i>Pleiochiton blepharodes</i> (DC.) Reginato et al.	<i>Clidemia blepharodes</i> DC.		ep	
<i>Pleiochiton ebracteatum</i> Triana			suba	
<i>Pterolepis repanda</i> (DC.) Triana			suba	
<i>Rhynchanthera brachyrhyncha</i> Cham.			suba	QA, rara SP
<i>Rhynchanthera cordata</i> DC.			arb	QA
<i>Rhynchanthera dichotoma</i> (Desr.) DC.			arb	QA
<i>Salpinga margaritacea</i> (Naudin) Triana			eriz	
<i>Siphanthera cordata</i> Pohl ex DC.			ee	
<i>Tibouchina cerastifolia</i> Cogn.			arb	
<i>Tibouchina chamissoana</i> Cogn.		quaresmeirinha-do-campo	arb	
<i>Tibouchina clinopodifolia</i> Cogn.			ee	
<i>Tibouchina debilis</i> Cogn.			suba	
<i>Tibouchina fothersgillae</i> (Schrunk & Mart. ex DC.) Cogn.		quaresmeira	avt	
<i>Tibouchina foveolata</i> (Naudin) Cogn.			arb	
<i>Tibouchina frigidula</i> (DC.) Cogn.		quaresmeira-do-campo	ee	EX
<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.			ee	
<i>Tibouchina herbacea</i> (DC.) Cogn.			arb	
<i>Tibouchina heteromalla</i> (D.Don) Cogn.	<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	quaresmeira-de-jardim	arb	
<i>Tibouchina martialis</i> (Cham.) Cogn.		quaresmeira-mirim	arb	
<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn.		manacá-da-serra	árv	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	<i>Tibouchina saldanhaei</i> Cogn.	manacá-da-serra	árv	
<i>Tibouchina regnellii</i> Cogn.		manacá-da-serra	avt	
<i>Tibouchina scaberrima</i> (Triana) Cogn.			arb	
<i>Tibouchina sebastianopolitana</i> Cogn.			suba	
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.		quaresmeira-da-serra	avt	
<i>Tibouchina semidecandra</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Cogn.			arb	
<i>Tibouchina stenocarpa</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Cogn.		quaresmeirinha	árv	
<i>Tibouchina trichopoda</i> (DC.) Baill.			arb	
<i>Tibouchina ursina</i> (Cham.) Cogn.			suba	QA
<i>Tibouchina virgata</i> (Gardner) Cogn.				
<i>Trembleya parviflora</i> (D.Don) Cogn.			arb	
<i>Trembleya phlogiformis</i> DC.			suba	QA
MELIACEAE				
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.		canjerana	árv	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.		cedro	árv	
<i>Cedrela odorata</i> L.		cedro	árv	CITES III
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer		marinheiro	árv	
<i>Guarea kunthiana</i> A.Juss.		canjambo	árv	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.		marinheiro	avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Trichilia catigua</i> A.Juss.		catuaba	árv	
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.			árv	QA
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.		guarantã	árv	
<i>Trichilia silvatica</i> C.DC.		catiguá-branco	árv	
MENISPERMACEAE				
<i>Abuta selloana</i> Eichler			arb	
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.			tr	
<i>Cissampelos glaberrima</i> A.St.-Hil.			tr	
<i>Cissampelos ovalifolia</i> DC.			suba	
<i>Disciphania modesta</i> Diels			tr	
<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth.			tr	
<i>Hyperbaena oblongifolia</i> (Eichler) Chodat & Hassl.		parreira-brava	tr	
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers			tr	
MENYANTHACEAE				
<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze		estrela-branca	ea	
MONIMIACEAE				
<i>Mollinedia blumenaviana</i> Perkins			avt	VU
<i>Mollinedia clavigera</i> Tul.		cidreira-do-mato	avt	
<i>Mollinedia elegans</i> Tul.			avt	
<i>Mollinedia engleriana</i> Perkins			árv	
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	<i>Mollinedia floribunda</i> Tul.	espinheira-santa, guatambu-langanha	avt	
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.		capixim	avt	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins		erva-de-santo-antônio	árv	
MORACEAE				
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul		maminha-de-cadela, algodãozinho	árv	
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.			avt	VU
<i>Dorstenia arifolia</i> Lam.			eriz	VU
<i>Dorstenia brasiliensis</i> Lam.		carapiá	eriz	
<i>Dorstenia hirta</i> Desv.			eriz	
<i>Dorstenia tubicina</i> Ruiz & Pav.				
<i>Dorstenia vitifolia</i> Gardner	<i>Dorstenia bryoniifolia</i> Mart.		eriz	
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.			árv	
<i>Ficus eximia</i> Schott		figueira	árv	
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat			he, árv	
<i>Ficus insipida</i> Willd.		figueira	árv	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.		figueira, figueira-mata- pau	he, árv	
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.		gameleira-brava	árv	
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.	tatajuba, amoreira-de- espinho	árv	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	<i>Sorocea ilicifolia</i> Miq.	cega-olho, espinheira- santa	árv	
MYRISTICACEAE				
<i>Virola bicuhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb.	<i>Virola oleifera</i> (Schott) A.C.Sm.	bicuíba	árv	
MYRSINACEAE				
<i>Anagallis alternifolia</i> Cav.			era	VU
<i>Anagallis filiformis</i> Cham. & Schltldl.		morrião	ee	
<i>Anagallis minima</i> E.H.L.Krause			ee	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Anagallis pumila</i> Sw.			ee	
<i>Ardisia handroi</i> Toledo			árv	
<i>Cybianthus cuneifolius</i> Mart.			avt	
<i>Cybianthus peruvianus</i> (A.DC.) Miq.	<i>Cybianthus brasiliensis</i> (Mez) G.Agostini		avt	
<i>Geissanthus ambiguus</i> (Mart.) G.Agostini	<i>Ardisia ambigua</i> Mart.		avt	
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	<i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	capororoca	avt	
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	<i>Rapanea gardneriana</i> (A.DC.) Mez	capororoca	árv	
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	<i>Rapanea guianensis</i> Aubl.	capororoca	árv	
<i>Myrsine hermogenesii</i> (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.	<i>Rapanea hermogenesii</i> Jung- Mend. & Bernacci	capororoca	árv	
<i>Myrsine lancifolia</i> Mart.	<i>Rapanea lancifolia</i> (Mart.) Mez	capororoca	árv	
<i>Myrsine leuconeura</i> Mart.	<i>Rapanea leuconeura</i> (Mart.) Mez	capororoca	avt	
<i>Myrsine parvula</i> (Mez) Otegui	<i>Rapanea parvula</i> (Mez) Otegui	capororoca	avt	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	<i>Rapanea umbellata</i> (Mart.) Mez; <i>Rapanea umbrosa</i> (Mart.) Mez	capororoca	árv	
<i>Myrsine venosa</i> A.DC.	<i>Rapanea venosa</i> (A.DC.) Mez	capororoca	avt	
<i>Myrsine villosissima</i> A.DC.	<i>Rapanea villosissima</i> (Mart.) Mez		avt	
<i>Stylogyne laevigata</i> (Miq.) Mez	<i>Ardisia martiana</i> (Miq.) Mez	pororoca	árv	
MYRTACEAE				
<i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret		goiaba-do-campo		
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg		murta-brasileira	avt	
<i>Calyptanthes concinna</i> DC.			avt	
<i>Calyptanthes grandifolia</i> O.Berg			avt	
<i>Calyptanthes lucida</i> Mart. ex DC.			árv	
<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) O.Berg		guabiroba-do-campo		
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand	<i>Campomanesia chrysophylla</i> (O.Berg) Nied.	guabiroba-do-mato	árv	QA
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.		guabiroba	árv	
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg		araçá-do-mato	árv	
<i>Campomanesia neriiflora</i> (O.Berg) Nied.		guabiroba-branca	avt	
<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	<i>Paivaea langsdorffii</i> O.Berg	cambuci	árv	rara Br, QA
<i>Campomanesia pubescens</i> (DC.) O.Berg	<i>Campomanesia affinis</i> O.Berg	guabiroba-do-mato	avt	
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg		guabiroba	avt	
<i>Eugenia bimarginata</i> DC.			arb	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.		grumixama	avt	VU
<i>Eugenia burkartiana</i> (D.Legrand) D.Legrand			avt	VU
<i>Eugenia candolleana</i> DC.		murtinha, ameixa-da- mata	árv	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.		guamirim	avt	
<i>Eugenia cereja</i> D.Legrand			árv	
<i>Eugenia convexinervia</i> D.Legrand			árv	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.			árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg			árv	
<i>Eugenia handroana</i> D.Legrand			árv	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.		cerejeira-do-rio- grande, cereja-do-mato	árv	
<i>Eugenia kleinii</i> D.Legrand			árv	
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.			árv	
<i>Eugenia multicostata</i> D.Legrand		araçá-pitanga	árv	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	<i>Hexachlamys edulis</i> (O.Berg) Kausel & D.Legrand	pêssego-do-mato, ivaí	avt	
<i>Eugenia neoglomerata</i> Sobral			avt	
<i>Eugenia neosilvestris</i> Sobral				
<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral			avt	
<i>Eugenia prasina</i> O.Berg			árv	
<i>Eugenia pruinosa</i> D.Legrand			árv	
<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) DC.			arb	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	<i>Eugenia uvalha</i> Cambess.	uvaia	árv	
<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.		laranjinha-do-mato, araçá	árv	
<i>Eugenia stigmata</i> DC.			árv	
<i>Eugenia subterminalis</i> DC.			árv	
<i>Eugenia ternatifolia</i> Cambess.	<i>Eugenia beaurepaireana</i> (Kiaersk.) D.Legrand		árv	
<i>Eugenia uniflora</i> L.		pitanga	avt	
<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely		guamirim	árv	
<i>Marlierea excoriata</i> Mart.	<i>Marlierea parviflora</i> O.Berg		árv	
<i>Marlierea racemosa</i> (Vell.) Kiaersk.	<i>Marlierea cannifolia</i> Nied.		avt	
<i>Marlierea reitzii</i> D.Legrand			árv	
<i>Marlierea silvatica</i> (O.Berg) Kiaersk.			árv	
<i>Marlierea suaveolens</i> Cambess.			árv	VU
<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel			árv	
<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) O.Berg			árv	
<i>Myrceugenia ovalifolia</i> (O.Berg) Landrum				
<i>Myrceugenia ovata</i> (Hook. & Arn.) O.Berg			suba	
<i>Myrceugenia pilotantha</i> (Kiaersk.) Landrum				
<i>Myrceugenia rufescens</i> (DC.) D.Legrand & Kausel			árv	
<i>Myrceugenia smithii</i> Landrum			arb	rara Br
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	<i>Gomidesia anacardiifolia</i> (Gardner) O.Berg	guamirim	avt	
<i>Myrcia calyptanthoides</i> (O.Berg) Mattos		mírcia		
<i>Myrcia dichrophylla</i> D.Legrand				VU
<i>Myrcia eriopus</i> DC.	<i>Myrcia hispida</i> O.Berg		avt	VU
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.	<i>Myrcia obcordata</i> Mattos		árv	
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.	<i>Gomidesia sellowiana</i> O.Berg		avt	
<i>Myrcia hebeptala</i> DC.	<i>Gomidesia affinis</i> (Cambess.) D.Legrand		avt	
<i>Myrcia laruotteana</i> Cambess.			árv	
<i>Myrcia laxiflora</i> Cambess.			avt	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.		cambuí	avt	
<i>Myrcia palustris</i> DC.	<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Kausel		árv	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.			árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Myrcia pulchra</i> (O.Berg) Kiaersk.	<i>Myrcia breviramis</i> (O.Berg) D.Legrand		avt	
<i>Myrcia retorta</i> Cambess.	<i>Myrcia arborescens</i> O.Berg		árv	
<i>Myrcia richardiana</i> (O.Berg) Kiaersk.			árv	
<i>Myrcia spectabilis</i> DC.	<i>Gomidesia spectabilis</i> (DC.) O.Berg		avt	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.; <i>Myrcia rostrata</i> DC.	cumaté, guamirim	árv	
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.			árv	
<i>Myrcia tijuensis</i> Kiaersk.	<i>Gomidesia tijuensis</i> (Kiaersk.) D.Legrand	guamirim-ferro	árv	VU
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.		cabeludeira	árv	
<i>Myrcia undulata</i> O.Berg				
<i>Myrcia venulosa</i> DC.			avt	
<i>Myrcianthes pungens</i> (O.Berg) D.Legrand		guabiju	avt	
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg	<i>Myrciaria macrocarpa</i> Usteri		avt	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg		cambuí	avt	
<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O.Berg		cambuí	avt	
<i>Neomitranthes capivariensis</i> (Mattos) Mattos				EX
<i>Neomitranthes pedicellata</i> (Burret) Mattos			avt	QA
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum		louro-cravo	avt	
<i>Plinia anonyma</i> Sobral			avt	
<i>Plinia cauliflora</i> (DC.) Kausel	<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O.Berg	jaboticabeira-de- sabará, jaboticabeira- graúda	avt, arb	
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	<i>Marlierea edulis</i> Nied.	cambucá	avt	VU
<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rotman		guaburiti	avt	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine		araçá	avt	
<i>Psidium grandifolium</i> Mart. ex DC.	<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.	araçá-cinzento	arb	
<i>Psidium guajava</i> L.		goiabeira	avt	
<i>Psidium guineense</i> Sw.		araçá-do-campo	arb	
<i>Psidium myrtoides</i> O.Berg			arb	
<i>Psidium ovale</i> (Spreng.) Burret	<i>Psidium spathulatum</i> Mattos		avt	
<i>Psidium rufum</i> Mart. ex DC.		araçá-roxo	avt	
<i>Siphoneugena densiflora</i> O.Berg			avt	
<i>Siphoneugena reitzii</i> D.Legrand			avt	VU
<i>Siphoneugena widgreniana</i> O.Berg		camboim	árv	
NYCTAGINACEAE				
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy		primavera, três-marias	tr	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.		primavera, três-marias	tr	
<i>Guapira areolata</i> (Heimerl) Lundell			árv	
<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex Schmidt) Lundell			árv	
<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A. Schmidt) Lundell	<i>Guapira hoehnei</i> (Standl.) Lundell		avt	VU
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz		maria-mole	árv	
NYMPHAEACEAE				
<i>Nymphaea gardneriana</i> Planch.		ninfeia	ea	
OCHNACEAE				
<i>Ouratea floribunda</i> (A.St.-Hil.) Engl.			arb	
<i>Ouratea hexasperma</i> (A.St.-Hil.) Baill.			avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Ouratea multiflora</i> (Pohl) Engl.			avt	
<i>Ouratea parviflora</i> (DC.) Baill.		guatinga	avt	
<i>Ouratea sellowii</i> (Planch.) Engl. var. <i>sellowii</i>			avt	
<i>Ouratea semiserrata</i> (Mart. & Nees) Engl.		caju-bravo	árv	
<i>Sauvagesia erecta</i> L.			era	
<i>Sauvagesia racemosa</i> A.St.-Hil.			suba	
OLACACEAE				
<i>Heisteria perianthomega</i> (Vell.) Sleumer			árv	EX
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke		gumbivoja, rapadura	árv	
OLEACEAE				
<i>Chionanthus filiformis</i> (Vell.) P.S.Green			avt	
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	<i>Linociera arborea</i> Eichler	limoeiro-do-mato	avt	
ONAGRACEAE				
<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz		brinco-de-princesa	tr	
<i>Ludwigia burchellii</i> (Micheli) H.Hara		cruz-de-malta		
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia laruoiteana</i> (Cambess.) H.Hara		cruz-de-malta	arb	
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H. Hara		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia longifolia</i> (DC.) H.Hara		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia nervosa</i> (Poir.) H.Hara		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H.Hara		cruz-de-malta	ee	
<i>Ludwigia sericea</i> (Cambess.) H.Hara		cruz-de-malta	ee	
OPILIACEAE				
<i>Agonandra excelsa</i> Griseb.		pau-marfim, saputá	árv	
ORCHIDACEAE				
<i>Acianthera alligatorifera</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Specklinia alligatorifera</i> (Rchb.f.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera aphtosa</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Specklinia aphtosa</i> (Rchb.f.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera auriculata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis compressiflora</i> Barb.Rodr.; <i>Specklinia auriculata</i> (Lindl.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera bragae</i> (Ruschi) F.Barros	<i>Pleurothallis sarracenia</i> Luer	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera crinita</i> (Barb.Rodr.) F.Barros	<i>Pleurothallis crinita</i> Barb.Rodr.; <i>Specklinia crinita</i> (Barb.Rodr.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera hygrophila</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis hygrophila</i> Barb.Rodr.; <i>Specklinia hygrophila</i> (Barb.Rodr.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera leptotifolia</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis leptotifolia</i> Barb.Rodr.; <i>Specklinia leptotifolia</i> (Barb.Rodr.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera luteola</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis caespitosa</i> Barb.Rodr.; <i>Specklinia luteola</i> (Lindl.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera parva</i> (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães	<i>Pleurothallis parva</i> Rolfe	orquídea	ep	CITES

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
				II
<i>Acianthera recurva</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis albipetala</i> (Barb.Rodr.) Hoehne & Schltr.; <i>Specklinia recurva</i> (Lindl.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera saundersiana</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis josephensis</i> Barb.Rodr.; <i>Specklinia saundersiana</i> (Rchb.f.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera saurocephala</i> (Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis saurocephala</i> Lodd.	orquídea	ep	CITES II
<i>Acianthera sonderiana</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis sonderiana</i> Rchb.f.; <i>Specklinia sonderiana</i> (Rchb.f.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis fernandiana</i> (Hoehne) F.Barros	<i>Specklinia fernandiana</i> (Hoehne) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis linearifolia</i> (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis depauperata</i> Cogn.; <i>Specklinia depauperata</i> (Cogn.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis microgemma</i> (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis microgemma</i> Schltr. ex Hoehne; <i>Specklinia microgemma</i> (Schltr. ex Hoehne) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis piratiningana</i> (Hoehne) F.Barros	<i>Specklinia piratiningana</i> (Hoehne) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis radialis</i> (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis radialis</i> Porto & Brade	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis rubens</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis rubens</i> Lindl.; <i>Specklinia rubens</i> (Lindl.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Anathallis sclerophylla</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis stenopetala</i> Lodd.; <i>Specklinia sclerophylla</i> (Lindl.) Luer	orquídea	ep	CITES II
<i>Aspasia lunata</i> Lindl.		orquídea		CITES II
<i>Barbosella australis</i> (Cogn.) Schltr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Barbosella cogniauxiana</i> (Speg. & Kraenzl.) Schltr.	<i>Barbosella handroi</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Barbosella crassifolia</i> (Edwall) Schltr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Barbosella miersii</i> (Lindl.) Schltr.	<i>Barbrodria miersii</i> (Lindl.) Luer	orquídea	ep	CITES II
<i>Baskervillea paranaensis</i> (Kraenzl.) Schltr.		orquídea	eros	CITES II
<i>Bifrenaria aureofulva</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Bifrenaria harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II
<i>Bifrenaria tetragona</i> (Lindl.) Schltr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Brasilidium crispum</i> (Lodd.) Campacci	<i>Oncidium crispum</i> Lodd.	orquídea	ep	CITES

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
				II
<i>Brasiliorchis marginata</i> (Lindl.) R.B.Singer et al.	<i>Maxillaria marginata</i> (Lindl.) Fenzl	orquídea	ep	CITES II
<i>Brasiliorchis picta</i> (Hook.) R.B.Singer et al.	<i>Maxillaria picta</i> Hook.; <i>Maxillaria rupestris</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Bulbophyllum glutinosum</i> (Barb.Rodr.) Cogn.		orquídea	ep	CITES II
<i>Bulbophyllum napelli</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Bulbophyllum regnellii</i> Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II
<i>Camaridium carinatum</i> (Barb.Rodr.) Hoehne	<i>Maxillaria imbricata</i> Barb.Rodr.; <i>Maxillaria</i> <i>jenischiana</i> (Rchb.f.) C.Schweinf.	orquídea	ep	CITES II
<i>Campylocentrum aromaticum</i> Barb.Rodr.	<i>Campylocentrum</i> <i>rhomboGLOSSUM</i> Hoehne & Schltr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Campylocentrum crassirhizum</i> Hoehne		orquídea	ep	CITES II
<i>Campylocentrum linearifolium</i> Cogn.		orquídea	ep	CITES II
<i>Campylocentrum parahybunense</i> (Barb.Rodr.) Rolfe		orquídea	ep	CITES II
<i>Capanemia micromera</i> Barb.Rodr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Christensonella cepula</i> (Rchb.f.) S.Koehler	<i>Maxillaria pachyphylla</i> Schltr. ex Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Christensonella ferdinandiana</i> (Barb.Rodr.) Szlach. et al.	<i>Maxillaria ferdinandiana</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Christensonella neuwiedii</i> (Rchb.f.) S.Koehler	<i>Maxillaria cogniauxiana</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Christensonella pumila</i> (Hook.) Szlach. et al.	<i>Maxillaria plebeja</i> Rchb.f.; <i>Maxillaria pumila</i> Hook.	orquídea	ep	CITES II
<i>Christensonella subulata</i> (Lindl.) Szlach. et al.	<i>Maxillaria madida</i> Lindl.; <i>Maxillaria mosenii</i> Kraenzl.; <i>Maxillaria paulistana</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Cleistes mantiqueirae</i> (Rchb.f. & Warm.) Schltr.		orquídea	ee	CITES II
<i>Cleistes metallina</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	<i>Pogonia metallina</i> Barb.Rodr.	orquídea		CITES II
<i>Cleistes paranaensis</i> (Barb.Rodr.) Schltr.		orquídea	ee	CITES II
<i>Coppensia flexuosa</i> (Sims) Campacci	<i>Oncidium flexuosum</i> Sims	orquídea	ep	CITES II
<i>Coppensia loefgrenii</i> (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues	<i>Oncidium loefgrenii</i> Cogn.	orquídea	ep	CITES II
<i>Coppensia montana</i> (Barb.Rodr.) Campacci	<i>Oncidium montanum</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Coppensia paranapiacabensis</i> (Hoehne) Campacci	<i>Oncidium paranapiacabense</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Coppensia ranifera</i> (Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues	<i>Oncidium raniferum</i> Lindl.	orquídea	ep	CITES II
<i>Cranichis candida</i> (Barb.Rodr.) Cogn.		orquídea	eros	CITES II
<i>Cyclopogon multiflorus</i> Schltr.	<i>Beadlea multiflora</i> (Schltr.) Garay	orquídea	eros	CITES II
<i>Dichaea bryophila</i> Rchb.f.		orquídea		CITES II
<i>Dichaea cogniauxiana</i> Schltr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Elleanthus brasiliensis</i> (Lindl.) Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II
<i>Encyclia euosma</i> (Rchb.f.) Porto & Brade	<i>Encyclia flabellifera</i> Hoehne & Schltr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Encyclia gallopaviana</i> (Rchb.f.) Porto & Brade		orquídea	ep	CITES II
<i>Encyclia oncioides</i> (Lindl.) Schltr.	<i>Encyclia longifolia</i> (Barb.Rodr.) Rchb.f.	orquídea	ep	CITES II
<i>Encyclia patens</i> Hook. var. <i>patens</i>	<i>Encyclia odoratissima</i> (Lindl.) Schltr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Epidendrum ansiferum</i> Rchb.f.		orquídea	ee	CITES II
<i>Epidendrum chlorinum</i> Barb.Rodr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Epidendrum dendrobioides</i> Thunb.		orquídea	ee	CITES II
<i>Epidendrum denticulatum</i> Barb.Rodr.		orquídea	ee	CITES II
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	<i>Neolehmannia latilabris</i> (Lindl.) Pabst	orquídea	ep	CITES II
<i>Epidendrum paranaense</i> Barb.Rodr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Epidendrum proligerum</i> Barb.Rodr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Epidendrum ramosum</i> Jacq.		orquídea	ep	CITES II
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	<i>Epidendrum ellipticum</i> Graham; <i>Epidendrum magalhaesii</i> Schltr.	orquídea	ee	CITES II
<i>Epidendrum vesicatum</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Eurystyles cotyledon</i> Wawra	<i>Stenoptera ananassocomos</i> Rchb.f.	orquídea		CITES II
<i>Galeandra beyrichii</i> Rchb.f.		orquídea	ee	CITES II
<i>Galeandra junceoides</i> Barb.Rodr.		orquídea	ee	CITES II
<i>Gomesa crispa</i> (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II
<i>Gomesa glaziovii</i> Cogn.		orquídea		CITES II
<i>Gomesa jucunda</i> (Rchb.f.) M.W.Chase &	<i>Rodrigueziella jucunda</i>	orquídea	ep	CITES

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
N.H. Willians	(Rchb.f.) Garay			II
<i>Gomesa laxiflora</i> (Lindl.) Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II
<i>Gongora bufonia</i> Lindl.		orquídea		CITES II
<i>Grandiphyllum auriculata</i> (Vell.) Docha Neto	<i>Oncidium harrisonianum</i> Lindl.	orquídea	ep	CITES II
<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Habenaria edwallii</i> Cogn.		orquídea	ee	CITES II, QA
<i>Habenaria fluminensis</i> Hoehne		orquídea	ee	CITES II
<i>Habenaria gourlieana</i> Gill. ex Lindl.	<i>Habenaria fastor</i> Warm. ex Hoehne	orquídea	ee	CITES II
<i>Habenaria josephensis</i> Barb.Rodr.	<i>Habenaria bradeana</i> Kraenzl.; <i>Habenaria wacketii</i> Porsch	orquídea	ee	CITES II
<i>Habenaria leptoceras</i> Hook.		orquídea	ee	CITES II
<i>Habenaria paranaensis</i> Barb.Rodr.		orquídea	ee	CITES II
<i>Habenaria parviflora</i> Lindl.	<i>Habenaria reichenbachiana</i> Barb.Rodr.	orquídea	ee	CITES II
<i>Habenaria secunda</i> Lindl.		orquídea	ee	CITES II
<i>Hadrolaelia coccinea</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro	<i>Sophronitis coccinea</i> (Lindl.) Rchb.f.; <i>Sophronitis</i> <i>grandiflora</i> Lindl.	orquídea	ep	CITES II
<i>Heterotaxis brasiliensis</i> (Brieger & Illg) F.Barros	<i>Maxillaria brasiliensis</i> Brieger & Illg	orquídea	ep	CITES II
<i>Isabelia violacea</i> (Lindl.) van der Berg & M.W.Chase	<i>Sophronitella violacea</i> (Lindl.) Schltr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Lankesterella ceracifolia</i> (Barb.Rodr.) Mansf.	<i>Stenorrhynchos ceracifolium</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Lepanthopsis floripecten</i> (Rchb.f.) Ames		orquídea	ep	CITES II, VU
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.		orquídea	ee	CITES II
<i>Lophiaris pumila</i> (Lindl.) Braem	<i>Oncidium pumilum</i> Lindl.	orquídea	ep	CITES II
<i>Lyroglossa grisebachii</i> (Cogn.) Schltr.	<i>Spiranthes grisebachii</i> Cogn.	orquídea	ee	CITES II
<i>Malaxis excavata</i> (Lindl.) Kuntze	<i>Microstylis sertulifera</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	orquídea	ee	CITES II
<i>Masdevallia infracta</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Mesadenella cuspidata</i> (Lindl.) Garay		orquídea		CITES II
<i>Miltonia regnellii</i> Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Myoxanthus exaspetatus</i> (Lindl.) Luer	<i>Pleurothallis peduncularis</i> Lindl.; <i>Specklinia peduncularis</i> (Lindl.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Notylia longispicata</i> Hoehne & Schltr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Octomeria diaphana</i> Lindl.	<i>Octomeria albopurpurea</i> Barb.Rodr.; <i>Octomeria glazioviana</i> Regel	orquídea	ep	CITES II, EX
<i>Octomeria gracilis</i> Lodd. ex Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Octomeria grandiflora</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Octomeria juncifolia</i> Barb.Rodr.		orquídea	ep	CITES II
<i>Ornithophora radicans</i> (Rchb.f.) Garay & Pabst	<i>Sigmatostalix radicans</i> Rchb.f.	orquídea	ep	CITES II
<i>Paradisanthus micranthus</i> (Barb.Rodr.) Schltr.		orquídea		CITES II
<i>Paradisanthus mosenii</i> Rchb.f.		orquídea	ee	CITES II
<i>Phymatidium delicatulum</i> Lindl. var. <i>delicatulum</i>	<i>Phymatidium myrtophilum</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Phymatidium falcifolium</i> Lindl.	<i>Phymatidium tillandsioides</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Platystele oxyglossa</i> (Schltr.) Garay	<i>Platystele pygmaea</i> (Hoehne) Pabst; <i>Pleurothallis pygmaea</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Pleurobotryum mantiqyranum</i> (Barb.Rodr.) Hoehne	<i>Pleurothallis mantiqyranum</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Polystachya foliosa</i> (Hook.) Rchb.f.	<i>Polystachya edwallii</i> Hoehne & Schltr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Prescottia lancifolia</i> Lindl.		orquídea	eros	CITES II
<i>Prescottia oligantha</i> (Sw.) Lindl.		orquídea	eros	CITES II
<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.		orquídea	eros	CITES II
<i>Promenaea stapelioides</i> (Link & Otto) Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Promenaea xanthina</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Prosthechea bulbosa</i> (Vell.) W.E.Higgins	<i>Encyclia bulbosa</i> (Vell.) Pabst	orquídea		CITES II
<i>Prosthechea glumacea</i> (Lindl.) W.E.Higgins	<i>Anacheilium glumaceum</i> (Lindl.) Pabst, Moutinho & A.V.Pinto	orquídea	ep	CITES II
<i>Prosthechea punctifera</i> (Rchb.f.) W.E.Higgins	<i>Anacheilium punctiferum</i> (Rchb.f.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E.Higgins	<i>Anacheilium vespa</i> (Lindl.) Pabst et al.; <i>Epidendrum variegatum</i> Hook.	orquídea	ep	CITES II
<i>Pteroglossa macrantha</i> (Rchb.f.) Schltr.		orquídea	eros	CITES

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
				II, EX
<i>Rhetinantha notylioglossa</i> (Rchb.f.) M.A.Blanco	<i>Maxillaria cerifera</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay	<i>Stenorrhynchos australis</i> Lindl.; <i>Stenorrhynchos lanceolatum</i> (Aubl.) Rich.; <i>Stenorrhynchos orchidoides</i> (Sw.) Rich.	orquídea	eros	CITES II
<i>Saundersia mirabilis</i> Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II, VU
<i>Sauroglossum nitidum</i> (Vell.) Schltr.	<i>Sauroglossum elatum</i> Lindl.; <i>Spiranthes nitida</i> Cogn.	orquídea	eros	CITES II
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	<i>Tetragamestus modestus</i> Rchb.f.	orquídea	ep	CITES II
<i>Skeprostachys balanophorostachya</i> (Rchb.f. & Warm.) Garay	<i>Stenorrhynchos balanophorostachyum</i> (Rchb.f. & Warm.) Cogn.	orquídea	eros	CITES II
<i>Skeprostachys paraguayensis</i> (Rchb.f.) Garay	<i>Stenorrhynchos paraguayense</i> (Rchb.f.) Cogn.	orquídea		CITES II
<i>Specklinia grobyi</i> (Bateman ex Lindl.) F.Barros	<i>Pleurothallis grobyi</i> Bateman ex Lindl.; <i>Pleurothallis marmorata</i> (Barb.Rodr.) Cogn.	orquídea	ep	CITES II
<i>Specklinia marginalis</i> (Rchb.f.) F.Barros		orquídea	ep	CITES II
<i>Specklinia miniatolineolata</i> (Hoehne) F.Barros	<i>Pleurothallis miniato-lineata</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Specklinia mouraeoides</i> (Hoehne) F.Barros	<i>Pleurothallis mouraeoides</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Specklinia rubrolineata</i> (Hoehne) F.Barros	<i>Pleurothallis rubrolineata</i> Hoehne	orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis aprica</i> Lindl.		orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis deregularis</i> Barb.Rodr.	<i>Pleurothallis deregularis</i> (Barb.Rodr.) Luer; <i>Physosiphon spiralis</i> Lindl.	orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis fraterna</i> Lindl.	<i>Stelis puberula</i> Barb.Rodr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis hypnicola</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>Pleurothallis cuneifolia</i> Cogn.; <i>Specklinia hypnicola</i> (Lindl.) F.Barros	orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis loefgrenii</i> Cogn.		orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis megantha</i> Barb.Rodr.	<i>Stelis macrochlamys</i> Hoehne & Schltr.	orquídea	ep	CITES II
<i>Stelis papaquerensis</i> Rchb.f.		orquídea	ep	CITES II
<i>Vanilla edwallii</i> Hoehne		orquídea	tr	CITES II
<i>Veyretia simplex</i> (Griseb.) Szlach.	<i>Spiranthes simplex</i> Griseb.	orquídea		CITES II
<i>Zygopetalum maculatum</i> (Kunth) Garay	<i>Zygopetalum mackayi</i> Hook.	orquídea	ece	CITES

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
				II
<i>Zygopetalum maxillare</i> Lodd.		orquídea	ece	CITES II, VU
<i>Zygopetalum pedicellatum</i> (Thunb.) Garay		orquídea	ece	CITES II, VU
<i>Zygopetalum triste</i> Barb.Rodr.		orquídea	ece	CITES II
OROBANCHACEAE				
<i>Agalinis communis</i> (Cham. & Schltld.) D'Arcy			ee	EN
<i>Agalinis ramulifera</i> Barringer			suba	EX
<i>Buchnera juncea</i> Cham. & Schltld.			ee	QA
<i>Buchnera rosea</i> Kunth		canguçu-preto	ee	QA
<i>Buchnera ternifolia</i> Kunth			ee	
<i>Castilleja arvensis</i> Schltld. & Cham.	<i>Castilleja communis</i> Benth.			
<i>Escobedia grandiflora</i> (L.f.) Kuntze		açafrão-do-campo	suba	EX
<i>Esterhazyia macrodonta</i> (Cham.) Benth.		imbiri	arb	
<i>Esterhazyia splendida</i> J.C.Mikan		imbiri	arb	
<i>Melasma melampyroides</i> (Rich.) Pennell		malva-mata	ee	
<i>Melasma rhinanthoides</i> (Cham.) Benth.			ee	EX
<i>Melasma stricta</i> (Benth.) Hassl.			ee	
OXALIDACEAE				
<i>Oxalis confertissima</i> A.St.-Hil.		azedinha	era	
<i>Oxalis debilis</i> Kunth	<i>Oxalis martiana</i> Zucc.	azedinha, trevo	eb	
<i>Oxalis myriophylla</i> A.St.-Hil.		azedinha	era	
<i>Oxalis rupestris</i> A.St.-Hil.		azedinha-das-pedras	eb	
<i>Oxalis tenerrima</i> R.Knuth		azedinha, trevo	era	
<i>Oxalis triangularis</i> A.St.-Hil.	<i>Oxalis oxyptera</i> Progel; <i>Oxalis papilionacea</i> Hoffmanns. ex Zucc.	azedinha, caruru-de-sapo	eriz	
PASSIFLORACEAE				
<i>Passiflora alata</i> Curtis		maracujá-doce	tr	
<i>Passiflora caerulea</i> L.		maracujá-azul	tr	
<i>Passiflora capsularis</i> L.		maracujá	tr	
<i>Passiflora cincinnata</i> Mast.		maracujá-do-mato	tr	
<i>Passiflora clathrata</i> Mast.		maracujá-rasteiro	suba	
<i>Passiflora deidamioides</i> Harms		maracujá	tr	
<i>Passiflora edulis</i> Sims		maracujá, maracujá-roxo	tr	
<i>Passiflora haemostigma</i> Mart. ex Mast.		maracujá-de-capoeira	tr	
<i>Passiflora jilekii</i> Wawra		maracujá-silvestre	tr	
<i>Passiflora lepidota</i> Mast.		maracujá	suba	
<i>Passiflora marginata</i> Mast.		maracujá	tr	QA
<i>Passiflora miersii</i> Mast.		maracujá	tr	
<i>Passiflora misera</i> Bonpl. ex Kunth		maracujazinho-da-serra	tr	
<i>Passiflora morifolia</i> Mast.		maracujazinho-crespo	tr	
<i>Passiflora organensis</i> Gardner		maracujazinho	tr	
<i>Passiflora sidifolia</i> M.Roem.		maracujá	tr	
<i>Passiflora suberosa</i> L.		maracujazinho	tr	
<i>Passiflora truncata</i> Regel		maracujá	tr	
<i>Passiflora vellosii</i> Gardner		maracujá	tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Passiflora villosa</i> Vell.		maracujá-rasteiro	tr	
PENTAPHYLLACACEAE				
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Cambess.		benguê	avt	
PERACEAE				
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	<i>Pera obovata</i> (Klotzsch) Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	árv	
<i>Pera heteranthera</i> (Schrank) I.M.Johnst.		guajuru	árv	
PHYLLANTHACEAE				
<i>Gonatogyne brasiliensis</i> (Baill.) Müll.Arg.			árv	
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão		iricurana	árv	
<i>Phyllanthus acuminatus</i> Vahl			árv	
<i>Phyllanthus caroliniensis</i> Walter		quebra-pedra	ee	
<i>Phyllanthus niruri</i> L.		quebra-pedra	ee	
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.		quebra-pedra	ee	
<i>Savia dictyocarpa</i> Müll.Arg.	<i>Securinega guaraiuva</i> Kuhlm.	guaraiúva	árv	
PHYTOLACCACEAE				
<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms		pau-d'alho	árv	
<i>Phytolacca dioica</i> L.		cebolão, umbuzeiro	árv	
<i>Phytolacca thyrsoflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt		caruru-bravo	ee, suba	
<i>Seguiera americana</i> L.	<i>Seguiera aculeata</i> Jacq.; <i>Seguiera floribunda</i> Benth.; <i>Seguiera guaranitica</i> Speg.	cipó-limoeiro-do-mato	árv	
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	<i>Seguiera glaziovii</i> Briq.	limoeiro-do-mato	árv	
PICRAMNIACEAE				
<i>Picramnia ciliata</i> Mart.		pau-pereira-falso, tariri	avt	
<i>Picramnia glazioviana</i> Engl.		cafezinho	avt	
<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.		café-bravo	árv	
<i>Picramnia sellowii</i> Planch.			avt	
PIPERACEAE				
<i>Peperomia blanda</i> (Jacq.) Kunth			ee	
<i>Peperomia catharinae</i> Miq.			ep	
<i>Peperomia circinnata</i> Link			ep	
<i>Peperomia corcovadensis</i> Gardner			ep	
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A.Dietr.			era	
<i>Peperomia glazioui</i> C.DC.			ep	
<i>Peperomia hispidula</i> (Sw.) A.Dietr.			ee	
<i>Peperomia loxensis</i> Kunth				EX
<i>Peperomia pereskiaefolia</i> (Jacq.) Kunth			ep	
<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth		salva-vida		
<i>Peperomia tetraphylla</i> (G.Forst.) Hook. & Arn.			ep	
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & C.A.Mey.			esuc	
<i>Piper aduncum</i> L.		jaborandi	arb	
<i>Piper arboreum</i> Aubl.		jaborandi		
<i>Piper caldense</i> C.DC.		jaborandi	arb	
<i>Piper cernuum</i> Vell.		pariparoba	arb	
<i>Piper chimonanthifolium</i> Kunth		jaborandi	arb	
<i>Piper crassinervium</i> Kunth		jaborandi	arb	
<i>Piper crassistilum</i> Yunck.		jaborandi	arb	rara Br
<i>Piper dilatatum</i> Rich.		jaborandi	arb	
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth		jaborandi	arb	
<i>Piper lanceolatum</i> Ruiz & Pav.		jaborandi	arb	VU

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Piper malacophyllum</i> (C.Presl) C.DC.		jaborandi	arb	
<i>Piper mikanianum</i> (Kunth) Steud.		jaborandi	arb	
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	<i>Ottonia martiana</i> Miq.	jaborandi	arb	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth		jaborandi	arb	
<i>Piper obliquum</i> Ruiz & Pav.		jaborandi	arb	EX
<i>Piper ovatum</i> Vahl	<i>Ottonia leptostachya</i> Kunth	jaborandi	arb	
<i>Piper permucronatum</i> Yunck.		jaborandi	arb	
<i>Piper pseudopothifolium</i> C.DC.		jaborandi	arb	
<i>Piper regnellii</i> (Miq.) C.DC.		pariparoba	arb	
<i>Piper richardiifolium</i> Kunth		jaborandi	arb	
<i>Piper rivinoides</i> Kunth		jaborandi		
<i>Piper solmsianum</i> C.DC.		jaborandi	arb	
<i>Piper subcinereum</i> C.DC.		jaborandi		EX
<i>Piper umbellatum</i> L.	<i>Pothomorphe umbellata</i> (L.) Miq.	caapeba, pariparoba	arb	
<i>Piper velutinibaccum</i> C.DC.		jaborandi		
<i>Piper xylostoides</i> (Kunth) Steud.		jaborandi	arb	VU
PLANTAGINACEAE				
<i>Achetaria ocymoides</i> (Cham. & Schltdl.) Wettst.			ee	
<i>Bacopa lanigera</i> (Cham. & Schltdl.) Wettst.			ee	
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell			ee	
<i>Bacopa monnierioides</i> (Cham.) B.L.Rob.			ee	
<i>Bacopa salzmännii</i> (Benth.) Wettst. ex Edwall			ee	
<i>Bacopa scabra</i> (Benth.) Descole & Borsini var. <i>laxiflora</i> (Benth.) V.C.Souza			ee	
<i>Bacopa serpyllifolia</i> (Benth.) Pennell			ee	
<i>Callitriche deflexa</i> A.Braun ex Hegelm.			era	
<i>Callitriche terrestris</i> Raf.			era	EX
<i>Gratiola peruviana</i> L.			ee	
<i>Lindernia rotundifolia</i> (L.) Alston		caiobá, papaterra	era	
<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small			era	
<i>Mecardonia serpylloides</i> (Cham. & Schltdl.) Pennell			era	
<i>Plantago australis</i> Lam.		tanchagem, língua-de- vaca	eros	
<i>Plantago catharinae</i> Decne.		tanchagem, língua-de- vaca	eros	VU
<i>Plantago guilleminiana</i> Decne.		tanchagem, língua-de- vaca	eros	QA
<i>Plantago tomentosa</i> Lam.		tanchagem, língua-de- vaca	eros	
<i>Scoparia dulcis</i> L.		vassourinha	suba	
<i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Hassl.		meladinha-anã	era	
POACEAE				
<i>Agenium leptocladum</i> (Hack.) Clayton			eces	VU
<i>Agenium villosum</i> (Nees) Pilg.	<i>Andropogon neesii</i> Kunth			
<i>Agrostis longiberbis</i> Hack. ex L.B.Sm.			eces	
<i>Agrostis montevidensis</i> Spreng. ex Nees			eces	
<i>Andropogon bicornis</i> L.		capim-rabo-de-burro, macega	eces	
<i>Andropogon lateralis</i> Nees	<i>Andropogon incanus</i> Hack. var. <i>lateralis</i> (Nees) Hack.		eces	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth		capim-membeca	eces	
<i>Andropogon macrothrix</i> Trin.			eces	
<i>Andropogon selloanus</i> (Hack.) Hack.		capim-membeca	eces	
<i>Andropogon virgatus</i> Desv.	<i>Hypogynium virgatum</i> (Desv. ex Ham.) Dandy		eces	
<i>Anthaenantia lanata</i> (Kunth) Benth.	<i>Leptocoryphium lanatum</i> (Kunth) Nees	capim-prateado, zaranza	eces	
<i>Aristida circinalis</i> Lindm.			eces	QA
<i>Aristida flaccida</i> Trin. & Rupr.			eces	
<i>Aristida jubata</i> (Arechav.) Herter		barba-de-bode	eces	
<i>Aristida macrophylla</i> Hack.			eces	
<i>Aristida megapotamica</i> Spreng.			eces	
<i>Aristida recurvata</i> Kunth			eces	
<i>Aristida riparia</i> Trin.			eces	
<i>Aristida torta</i> (Nees) Kunth			eces	
<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze		capim-maquiné	eces	
<i>Aulonemia aristulata</i> (Döll) Mc Clure			b	VU
<i>Aulonemia fimbriatifolia</i> L.G.Clark			eriz	
<i>Axonopus aureus</i> P.Beauv.			eces	QA
<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhlm.			eces	
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.		grama-são-carlos, grama-missioneira	era	
<i>Axonopus fissifolius</i> (Raddi) Kuhlm.	<i>Axonopus affinis</i> Chase	grama-tapete	era	
<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chase			eces	QA
<i>Axonopus obtusifolius</i> (Raddi) Chase			era	
<i>Axonopus pellitus</i> (Nees ex Trin.) Hitchc. & Chase			eces	QA
<i>Axonopus polystachyus</i> G.A.Black			eces	
<i>Axonopus pressus</i> (Nees ex Steud.) Parodi			eriz	
<i>Axonopus ramboi</i> G.A.Black			eces	VU
<i>Axonopus siccus</i> (Nees) Kuhlm.			eces	QA
<i>Axonopus suffultus</i> (Mikan ex Trin.) Parodi			eces	
<i>Axonopus uninodis</i> (Hack.) G.A.Black			eces	EX
<i>Briza brasiliensis</i> (Nees ex Steud.) Ekman			eces	VU
<i>Briza calotheca</i> (Trin.) Hack.			eces	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	<i>Bromus uniolooides</i> Kunth	cevadilha	eces	
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud.			eces	
<i>Cenchrus echinatus</i> L.		capim-carrapicho	eces	
<i>Chloris gayana</i> Kunth		capim-de-rhodes	eces	
<i>Chloris orthonoton</i> Döll		capim-azul	eces	
<i>Chloris pycnothrix</i> Trin.		capim-pé-de-galinha	era	
<i>Chusquea attenuata</i> (Döll) L.G.Clark			b	VU
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.			b	
<i>Chusquea capituliflora</i> Trin.			tr	
<i>Chusquea ibiramae</i> McClure & L.B.Sm.			b	
<i>Chusquea longispiculata</i> L.G.Clark			b	
<i>Chusquea oligophylla</i> Rupr.			b	
<i>Chusquea oxylepis</i> (Hack.) Ekman			b	
<i>Ctenium cirrhosum</i> (Nees) Kunth			eces	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		grama-paulista, capim-fino	eriz	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Cynodon maritimus</i> Kunth		grama-seda	eriz	
<i>Danthonia montana</i> Döll			eces	
<i>Dichantherium sabulorum</i> (Lam.) Gould & C.A.Clark	<i>Panicum sabulorum</i> Lam.		ed	
<i>Dichantherium stigmatum</i> (Trin.) Zuloaga	<i>Panicum stigmatum</i> Trin.		eces	
<i>Dichantherium superatum</i> (Hack.) Zuloaga	<i>Panicum superatum</i> Hack.		eces	
<i>Dichantherium surrectum</i> (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga	<i>Panicum surrectum</i> Chase ex Zuloaga & Morrone		ed	EX
<i>Digitaria sejuncta</i> (Hack. ex Pilg.) Henrard			ed	
<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc.		canarana, capim-capivara	eces	
<i>Echinoalaena inflexa</i> (Poir.) Chase		capim-flechinha	eces	
<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.		capim-pé-de-galinha	eces	
<i>Elionurus muticus</i> (Spreng.) Kunth			eces	
<i>Eragrostis bahiensis</i> Schrad. ex Schult.			eces	
<i>Eragrostis cataclasta</i> Nicora			eriz	
<i>Eragrostis hypnoides</i> (Lam.) Britton			era	
<i>Eragrostis lugens</i> Nees			eces	
<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link subsp. <i>virescens</i> (J. Presl) S.D.Koch & Sánchez Vega			eces	
<i>Eragrostis neesii</i> Trin.			eces	VU
<i>Eragrostis polytricha</i> Nees			eces	
<i>Eriochrysis cayennensis</i> P.Beauv.	<i>Saccharum cayennense</i> (P.Beauv.) Benth.		eces	
<i>Eriochrysis filiformis</i> (Hack.) Filg.	<i>Saccharum filiforme</i> Hack.		eces	VU
<i>Eriochrysis laxa</i> Swallen			eces	
<i>Eustachys distichophylla</i> (Lag.) Nees			eces	
<i>Gymnopogon burchellii</i> (Munro ex Döll) Ekman			eces	EX
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.			ed	
<i>Homolepis villaricensis</i> (Mez) Zuloaga & Soderstr.			era	QA
<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees		canarana-miúda, capim-de-açude	ed	
<i>Hymenachne pernambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga		capim-de-pernambuco	eces	EX
<i>Hyparrhenia bracteata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf	<i>Andropogon bracteatus</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.		eces	
<i>Ichnanthus bambusiflorus</i> (Trin.) Döll			eces	EX
<i>Ichnanthus inconstans</i> (Trin. ex Nees) Döll			eriz	
<i>Ichnanthus leiocarpus</i> (Spreng.) Kunth			eriz	
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.			era	
<i>Ichnanthus procurrans</i> (Nees & Trin.) Swallen			eces	
<i>Ichnanthus ruprechtii</i> Döll			era	
<i>Ichnanthus tenuis</i> (J.Presl & C.Presl) Hitchc. & Chase			era	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.		sapé	eces	
<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc.			eces	
<i>Imperata tenuis</i> Hack.			eces	QA
<i>Ischaemum minus</i> J.Presl & C.Presl			era	
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.			ed	
<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase			eces	
<i>Leersia hexandra</i> Sw.		grama-de-brejo	eriz	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Leersia ligularis</i> Trin.			eces	EX
<i>Lithachne horizontalis</i> Chase			era	EX
<i>Loudetiopsis chrysothrix</i> (Nees) Conert	<i>Tristachya chrysothrix</i> Nees	brinco-deprincesa, trigo-da-felicidade	eces	
<i>Luziola bahiensis</i> (Steud.) Hitchc.			era	
<i>Merostachys burmanii</i> Send.			b	EX
<i>Merostachys fischeriana</i> Rupr. ex Döll			b	
<i>Merostachys neesii</i> Rupr.			b	EX
<i>Merostachys pluriflora</i> Munro ex E.G.Camus		pinima	b	
<i>Merostachys riedeliana</i> Rupr. ex Döll			b	
<i>Merostachys scandens</i> Send.			b	rara Br, VU
<i>Merostachys skvortzovii</i> Send.			b	VU
<i>Mesosetum ferrugineum</i> (Trin.) Chase			eces	EX
<i>Ocellochloa rudis</i> (Nees) Zuloaga & Morrone	<i>Panicum rude</i> Nees		eces	
<i>Olyra glaberrima</i> Raddi		bambuzinho, taquari	eces	
<i>Olyra humilis</i> Nees			eces	
<i>Olyra latifolia</i> L.			eces	
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv.		grama-de-vaso	era	
<i>Otachyrium versicolor</i> (Döll) Henrard			eriz	
<i>Panicum aquaticum</i> Poir.			eriz	
<i>Panicum campestre</i> Nees ex Trin.		colchão-pé-de-galinha	eces	
<i>Panicum cyanescens</i> Nees ex Trin.			eces	
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.		capim-de-boi	eces	
<i>Panicum gouinii</i> E.Fourn.		grama-portuguesa	eces	EX
<i>Panicum hebotetes</i> Trin.			ed	
<i>Panicum millegrana</i> Poir.			ed	
<i>Panicum olyroides</i> Kunth var. <i>olyroides</i>			eces	
<i>Panicum parvifolium</i> Lam.			ed	
<i>Panicum peladoense</i> Henrard			eces	QA
<i>Panicum pilosum</i> Sw.			era	
<i>Panicum polygonatum</i> Schrad.			ed	
<i>Panicum schwackeanum</i> Mez			ed	
<i>Panicum sellowii</i> Nees		bambuzinho	eriz	
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	<i>Olyra micrantha</i> Kunth	taquari, criciúma	eces	
<i>Parodiophyllochloa cordovensis</i> (E.Fourn.) Zuloaga & Morrone	<i>Panicum cordovense</i> E.Fourn.		ed	
<i>Parodiophyllochloa ovulifera</i> (Trin.) Zuloaga & Morrone	<i>Panicum ovuliferum</i> Trin.		ed	
<i>Parodiophyllochloa pantricha</i> (Hack.) Zuloaga & Morrone	<i>Panicum pantrichum</i> Hack.		ed	
<i>Paspalum arundinellum</i> Mez			eces	EX
<i>Paspalum aspidiotes</i> Trin.			eces	VU
<i>Paspalum carinatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge			eces	
<i>Paspalum commutatum</i> Nees			ed	
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius		capim-azedo, capim-gordo	era	
<i>Paspalum conspersum</i> Schrad.		capim-milhã, capim-batatais	eces	
<i>Paspalum corcovadense</i> Raddi			eces	
<i>Paspalum cordatum</i> Hack.			eces	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Paspalum coryphaeum</i> Trin.			eces	
<i>Paspalum densum</i> Poir.		capim-de-boi	eces	
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.		grama-comprida	eces	
<i>Paspalum distichum</i> L.		grama-doce	era	
<i>Paspalum ellipticum</i> Döll			eces	
<i>Paspalum erianthoides</i> Lindm.			eces	EX
<i>Paspalum erianthum</i> Nees ex Trin.			eces	QA
<i>Paspalum falcatum</i> Nees ex Steud.			eces	EX
<i>Paspalum flaccidum</i> Nees			eces	EX
<i>Paspalum glaucescens</i> Hack.			eces	QA
<i>Paspalum guttatum</i> Trin.			eces	
<i>Paspalum haumanii</i> Parodi			eces	
<i>Paspalum hyalinum</i> Nees ex Trin.			eces	
<i>Paspalum inaequivalve</i> Raddi			era	
<i>Paspalum intermedium</i> Munro ex Morong & Britton		capim-milhã, capim-batatais	eces	
<i>Paspalum jesuiticum</i> Parodi			era	EX
<i>Paspalum juergensii</i> Hack.			ed	
<i>Paspalum lenticulare</i> Kunth			eces	
<i>Paspalum lineare</i> Trin.			eces	
<i>Paspalum malacophyllum</i> Trin.			eces	
<i>Paspalum mandiocanum</i> Trin. var. <i>mandiocanum</i>			era	
<i>Paspalum mandiocanum</i> Trin. var. <i>subaequiglume</i> Barreto			era	
<i>Paspalum notatum</i> Flüggé		grama-batatais, gramão	eriz	
<i>Paspalum nutans</i> Lam.			era	
<i>Paspalum paniculatum</i> L.		capim-milhã	eces	
<i>Paspalum pauciciliatum</i> (Parodi) Herter		capim-comprido	eces	
<i>Paspalum pectinatum</i> Nees ex Trin.			eces	
<i>Paspalum pilosum</i> Lam.			eces	
<i>Paspalum plenum</i> Chase			eces	QA
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.			eces	
<i>Paspalum polyphyllum</i> Nees			eces	
<i>Paspalum pumilum</i> Nees			eces	
<i>Paspalum regnellii</i> Mez		capim-cuiabano	eces	
<i>Paspalum repens</i> P.J.Bergius			ed	
<i>Paspalum rojasii</i> Hack.			eces	
<i>Paspalum umbrosum</i> Trin.			eriz	EX
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.		capim-da-roça	eces	
<i>Paspalum usterii</i> Hack.			eriz	EX
<i>Paspalum virgatum</i> L.			eces	VU
<i>Pennisetum setosum</i> (Sw.) Rich.		capim-avião	eces	
<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.	<i>Pharus glaber</i> Kunth		ed	
<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi			eces	
<i>Polypogon chilensis</i> (Kunth) Pilg.			eces	EX
<i>Pseudechinolaena polystachya</i> (Kunth) Stapf			era	
<i>Rhynchne rottboellioides</i> Desv. ex Ham.	<i>Rottboellia loricata</i> Trin.		eces	
<i>Saccharum asperum</i> (Nees) Steud.		capim-touceira	eces	
<i>Saccharum villosum</i> Steud.		capim-guaçu	eces	
<i>Sacciolepis angustissima</i> (Hochst. ex Steud.) Kuhlm.			eces	
<i>Sacciolepis vilvoides</i> (Trin.) Chase			eces	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	<i>Andropogon condensatus</i> Kunth	capim-rabo-de-burro	eces	
<i>Schizachyrium scabrifolium</i> (Rupr. ex Hack.) A.Camus			eces	EX
<i>Schizachyrium tenerum</i> Nees			eces	QA
<i>Setaria palmifolia</i> (J.König) Stapf			eces	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen var. <i>parviflora</i>		rabo-de-gato	eces	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen var. <i>pilosissima</i> (Hack.) Pensiero		rabo-de-gato	eces	EN
<i>Setaria scabrifolia</i> (Nees) Kunth			eces	
<i>Setaria scandens</i> Schrad.			era	
<i>Setaria setosa</i> (Sw.) P.Beauv.				
<i>Setaria sulcata</i> Raddi	<i>Setaria poiretiana</i> (Schult.) Kunth	canoão, capim- palmeirinha	eces	
<i>Setaria tenacissima</i> Schrad. ex Schult.		capim-maranguá	eces	EX
<i>Setaria vaginata</i> Spreng.			eces	
<i>Sorghastrum minarum</i> (Nees) Hitchc.		capim-maçambará	eces	
<i>Sorghastrum scaberrimum</i> (Nees) Herter			eces	
<i>Sporobolus ciliatus</i> J.Presl			eces	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.		capim-mourão	eces	
<i>Steinchisma decipiens</i> (Nees ex Trin.) W.V.Br.			eriz	
<i>Steinchisma laxa</i> (Sw.) Zuloaga			ed	
<i>Steinchisma spathellosa</i> (Döll) Renvoize			eriz	EX
<i>Trachypogon spicatus</i> (L.f.) Kuntze			eces	
<i>Trachypogon vestitus</i> Andersson			eces	
<i>Tristachya leiostachya</i> Nees		capim-flechinha	eces	
PODOSTEMACEAE				
<i>Apinagia riedelii</i> (Bong.) Tul.			ea	rara SP
<i>Mourera aspera</i> (Bong.) Tul.			ea	
POLYGALACEAE				
<i>Acanthocladus brasiliensis</i> (Klotzsch ex A.St.-Hil. & Moq.) Hassk.	<i>Polygala klotzschii</i> Chodat	limãozinho	arb	
<i>Bredemeyera autranii</i> Chodat			ae	
<i>Bredemeyera floribunda</i> Willd.		guiné-do-campo	ae	
<i>Bredemeyera kunthiana</i> (A.St.-Hil.) Klotzsch ex A.W.Benn.			ae	
<i>Bredemeyera laurifolia</i> (A.St.-Hil.) Klotzsch ex A.W.Benn.			tr	
<i>Diclidanthera laurifolia</i> Mart.		jaboticaba-de-cipó	ae	
<i>Monnina richardiana</i> A.St.-Hil. & Moq.			suba	QA
<i>Polygala campestris</i> Gardner			ee	
<i>Polygala cuspidata</i> DC.			ee	
<i>Polygala galioides</i> Poir.			ee	EX
<i>Polygala glochidiata</i> Kunth var. <i>glochidiata</i>			ee	
<i>Polygala hebeclada</i> DC.			ee	
<i>Polygala hirsuta</i> A.St.-Hil. & Moq.			suba	QA
<i>Polygala hygrophila</i> Kunth			ee	
<i>Polygala lancifolia</i> A.St.-Hil. & Moq.		poaia-de-são-paulo	suba	
<i>Polygala laureola</i> A.St.-Hil. & Moq.			suba	
<i>Polygala longicaulis</i> Kunth			ee	
<i>Polygala molluginifolia</i> A.St.-Hil. & Moq.			ee	EX

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Polygala obovata</i> A.St.-Hil. & Moq.			suba	
<i>Polygala paniculata</i> L.		guiné, bromil	ee	
<i>Polygala pulchella</i> A.St.-Hil. & Moq.			ee	EN
<i>Polygala pumila</i> Norlind			ee	EX
<i>Polygala rhodoptera</i> Mart. ex A.W.Benn.				
<i>Polygala tenuis</i> DC.			ee	QA
<i>Polygala timoutoides</i> Chodat			ee	QA
<i>Polygala violacea</i> Aubl.		roxinha	ee	
<i>Securidaca lanceolata</i> A.St.-Hil. & Moq.	<i>Securidaca sellowiana</i> Klotzsch	violeta-de-cipó	ae	
POLYGONACEAE				
<i>Coccoloba arborescens</i> (Vell.) R.A.Howard			ae	
<i>Coccoloba cordata</i> Cham.			árv	
<i>Coccoloba glaziovii</i> Lindau			avt	
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.		folha-de-bolo, pajeú	árv	
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.		cauaçu	árv	
<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth		erva-de-bicho-peluda	era	
<i>Polygonum aviculare</i> L.		erva-de-bicho, cataia	era	
<i>Polygonum diospyrifolium</i> Cham.		erva-de-bicho, cataia	era	
<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.		erva-de-bicho-gigante	era	
<i>Polygonum glabrum</i> Willd.		erva-de-bicho	ed	
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.		erva-de-bicho, cataia	ed	
<i>Polygonum meisnerianum</i> Cham.		erva-de-bicho, cataia	ed	
<i>Polygonum paraguayense</i> Wedd.		erva-de-bicho, cataia	suba	
<i>Polygonum persicaria</i> L.		erva-de-bicho, cataia	ed	
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	<i>Polygonum acre</i> Kunth	erva-de-bicho, cataia	ee	
<i>Rumex acetosella</i> L.		azedinha, língua-de- vaca	suba	
<i>Rumex brasiliensis</i> Link		labaça	ee	
<i>Ruprechtia laurifolia</i> (Cham. & Schltl.) C.A.Mey.			árv	
<i>Triplaris americana</i> L.	<i>Triplaris brasiliana</i> Cham.	pau-formiga, tripláris	árv	
PONTEDERIACEAE				
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth		aguapé	ea	
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.		hortelã-do-brejo, aguapé-mirim	ea	
<i>Heteranthera zosterifolia</i> Mart.		aguapé-de-fita	ea	
<i>Pontederia cordata</i> L. var. <i>cordata</i>		aguapé, mururé	ea	
<i>Pontederia cordata</i> L. var. <i>ovalis</i> (Mart.) Solms			ea	
PORTULACACEAE				
<i>Portulaca halimoides</i> L.			era	EX
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	<i>Talinum patens</i> (L.) Willd.	pulguinha	ee	
<i>Talinum triangulare</i> (Jacq.) Willd.		beldroega-graúda, joão-gomes	ee	
PROTEACEAE				
<i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer		carvalho-brasileiro	árv	VU
<i>Euplassa hoehnei</i> Sleumer		cuticaém	árv	
<i>Roupala montana</i> Aubl. var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards	<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch	canjica, carne-de-vaca	árv	
<i>Roupala montana</i> Aubl. var. <i>montana</i>		canjica, carne-de-vaca	árv	
<i>Roupala paulensis</i> Sleumer		carvalho-do-brasil	árv	
<i>Roupala sculpta</i> Sleumer			árv	rara Br,

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
				VU
RANUNCULACEAE				
<i>Anemone sellowii</i> Pritz.			eriz	
<i>Clematis dioica</i> L.		cipó-barba-de-velho	tr	
<i>Ranunculus bonariensis</i> Poir.			ee	
<i>Ranunculus flagelliformis</i> Sm.			ee	EX
RHAMNACEAE				
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins subsp. <i>reitzii</i> (M.C.Johnst.) Borhidi	<i>Colubrina rufa</i> (Vell.) Reissek	saraguaji, sobrasil	árv	
<i>Gouania blanchetiana</i> Miq.			tr	EX
<i>Gouania ulmifolia</i> Hook. & Arn.			tr	EX
<i>Reissekia smilacina</i> (Sm.) Steud.			tr	EX
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.			avt	
ROSACEAE				
<i>Agrimonia parviflora</i> Sol.			ee	EX
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	<i>Prunus sellowii</i> Koehne	pessegueiro-bravo	árv	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.		amora-branca	arb	
<i>Rubus erythrocladus</i> Mart.		amora-branca	arb	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.		framboesa-silvestre	arb	
<i>Rubus sellowii</i> Cham. & Schltdl.		amora-preta	arb	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.		amora-brava	arb	
RUBIACEAE				
<i>Alseis floribunda</i> Schott		tarumã	árv	
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.		café-de-bugre, guapiricica	árv	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	<i>Bathysa meridionalis</i> L.B.Sm. & Downs	caá-açu	árv	
<i>Bathysa stipulata</i> (Vell.) C.Presl			árv	
<i>Borreria argentea</i> Cham.		antuparana	suba	QA
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	<i>Borreria suaveolens</i> G.Mey.	poaia-do-campo	suba	
<i>Borreria cupularis</i> DC.			ee	
<i>Borreria flavovirens</i> Bacigalupo & E.L.Cabral			suba	
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum.		poaia-do-campo	suba	
<i>Borreria multiflora</i> (DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral	<i>Diodia multiflora</i> DC.		eriz	
<i>Borreria nana</i> Standl.			suba	
<i>Borreria ocymoides</i> (Burm.f.) DC.			era	
<i>Borreria palustris</i> (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L.Cabral	<i>Diodia alata</i> Nees & Mart.; <i>Diodia gymnocephala</i> (DC.) K.Schum.	erva-de-lagarto	suba	
<i>Borreria poaya</i> (A.St.-Hil.) DC.		poia-do-campo	suba	
<i>Borreria tenella</i> (Kunth) Cham. & Schltdl.			ee	
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	<i>Spermacoce verticillata</i> L.	poaia, ipecacuanha	suba	
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.		cipó-cruz, raiz-preta	tr	
<i>Chomelia brasiliiana</i> A.Rich.	<i>Chomelia vauthieri</i> Müll.Arg.		arb	
<i>Chomelia parvifolia</i> (Standl.) Govaerts	<i>Chomelia catharinae</i> (L.B.Sm. & Downs) Steyerm.		avt	
<i>Chomelia pedunculosa</i> Benth.			árv	
<i>Chomelia pohliana</i> Müll.Arg.			avt	
<i>Coccocypselum capitatum</i> (Graham) C.B.Costa & Mamede	<i>Coccocypselum campanuliflorum</i> (Hook.) Cham. & Schltdl.	hortelãzinha	era	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Coccocypselum condalia</i> Pers.			era	
<i>Coccocypselum cordifolium</i> Nees & Mart.			era	
<i>Coccocypselum geophiloides</i> Wawra	<i>Coccocypselum krauseanum</i> Standl.		era	
<i>Coccocypselum hasslerianum</i> Chodat		espuma-de-sapo	era	
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.			era	
<i>Coccocypselum lymansmithii</i> Standl.			era	QA
<i>Cordia concolor</i> (Cham.) Kuntze	<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K.Schum.	marmelinho-do-campo	arb	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	<i>Alibertia myrciifolia</i> Spruce ex K.Schum.	marmelinho	avt	
<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll.Arg.			árv	
<i>Coussarea hydrangeifolia</i> (Benth.) Müll.Arg.		quina-branca	avt	
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.		murta-do-mato, quina-quina	árv	
<i>Declieuxia cordigera</i> Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.	<i>Declieuxia sclerophylla</i> Müll.Arg.	cruzeiro, flor-de-santa-cruz	arb	
<i>Declieuxia lysimachioides</i> Zucc. ex Schult. & Schult.f.			ee	
<i>Declieuxia oenanthoides</i> Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.			ee	EN
<i>Diodella apiculata</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	<i>Diodia apiculata</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.; <i>Diodia conferta</i> DC.; <i>Diodia setigera</i> DC.		suba	
<i>Diodella radula</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	<i>Diodia radula</i> (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl.		suba	
<i>Diodella sarmentosa</i> (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral	<i>Diodia sarmentosa</i> Sw.		suba	EX
<i>Diodella teres</i> (Walt.) Small	<i>Diodia teres</i> Walt.	corre-mundo, quebra-tijela-de-folha-estreita	ee	
<i>Diodia saponariifolia</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	<i>Borreria saponariifolia</i> Cham. & Schltdl.		era	
<i>Emmeorhiza umbellata</i> (Spreng.) K. Schum.			tr	
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.			avt	
<i>Faramea tetragona</i> Müll.Arg.		casco-de-vaca	avt	
<i>Galianthe angustifolia</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	<i>Borreria angustifolia</i> Cham. & Schltdl.		suba	
<i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo	<i>Diodia brasiliensis</i> Spreng.	poaia-do-campo, vassourinha	suba	
<i>Galianthe centranthoides</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral		guiacuru	suba	QA
<i>Galianthe cymosa</i> (Cham.) E.L.Cabral & Bacigalupo			era	EX
<i>Galianthe laxa</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral			suba	
<i>Galianthe liliifolia</i> (Standl.) E.L.Cabral			suba	QA
<i>Galianthe peruviana</i> (Pers.) E.L.Cabral			suba	
<i>Galianthe thalictroides</i> (K.Schum.) E.L.Cabral			suba	QA
<i>Galianthe valerianoides</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	<i>Borreria valerianoides</i> Cham. & Schltdl.		ee	
<i>Galium humile</i> Cham. & Schltdl.	<i>Relbunium humile</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.		era	EX
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	<i>Relbunium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Galium megapotamicum</i> Spreng.	<i>Relbunium hirtum</i> (Lam.) K.Schum. subsp. <i>camporum</i> K.Schum.	ruivinha	ee	
<i>Galium noxium</i> (A.St.-Hil.) Dempster	<i>Relbunium diffusum</i> (Pohl ex DC.) K.Schum.; <i>Relbunium</i> <i>valantioides</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	arrebenta-carneiro	era	
<i>Galium sellowianum</i> (Cham.) Walp.			era, tr	
<i>Genipa americana</i> L.		jenipapo	árv	
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltdl.		veludo	árv	
<i>Hamelia patens</i> Jacq.		amélia, falsa-erva-de- rato	arb	
<i>Hillia parasitica</i> Jacq.		jasmim-do-mato	ep	
<i>Ixora brevifolia</i> Benth.		ixora	árv	
<i>Ixora gardneriana</i> Benth.			avt	
<i>Ixora venulosa</i> Benth.		ixora	árv	
<i>Limnosipanea erythraeoides</i> (Cham.) K.Schum.			ee	
<i>Malanea forsteronioides</i> Müll.Arg.			ae	
<i>Manettia beyrichiana</i> K.Schum.			tr	
<i>Manettia cordifolia</i> Mart.	<i>Manettia ignita</i> (Vell.) K.Schum.		tr	
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltdl.			tr	
<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.			tr	
<i>Margaritopsis cephalantha</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor	<i>Psychotria cephalantha</i> (Müll.Arg.) Standl.	erva-de-rato	arb	
<i>Margaritopsis chaenotrica</i> (DC.) C.M.Taylor			arb	
<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.	<i>Mitracarpus villosus</i> (Sw.) DC.	poaia	ee	
<i>Oldenlandia salzmanii</i> (DC.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.			era	
<i>Palicourea croceoides</i> Ham.			avt	
<i>Palicourea marcgravi</i> A.St.-Hil.		erva-de-rato	arb	
<i>Palicourea rudgeoides</i> (Müll.Arg.) Standl.	<i>Palicourea melheana</i> Jung- Mend.		arb	
<i>Palicourea tetraphylla</i> Cham. & Schltdl.			arb	EX
<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.		fruta-de-macaco	árv	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.		fruta-de-macaco	árv	
<i>Psychotria brachypoda</i> (Müll.Arg.) Britton	<i>Psychotria umbellata</i> Vell.		arb	
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	<i>Psychotria alba</i> Ruiz & Pav.		avt	
<i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg.	<i>Psychotria malaneoides</i> Müll.Arg.		arb	
<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg.			arb	
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltdl.		grandiúva-d'anta	avt	
<i>Psychotria longipes</i> Müll.Arg.			avt	
<i>Psychotria lupulina</i> Benth.		erva-de-rato-miúda	arb	
<i>Psychotria mima</i> Standl.			avt	provav elmente endêmi ca de SP
<i>Psychotria myriantha</i> Müll.Arg.			avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Psychotria nemorosa</i> Gardner	<i>Psychotria pubigera</i> Schltdl.; <i>Psychotria umbelluligera</i> (Müll.Arg.) Standl.		arb	
<i>Psychotria patentinervia</i> Müll.Arg.			avt	
<i>Psychotria ruelliifolia</i> (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.		erva-de-rato	arb	
<i>Psychotria stachyoides</i> Benth.			arb	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.		cafezinho-roxo-da- mata, pixirica	avt	
<i>Psychotria tenerior</i> (Cham.) Müll.Arg.			arb	
<i>Psychotria trichophora</i> Müll.Arg.			arb	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	<i>Psychotria sessilis</i> (Vell.) Müll. Arg.	erva-de-rato-de-folhas- estreitas	avt	
<i>Psychotria warmingii</i> Müll.Arg.			arb	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.		jasmim-do-mato, limão-do-mato	árv	
<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes		poaia-branca	era	
<i>Richardia grandiflora</i> (Cham. & Schltdl.) Steud.		poaia-do-campo	eriz	
<i>Richardia pedicellata</i> (K.Schum.) Kuntze		poaia-do-campo	ee	
<i>Richardia schumannii</i> W.H.Lewis & R.L.Oliv.		poaia-do-campo	eces	EX
<i>Richardia stellaris</i> (Cham. & Schltdl.) Steud.	<i>Richardia astroites</i> (K.Schum.) Steud.	poaia-do-campo	eces	EX
<i>Rudgea gardenioides</i> (Cham.) Müll.Arg.		pau-de-boia	árv	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.		jasmim-do-mato	árv	
<i>Rudgea recurva</i> Müll.Arg.		pimenteira-da-mata	avt	
<i>Simira pikia</i> (K.Schum.) Steyererm.			árv	rara Br
<i>Simira sampaioana</i> (Standl.) Steyererm.		maiate, arariba	árv	
<i>Tocoyena bullata</i> (Vell.) Mart.		araçarana, bacocho	avt	
<i>Tocoyena formosa</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.		jenipapo-bravo	arb	
RUTACEAE				
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.		pau-marfim, farinha- seca	árv	QA
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.		canela-pimenta, tingui- preto	avt	
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart.		chupa-ferro, mamoninha	avt	
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.		guaxupita, chupa-ferro	avt	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.		guarantã	árv	
<i>Metrodorea nigra</i> A.St.-Hil.		carrapateiro, chupa- ferro	avt	
<i>Metrodorea stipularis</i> Mart.		chupa-ferro	árv	
<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem. var. <i>pilosus</i> Kaastra		crista-de-peru, jaborandi	árv	
<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg. subsp. <i>lentiscifolium</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Reynel		arruda-brava, mamica- de-porca-branca	árv	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.		mamica-de-porca	árv	
SABIACEAE				
<i>Meliosma sellowii</i> Urb.	<i>Meliosma brasiliensis</i> Urb.	pau-macuco	árv	
SALICACEAE				
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	<i>Casearia parvifolia</i> Willd.	guaçatonga	árv	
<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.		guaçatonga	árv	
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.		guaçatonga	árv	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.		guaçatonga	árv	
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler		açucará	árv	
<i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer		açucará-manso	árv	
<i>Xylosma prockia</i> (Turcz.) Turcz.		açucará	árv	
SANTALACEAE				
<i>Eubrachion ambiguum</i> (Hook. & Arn.) Engl.		erva-de-passarinho	hp	VU
<i>Phoradendron affine</i> (Pohl ex DC.) Engl. & Krause		erva-de-passarinho	hp	
<i>Phoradendron bathyoryctum</i> Eichler		erva-de-passarinho	hp	
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler		erva-de-passarinho	hp	
<i>Phoradendron falcifrons</i> (Hook. & Arn.) Eichler		erva-de-passarinho	hp	
<i>Phoradendron fragile</i> Urb.		erva-de-passarinho	hp	
<i>Phoradendron perrottetii</i> (DC.) Eichler		erva-de-passarinho	hp	
<i>Phoradendron undulatum</i> (Pohl ex DC.) Eichler		erva-de-passarinho	hp	
<i>Thesium brasiliense</i> A.DC.			ee	EX- FFESP
SAPINDACEAE				
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil., Cambess. & A.Juss.) Radlk.		fruta-de-pombo, chal-chal	avt	
<i>Allophylus melanophloeus</i> Radlk.		cucum, fruta-de-paraó	árv	
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.		fruta-de-pombo, guairana	avt	
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.			ae	
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.		balãozinho	ee	
<i>Cupania ludowigii</i> Somner & Ferrucci		camboatá	árv	QA
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.		camboatá-de-folhas-largas	árv	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.		camboatá, arco-de-peneira	árv	
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Radlk.		camboatá, pau-d'arco-branco	árv	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.		vassoura-vermelha, erva-de-veado	avt	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.		camboatá, mataíba	avt	
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.		camboatá, mataíba	avt	
<i>Matayba juglandifolia</i> (Cambess.) Radlk.		camboatá-amarelo, mataíba	árv	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.		cipó-uva	tr	
<i>Paullinia fusiformis</i> Radlk.			tr	
<i>Paullinia meliifolia</i> Juss.		cipó-timboeira	tr	
<i>Paullinia micrantha</i> Cambess.			tr	
<i>Paullinia seminuda</i> Radlk.			tr	
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.		timbó	tr	
<i>Sapindus saponaria</i> L.		saboeiro, sabão-de-soldado	árv	
<i>Serjania acoma</i> Radlk.			tr	
<i>Serjania caracasana</i> (Jacq.) Willd.		cipó-leiteiro, timbó	tr	
<i>Serjania communis</i> Cambess.		timbó-miúdo	tr	
<i>Serjania gracilis</i> Radlk.			tr	
<i>Serjania laruotteana</i> Cambess.		cipó-timbó-açu, cipó-uva	tr	
<i>Serjania lethalis</i> A.St.-Hil.		timbó	tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.		timbó	tr	
<i>Serjania regnellii</i> Schltldl.			tr	
<i>Serjania reticulata</i> Cambess.		timbó-vermelho	tr	
<i>Thinouia mucronata</i> Radlk.			tr	
<i>Thinouia ventricosa</i> Radlk.		cipó-timbó	tr	
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth		cipó-timbó	tr	
SAPOTACEAE				
<i>Chrysophyllum flexuosum</i> Mart.			árv	
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.		aguaí-da-serra	árv	
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.		maçarandubarana, aguaí	árv	
<i>Diploon cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist		guapeva	árv	
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.		maçaranduba	árv	
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard		maçaranduba	árv	
<i>Micropholis crassipedicellata</i> (Mart. & Eichler) Pierre	<i>Pouteria striata</i> Baehni	grumixava	árv	
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	<i>Pouteria pellita</i> Baehni	guapeva	árv	
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	<i>Pouteria laurifolia</i> (Gomes) Radlk.	abiu, caimito	árv	
<i>Pouteria gardneriana</i> (A.DC.) Radlk.	<i>Pouteria ciliolata</i> (Engl.) Dubard	aguaí-guaçu	árv	
<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma			árv	EN
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	<i>Lucuma torta</i> (Mart.) A.DC.	abiu-do-cerrado	árv	
<i>Pradosia lactescens</i> (Vell.) Radlk.		marmixa, bacupari	árv	
SCROPHULARIACEAE				
<i>Buddleja brachiata</i> Cham. & Schltldl.			arb	
<i>Buddleja elegans</i> Cham. & Schltldl.			arb	
<i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schltldl.	<i>Buddleja brasiliensis</i> Jacq. ex Spreng.	barbasco, calção-de-velha	arb	
SIMAROUBACEAE				
<i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl.		pau-amargo, pau-tenente	árv	EX
SMILACACEAE				
<i>Smilax campestris</i> Griseb.		salsaparrilha-do-campo, japecanga	tr	
<i>Smilax cognata</i> Kunth		japecanga, salsaparrilha	tr	
<i>Smilax elastica</i> Griseb.		japecanga	tr	
<i>Smilax fluminensis</i> Steud.			tr	
<i>Smilax quinquenervia</i> Vell.			tr	
<i>Smilax remotinervis</i> Hand.-Mazz.			tr	
<i>Smilax rufescens</i> Griseb.			tr	
<i>Smilax staminea</i> Griseb.			tr	
<i>Smilax stenophylla</i> A.DC.			tr	
SOLANACEAE				
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltldl.		fruta-de-sabiá, marianeira	arb	
<i>Athenaea picta</i> (Mart.) Sendtn.			arb	
<i>Aureliana fasciculata</i> (Vell.) Sendtn.			avt	
<i>Aureliana glomuliflora</i> Sendtn.		pimenta-brava	arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Aureliana selowiana</i> (Sendtn.) Barboza & Stehmann			árv	
<i>Aureliana tomentosa</i> Sendtn.			árv	
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltdl.) Benth.			arb	
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don		manacá-de-cheiro	arb	
<i>Capsicum dusenii</i> Bitter				
<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.			avt	
<i>Capsicum mirabile</i> Mart.			arb	
<i>Capsicum villosum</i> Sendtn.		pimenta-brava-peluda	avt	
<i>Cestrum bracteatum</i> Link & Otto	<i>Cestrum amictum</i> Schltdl.	coerana	arb	
<i>Cestrum corymbosum</i> Schltdl.		coerana-amarela	arb	
<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.		coerana, mata-boi	arb	
<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	<i>Cestrum sendtnerianum</i> Mart. ex Sendtn.	coerana	arb	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	<i>Cestrum lanceolatum</i> Schott ex Sendtn.	coerana	arb	
<i>Dysochroma longipes</i> (Sendtn.) Miers	<i>Markea longipes</i> (Sendtn.) Cuatrec.; <i>Solandra longipes</i> Sendtn.			
<i>Dysochroma viridiflora</i> (Sims) Miers			ae	
<i>Lycium glomeratum</i> Sendtn.				
<i>Nicotiana langsdorffii</i> Weinm.			ee	
<i>Nicotiana longiflora</i> Cav.			ee	
<i>Physalis pubescens</i> L.		camapu, balãozinho	ee	
<i>Physalis viscosa</i> L.		joá-de-capote, balãozinho	ee	
<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo		peroba-d'água	árv	
<i>Solandra grandiflora</i> Sw.		solandra	ae	
<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	<i>Solanum reflexum</i> Schrank	arrebenta-cavalo	ee	
<i>Solanum americanum</i> Mill.		erva-moura, maria- pretinha	suba	
<i>Solanum atropurpureum</i> Schrank			suba	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.		capoeira-branca	árv	
<i>Solanum campaniforme</i> Roem. & Schult.		joá-manso		
<i>Solanum capsicoides</i> Allemão		juá-vermelho	arb	
<i>Solanum cernuum</i> Vell.		braço-de-preguiça, panaceia	avt	
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.	<i>Solanum excelsum</i> A.St.-Hil. ex Dunal		árv	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.			arb	
<i>Solanum didymum</i> Dunal	<i>Solanum gemellum</i> Mart. ex Sendtn.		arb	
<i>Solanum diploconos</i> (Mart.) Bohs	<i>Cyphomandra diploconos</i> (Mart.) Sendtn.		arb	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	<i>Solanum erianthum</i> D.Don; <i>Solanum verbascifolium</i> L.	cuvitinga, fumo-bravo	árv	
<i>Solanum hoehnei</i> C.V.Morton			era	
<i>Solanum incarceratum</i> Ruiz & Pav.			arb	
<i>Solanum inodorum</i> Vell.			ae	
<i>Solanum laxum</i> Spreng.	<i>Solanum boerhaviifolium</i> Sendtn.; <i>Solanum jasminoides</i> Paxton		tr	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Solanum luridifuscescens</i> Bitter			arb	
<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.		fruta-de-lobo	arb	
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.		cuvitinga, fumo-bravo	avt	
<i>Solanum megalochiton</i> Mart.		joá-velame	tr	
<i>Solanum melissarum</i> Bohs			avt	
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal		joá-bagudo	ee	
<i>Solanum paniculatum</i> L.		jurubeba	arb	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	<i>Solanum diflorum</i> Vell.	tomatinho	arb, subarb	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	<i>Solanum inaequale</i> Vell.	quina-de-são-paulo	árv	
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.		joá-açu		
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.		capoeira-de-folha- amarela	árv	
<i>Solanum sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs	<i>Cyphomandra sciadostylis</i> Sendtn.		avt	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	<i>Solanum asperolanatum</i> Ruiz & Pav.; <i>Solanum tabacifolium</i> Dunal	jurubeba	avt	
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.		joá	arb	
<i>Solanum spissifolium</i> Sendtn.			suba	rara Br
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.		pratinha	árv	
<i>Solanum vaillantii</i> Dunal			arb	
<i>Solanum variabile</i> Mart.		jurubeba-falsa	arb	
<i>Solanum viarum</i> Dunal		joá-bravo, mata-cavalo	suba	
<i>Solanum wacketii</i> Witasek				
<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	<i>Acnistus breviflorus</i> Sendtn.		arb	
STYRACACEAE				
<i>Styrax acuminatus</i> Pohl		benjoim	árv	
<i>Styrax camporum</i> Pohl		benjoim	avt	
<i>Styrax ferrugineus</i> Nees & Mart.		benjoim	árv	
<i>Styrax leprosum</i> Hook. & Arn.		cuia-do-brejo, pau-de- remo	árv	
<i>Styrax martii</i> Seub.		benjoim	avt	
<i>Styrax pohlii</i> DC.		benjoim	árv	
SYMPLOCACEAE				
<i>Symplocos celastrinea</i> Mart.			árv	
<i>Symplocos estrellensis</i> Casar.	<i>Symplocos variabilis</i> Mart. ex Miq.		árv	
<i>Symplocos falcata</i> Brand			avt	
<i>Symplocos glandulosomarginata</i> Hoehne			árv	
<i>Symplocos laxiflora</i> Benth.			avt	
<i>Symplocos nitidiflora</i> Brand		capororoca-falsa	árv	
<i>Symplocos pubescens</i> Klotzsch ex Benth.			árv	
<i>Symplocos revoluta</i> Casar.		mate-falso	árv	
<i>Symplocos tetrandra</i> Mart.		congonha-falsa	árv	
<i>Symplocos uniflora</i> (Pohl) Benth.		cauná, cangalha	árv	
THEACEAE				
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	<i>Gordonia fruticosa</i> (Schrad.) H.Keng	chazeiro-da-terra	árv	
THYMELAEACEAE				
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling		embira	avt	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Daphnopsis schwackeana</i> Taub.		embira	árv	
<i>Daphnopsis sellowiana</i> Taub.		embirinha	avt	
TRIGONIACEAE				
<i>Trigonia nivea</i> Cambess.			ae	
<i>Trigonia paniculata</i> Warm.				
TRIURIDACEAE				
<i>Triuris hyalina</i> Miers			esap	EX
TURNERACEAE				
<i>Piriqueta rosea</i> (Cambess.) Urb.			ee	QA
<i>Piriqueta taubatensis</i> (Urb.) Arbo			arb	QA
<i>Turnera capitata</i> Cambess.			arb	EN
<i>Turnera oblongifolia</i> Cambess.		vassourinha	ee	
<i>Turnera orientalis</i> (Urb.) Arbo			arb	
TYPHACEAE				
<i>Typha domingensis</i> Pers.		taboa	eriz	
URTICACEAE				
<i>Boehmeria caudata</i> Sw.			avt	
<i>Boehmeria cylindrica</i> (L.) Sw.			arb	
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.		embaúba	árv	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.		embaúba	árv	QA
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul		embaúba	árv	
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini		mata-pau	árv	
<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew			ee	
<i>Phenax sonneratii</i> (Poir.) Wedd.			suba	
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaud. ex Wedd.		urtiga	avt	
<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.		urtiga	arb	
<i>Urera nitida</i> (Vell.) P.Brack		urtiga	arb	
VALERIANACEAE				
<i>Valeriana scandens</i> L.		erva-de-gato	tr	
VERBENACEAE				
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Juss.			arb	
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.		tarumã-branco, pimenteira	árv	
<i>Glandularia peruviana</i> (L.) Small			ee	
<i>Lantana camara</i> L.		cambará, lantana	arb	
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	<i>Lantana lilacina</i> Desf.	cambará-lilás	arb	
<i>Lantana lundiana</i> Schauer			arb	
<i>Lantana trifolia</i> L.			ee	
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br.		erva-cidreira-falsa	suba	
<i>Lippia brasiliensis</i> (Link) T.R.S.Silva	<i>Lantana brasiliensis</i> Link		arb	
<i>Lippia lippiioides</i> (Cham.) Rusby			arb	
<i>Lippia procurrens</i> (Schauer) T.R.S.Silva			arb	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl		gervão	suba	
<i>Verbena bonariensis</i> L.		erva-ferro	ee	
<i>Verbena filicaulis</i> Schauer				
<i>Verbena hirta</i> Spreng.			arb	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth		fel-da-terra	ee	
<i>Verbena rigida</i> Spreng.		erva-aramé	arb	
VIOLACEAE				
<i>Anchietea pyrifolia</i> (Mart.) G.Don		cipó-suma, piraguaia	ae	
<i>Hybanthus atropurpureus</i> (A.St.-Hil.) Taub.		apanha-saia	arb	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Hybanthus brevicaulis</i> (Mart.) Baill.			ee	
<i>Hybanthus communis</i> (A.St.-Hil.) Taub.			ee	
<i>Hybanthus parviflorus</i> (Mutis ex L.f.) Baill.			era	
<i>Viola gracillima</i> A.St.-Hil.			era	EX
<i>Viola subdimidiata</i> A.St.-Hil.			ee	EX
VITACEAE				
<i>Cissus erosa</i> Rich.		parreira-brava	tr	
<i>Cissus gongyloides</i> (Baker) Planch.		mãe-boia	tr	
<i>Cissus paulliniifolia</i> Vell.		parreira-brava	tr	VU
<i>Cissus serroniana</i> (Glaz.) Lombardi			tr	
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.			tr	
<i>Cissus subrhomboidea</i> (Baker) Planch.		videira-brava	tr	
<i>Cissus sulcicaulis</i> (Baker) Planch.		videira-brava	tr	
<i>Cissus tinctoria</i> Mart.		anil-trepador	tr	
VOCHYSIACEAE				
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.		pau-terra	árv	
<i>Qualea multiflora</i> Mart. subsp. <i>pubescens</i> (Mart.) Stafleu	<i>Qualea jundiahy</i> Warm.	jundiaí, pau-terra	árv	
<i>Qualea selloi</i> Warm.			árv	
<i>Vochysia bifalcata</i> Warm.		pau-amarelo, guaricica	árv	
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.		vinheiro	árv	
<i>Vochysia oppugnata</i> (Vell.) Warm.			árv	
<i>Vochysia selloi</i> Warm.			árv	
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.		pau-de-tucano	árv	
WINTERACEAE				
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers		casca-d'anta, paratudo	avt	
XYRIDACEAE				
<i>Xyris augusto-coburgii</i> Szyszyl. ex Beck			eces	
<i>Xyris fallax</i> Malme			eces	
<i>Xyris filifolia</i> A.Nilsson			eces	
<i>Xyris hymenachne</i> Mart.			eces	
<i>Xyris jupicai</i> Rich.			eces	
<i>Xyris laxifolia</i> Mart.			eces	
<i>Xyris rigida</i> Kunth			eces	
<i>Xyris savanensis</i> Miq.			eces	
<i>Xyris schizachne</i> Mart.			eces	
<i>Xyris seubertii</i> L.A.Nilsson			eces	
<i>Xyris teres</i> L.A.Nilsson			eces	
<i>Xyris tortula</i> Mart.			eces	
<i>Xyris vacillans</i> Malme			eces	QA

GIMNOSPERMAS

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	NOMES POPULARES	HÁBITO	Conser vação
ARAUCARIACEAE				
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze		pinheiro-do-paraná	árv	VU
PODOCARPACEAE				
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.		pinheiro-bravo	árv	

PTERIDÓFITAS

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
ANEMIIACEAE				
<i>Anemia flexuosa</i> Sw.			eces	
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.			eces	
<i>Anemia tomentosa</i> (Sav.) Sw.				
ASPLENIACEAE				
<i>Asplenium incurvatum</i> Fée			eriz	
<i>Asplenium martianum</i> C.Chr.				
<i>Asplenium mucronatum</i> C.Presl			ep, eriz	
<i>Asplenium pseudonitidum</i> Raddi				
BLECHNACEAE				
<i>Blechnum binervatum</i> (Poir.) C.V.Morton & Lellinger				
<i>Blechnum binervatum</i> (Poir.) C.V.Morton & Lellinger ssp. <i>acutum</i> (Desv.) R.M.Tryon & Stolze				
<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.		samambaiçu-do-brejo	eros	
<i>Blechnum cordatum</i> (Desv.) Hieron.			ee	
<i>Blechnum glaziovii</i> Christ				
<i>Blechnum occidentale</i> L.			ee	
<i>Blechnum polypodioides</i> Raddi			ep	
<i>Blechnum proliferum</i> Rosenst.				
<i>Blechnum serrulatum</i> Rich.				
<i>Blechnum usterianum</i> (Christ) C.Chr.				
<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) J.Sm.			tr	
CYATHEACEAE				
<i>Alsophila setosa</i> Kaulf.			fa	
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	<i>Trichipteris atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) R.M.Tryon		fa	CITES II
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin			fa	CITES II
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	<i>Cyathea schanschii</i> Mart.		fa	CITES II
<i>Cyathea dichromatolepis</i> (Fée) Domin			fa	CITES II
<i>Cyathea glaziovii</i> (Fée) Domin			fa	CITES II, VU
<i>Cyathea phalerata</i> Mart.			fa	CITES II
<i>Cyathea villosa</i> Willd.			fa	CITES II
DENNSTAEDTIACEAE				
<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J.Sm.				
<i>Hypolepis repens</i> (L.) C.Presl				

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon			eriz	
DICKSONIACEAE				
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.		xaxim	fa	CITES II, VU
DRYOPTERIDACEAE				
<i>Ctenitis laetevirens</i> (Rosenst.) Salino & Morais			eriz	
<i>Ctenitis submarginalis</i> (Langsd. & Fisch.) Ching				
<i>Elaphoglossum decoratum</i> (Kunze) T.Moore			ep	
<i>Elaphoglossum lingua</i> (C.Presl) Brack.			ep	
<i>Elaphoglossum ornatum</i> (Mett. ex Kuhn) Christ			ep	
<i>Elaphoglossum paulistanum</i> Rosenst.			ep	
<i>Lastreopsis amplissima</i> (C.Presl) Tindale			eces	
<i>Lastreopsis effusa</i> (Sw.) Tindale				
<i>Polybotrya cylindrica</i> Kaulf.				
<i>Polybotrya speciosa</i> Schott				VU
<i>Rumohra adiantiformis</i> (G.Forst.) Ching		renda-francesa	ep	
<i>Stigmatopteris heterocarpa</i> (Fée) Rosenst.				
GLEICHENIACEAE				
<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrad.) Urderw.	<i>Gleichenia flexuosa</i> (Schrad.) Mett.	gleiquênia	eriz	
<i>Dicranopteris nervosa</i> (Kaulf.) Maxon		gleiquênia	eriz	
<i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching		gleiquênia	eriz	
<i>Sticherus bifidus</i> (Willd.) Ching	<i>Gleichenia bifida</i> (Willd.) Spreng.; <i>Gleichenia furcata</i> Spr.	gleiquênia	eriz	
<i>Sticherus revolutus</i> (Kunth) Ching	<i>Gleichenia pruinosa</i> (Mart.) Mett.	gleiquênia	eriz	
HYMENOPHYLLACEAE				
<i>Abrodictyum rigidum</i> (Sw.) Ebihara & Dubuisson	<i>Trichomanes rigidum</i> Sw.		ep	
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.			ep	
<i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.	<i>Hymenophyllum ciliatum</i> (Sw.) Sw.		ep	
<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.			ep	
<i>Polyphlebium pyxidiferum</i> (L.) Ebihara & Dubuisson	<i>Trichomanes pyxidiferum</i> L.			
<i>Trichomanes anadromum</i> Rosenst.			ep	
<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.			ep	
<i>Trichomanes polypodioides</i> Raddi			ep	
LINDSAEACEAE				
<i>Lindsaea arcuata</i> Kunze				
<i>Lindsaea botrychioides</i> A.St.-Hil.			eces	
<i>Lindsaea divaricata</i> Klotzsch				
<i>Lindsaea guianensis</i> (Aubl.) Dryand.			eriz	
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>lancea</i>			eces	
<i>Lindsaea quadrangularis</i> Raddi subsp. <i>terminalis</i> K.U.Kramer				
<i>Lindsaea stricta</i> (Sw.) Dryand.			eriz	
<i>Lindsaea virescens</i> Sw. var. <i>virescens</i>			eces	
LOMARIOPSIDACEAE				
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl		samambaia-de-metro	eces	
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott		samambaia-paulista	eriz	
LYCOPODIACEAE				

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser- vação
<i>Huperzia fontinaloides</i> (Spring) Trevis.			ep	
<i>Huperzia heterocarpon</i> (Fée) Holub			ep	
<i>Huperzia quadrifariata</i> (Bory) Rothm.			ep	
<i>Huperzia reflexa</i> (Lam.) Trevis.			ee	
<i>Lycopodiella alopecuroides</i> (L.) Cranfill	<i>Lycopodium alopecuroides</i> L.		era	
<i>Lycopodiella camporum</i> B.Øllg. & P.G.Windisch			ee	
<i>Lycopodiella caroliniana</i> (L.) Pic.Serm.			era	
<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.				
<i>Lycopodiella pendulina</i> (Hook.) B.Øllg.	<i>Lycopodium cernuum</i> L. var. <i>eichleri</i> (Fée) Nessel		era	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>raddianum</i> Spring		era	
<i>Lycopodium thyoides</i> Willd.			era	
LYGODIACEAE				
<i>Lygodium volubile</i> Sw.			tr	
MARATTIACEAE				
<i>Danaea nodosa</i> (L.) Sm.				
OPHIOGLOSSACEAE				
<i>Ophioglossum nudicaule</i> L.f.			eros	
<i>Ophioglossum palmatum</i> L.			ep	
OSMUNDACEAE				
<i>Osmunda regalis</i> L.				
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl			eriz	
POLYPODIACEAE				
<i>Campyloneurum nitidum</i> (Kaulf.) C.Presl	<i>Campyloneurum major</i> (Hieron. ex Hicken) Lellinger		ep	
<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C.Presl				
<i>Cochlidium punctatum</i> (Raddi) L.E.Bishop			ep	
<i>Cochlidium serrulatum</i> (Sw.) L.E.Bishop	<i>Polypodium serrulatum</i> (Sw.) Mett.		ep	
<i>Lellingeria schenckii</i> (Hieron.) A.R.Sm. & R.C.Moran			ep	
<i>Microgramma lycopodioides</i> (L.) Copel.	<i>Polypodium lycopodioides</i> L.			
<i>Microgramma percussa</i> (Cav.) de la Sota	<i>Polypodium percussum</i> Cav.		ep	
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota			ep	
<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston			ep	
<i>Microgramma vacciniifolia</i> (Langsd. & Fisch.) Copel.			ep	
<i>Micropolypodium achilleifolium</i> (Kaulf.) Labiak & F.B.Matos	<i>Polypodium achilleifolium</i> Kaulf.; <i>Terpsichore</i> <i>achilleifolium</i> (Kaulf.) A.R.Sm.		ep	
<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	<i>Polypodium crassifolium</i> L.		ep	
<i>Pecluma sicca</i> (Lindm.) M.G.Price				
<i>Pecluma truncorum</i> (Lindm.) M.G.Price	<i>Polypodium truncorum</i> Lindm.		ep	
<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) E.Fourn.				
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota	<i>Polypodium hirsutissimum</i> Raddi		ep	
<i>Pleopeltis lepidopteris</i> (Langsd. & Fisch.) de la Sota			ep	
<i>Pleopeltis pleopeltifolia</i> (Raddi) Alston	<i>Pleopeltis angusta</i> Humb. &		ep	

ESPÉCIE	SINÔNIMOS	nomes populares	hábito	Conser vação
	Bonpl. ex Willd.			
<i>Polypodium chnoophorum</i> Kunze			eriz	
<i>Serpocaulon catharinae</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	<i>Polypodium catharinae</i> Langsd. & Fisch.		ep	
<i>Serpocaulon latipes</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	<i>Polypodium latipes</i> Langsd. & Fisch.			
<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R.Sm.	<i>Polypodium triseriale</i> Sw.		ep	
<i>Terpsichore reclinata</i> (Brack.) Labiak			ep	
PTERIDACEAE				
<i>Adiantopsis chlorophylla</i> (Sw.) Fée				
<i>Adiantopsis radiata</i> (L.) Fée				
<i>Adiantum pentadactylon</i> Langsd. & Fisch.			eriz	
<i>Adiantum raddianum</i> C.Presl		avenca	eriz	
<i>Adiantum subcordatum</i> Sw.		avencão	eriz	
<i>Doryopteris lomariacea</i> Klotzsch				
<i>Doryopteris pentagona</i> Pic.Serm.			eces	
<i>Eriosorus biardii</i> (Fée) A.F.Tryon				VU
<i>Eriosorus myriophyllus</i> (Sw.) Copel.				
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link			eces	
<i>Pityrogramma trifoliata</i> (L.) R.M.Tryon				
<i>Pteris biaurita</i> L.			eriz	
<i>Pteris decurrens</i> C.Presl				
<i>Pteris denticulata</i> Sw.				
<i>Pteris splendens</i> Kaulf.				
<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.			ep	
SACCOLOMATACEAE				
<i>Sacoloma elegans</i> Kaulf.				
SALVINIACEAE				
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	<i>Azolla caroliniana</i> Willd.	azola	ea	
<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.		salvínia	ea	
SCHIZAEACEAE				
<i>Actinostachys pennula</i> (Sw.) Hook.				
SELAGINELLACEAE				
<i>Selaginella contigua</i> Baker		selaginela	era	
<i>Selaginella flexuosa</i> Spring		selaginela	era	
<i>Selaginella macrostachya</i> (Spring) Spring		selaginela	era	
<i>Selaginella microphylla</i> (Kunth) Spring		selaginela	era	
<i>Selaginella muscosa</i> Spring		selaginela	era	
THELYPTERIDACEAE				
<i>Thelypteris hispidula</i> (Decne.) C.F.Reed				
<i>Thelypteris opposita</i> (Vahl) Ching				
<i>Thelypteris raddii</i> (Rosenst.) Ponce				
<i>Thelypteris rivularioides</i> (Fée) Abbiatti				

Legenda para a coluna ‘HÁBITO’
ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4m$)
avt: arvoreta ($< 4m$)
b: bambusóide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
dr: dracénóide ou agavóide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas com caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pc: palmeira estipe cespitoso
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio

Legenda para a coluna ‘conservação’
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, apêndices I, II e III, válido a partir de abril de 2011. < www.cites.org >
CR, EN, EW, EX, QA e VU conforme Mamede, M.C.H. et al. (org.) 2007. Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Botânica.
CR: em perigo crítico
EN: em perigo
EW: presumivelmente extinta na natureza
EX: presumivelmente extinta
QA: quase ameaçada
VU: vulnerável
MSP: Município de São Paulo

SP: Estado de São Paulo
FFESP: Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo
rara Br: rara no Brasil conforme Giulietti, A.M. et al. (org.) 2009. Plantas Raras do Brasil. Belo Horizonte: Conservação Internacional / Universidade Estadual de Feira de Santana.
rara SP: rara no Estado de São Paulo, conforme FFESP